



SOLUTIONS D'ACCÈS

CLÔTURES TEMPORAIRES

ANTICHUTE ET INGÉNIERIE

LOCATION • INSTALLATION • VENTE • LIVRAISON

INGÉNIERIE • ESTIMATION • CONCEPTION

CATALOGUE





Nous offrons beaucoup plus que la location, notre nom le dit.

TABLE DES MATIÈRES

SERVICES

COMPÉTENCES, MISSION ET VALEURS DE L'ENTREPRISE	4
NOS SUCCURSALES	5
NOS SERVICES	6
FABRICATION D'ACCÈS SUR MESURE	8

PRODUITS PAR CATÉGORIES

CHUTES À DÉBRIS	11		ÉTAIEMENTS	71	
CLÔTURES TEMPORAIRES	15		GARDE-CORPS AUTOPORTANTS	83	
ÉCHAFAUDAGES ALUMINIUM ET FIBRE DE VERRE	19		PLANCHERS	87	
ÉCHAFAUDAGES CADRES	29		PLATEFORMES ÉLÉVATRICES SUR MÂTS	91	
ÉCHAFAUDAGES ROSETTES	39		POUTRES D'ALUMINIUM MODTRUSS	81	
ESCALIERS SMARTSTAIRS	47		SÉCURITÉ	95	
ÉCHAFAUDAGES SUSPENDUS	51		SUSPENSIONS	91	
ÉCHAFAUDAGES, CHARIOTS ET ÉCHELLES	59		TOILES ET FILETS	107	
ESCALIERS D'ACCÈS PUBLIC	79		TREUILS ET MONTE-CHARGES	111	
ÉVÉNEMENTIEL	77		TUBES ET RACCORDS	115	

INDEX

INDEX ALPHABÉTIQUE PAR NOMS	117
-----------------------------------	-----

COMPÉTENCES, MISSION ET VALEURS DE L'ENTREPRISE

VOUS FOURNIR DES SOLUTIONS D'ACCÈS SÉCURITAIRES



Votre unique arrêt pour vos échafaudages et clôtures temporaires est ÉCHAFAUDS PLUS. Notre gamme de produits et services est certainement l'une des plus complètes au Canada. Notre engagement SÉCURITÉ ainsi que nos valeurs d'entreprise vous certifient le meilleur service possible dans l'industrie.

MISSION ET VALEURS

Nous croyons que le concept de partenariat est primordial pour offrir le service auquel vous êtes en droit de vous attendre d'un professionnel de l'échafaudage.

Chez Échafauds Plus, notre engagement et nos actions débordent du cadre du simple service offert. Nous accompagnons nos clients dans toutes les phases du processus pour apporter une dimension innovatrice.

Nos valeurs internes (rigueur, respect, qualité, innovation, communication, attitude positive, plaisir au travail et écoute du client) sont intimement liées aux services offerts à nos clients et partenaires d'affaires.

NOS GENS

Dévoués, rigoureux et fiers de vous servir

C'est avec passion que nos gens s'évertuent à vous servir de façon efficace, professionnelle et sécuritaire, et ceci, dans le respect de vos attentes.

SERVICES SPÉCIALISÉS

Afin de vous offrir ce qu'il a de mieux, nous avons, à même l'entreprise, un département d'ingénierie et des dessinateurs nous permettant de vous offrir un service rapide, efficace et pro-

fessionnel pour tous genres de projets. Conception de plan et devis, attestations de conformité, tests de résistance, etc. Nous utilisons les plus récents logiciels de dessin et de conception afin de vous offrir ce qu'il y a de mieux.

De plus, nous avons une expertise reconnue pour les plateformes de travail suspendues sous les structures de viaducs, ponts, atriiums et autres. Notre offre de produits et services inclut aussi les plateformes hydrauliques sur mâts ainsi qu'une vaste expérience dans les projets événementiels.

Nous offrons aussi nos services dans les usines et complexes industriels avec des équipes dédiées à ce genre de travaux. Nous sommes accrédités par des entreprises de gestion de formation et de référencement de fournisseurs tels que Cognibox, ISNetworld, etc.

POINTS DE SERVICE

Afin de vous offrir un service rapide et personnalisé, nous avons quatre succursales stratégiquement localisées pour desservir nos clients; Laval, Québec et Toronto.



NOS SUCCURSALES

LAVAL, QUÉBEC, TORONTO



LAVAL

2897 AVENUE FRANCIS-HUGHES
LAVAL QC H7L 4G8

TÉLÉPHONE 450 663-1926
SANS FRAIS 1 855 809-5555

FAX 450 663-6276

COURRIEL
laval@echafaudsplus.com

CONTACT (vCARD):



LUNDI AU JEUDI 6H30 - 16H30
VENDREDI 6H30 - 16H00



QUÉBEC

140 RUE DES GRANDS LACS
ST-AUGUSTIN-DE-DESMARES QC
G3A 2K1

TÉLÉPHONE 418 878-3885
SANS FRAIS 1 855 809-5555

FAX 450 663-6276

COURRIEL
qc@echafaudsplus.com

CONTACT (vCARD):



LUNDI AU VENDREDI
7H30 - 16H30



TORONTO

7151 FIR TREE DRIVE
MISSISSAUGA ON L5S 1G4

TÉLÉPHONE 905 673-6110
SANS FRAIS 1 877 472-2336

FAX 905 673-8151

COURRIEL
toronto@actionscaffold.ca

CONTACT (vCARD):



LUNDI AU VENDREDI
7H30 - 16H30

LES SUCCURSALES SONT FERMÉES LES FINS DE SEMAINES



NOS SERVICES

UNE GAMME DE SERVICES EN CONSTANTE ÉVOLUTION



ESTIMATION CLÉ EN MAIN

PRÉSENTATIONS VISUELLES DES PROJETS

Toujours soucieux de vous proposer des solutions claires et détaillées, nous sommes en mesure de vous proposer des estimations budgétaires qui vous permettront de réagir rapidement pour répondre à vos appels d'offres.



SOLUTIONS D'ACCÈS

NOTRE ENGAGEMENT : VOTRE SÉCURITÉ

Dans l'optique de vous conseiller et de vous épauler dans les solutions d'accès de vos projets, Échafauds Plus vous propose **des solutions sécuritaires et innovatrices**. Toujours à l'avant-garde de votre sécurité, Échafauds Plus est la première entreprise spécialisée en échafaudage au Québec à obtenir le ATI (Accredited training Institute) (Institut de Formation accrédité) de la S.A.I.A. (Scaffold and Access Industry Association). Notre mandat sera de nous assurer de votre sécurité et de l'ergonomie de vos lieux de travail.



CENTRE DE FORMATION

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Il est très important d'assurer quotidiennement la même volonté d'excellence et de sécurité dans son travail et de s'en donner les moyens. Pour cette raison, nous sommes fiers d'offrir des formations qui permettront à tous les travailleurs d'effectuer leurs tâches en toute sécurité.

Grâce à nos deux centres de formation de Laval et Québec, nos formateurs accrédités et certifiés déploient les efforts supplémentaires afin de s'adapter aux besoins et attentes des clients, tout en transmettant les connaissances sécuritaires selon les normes les plus strictes.

Garder un rendement constant et sécuritaire, est une grande clé du succès !

N'hésitez pas à nous consulter pour prévoir une formation qui donnera des outils supplémentaires en sécurité à vos employés !

Veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité de nos formations.



SERVICE D'INGÉNIERIE

NOUS TRAVAILLONS POUR VOUS !

Certaines installations s'avèrent complexes. Il se peut que vous ayez à obtenir un plan et une **attestation de conformité** pour votre échafaudage. Échafauds Plus s'occupe d'obtenir tous les documents et les attestations nécessaires de la part d'un **ingénieur qualifié**.



INSTALLATEURS PROFESSIONNELS

LA SÉCURITÉ DU DÉBUT À LA FIN

L'art d'ériger un échafaudage est un concept que nous maîtrisons parfaitement. Nos installateurs ont reçu les **formations techniques** nécessaires, ainsi que les formations sur la sécurité. L'installation des échafaudages se fait donc dans un **environnement sécuritaire** et les structures d'échafaudage qui en résultent, le sont tout autant.



LIVRAISON ET CUEILLETTE

L'EFFICACITÉ ET LA RAPIDITÉ

Plusieurs de nos camions sont de type « roll-off », nous permettant d'effectuer les **opérations de livraison et de cueillette rapidement**. Ergonomiquement parlant, ce système rend le chargement et le déchargement très rapide et efficace. Notre gestion de flotte par GPS est très pratique et nous permet en tout temps de localiser nos camions. Ce qui nous permet de vous informer en temps réel de l'heure de livraison ou de cueillette.



FABRICATION SPÉCIALE

S'ADAPTER POUR MIEUX VOUS SERVIR

En ligne avec nos solutions innovatrices, nous devons parfois **réagir rapidement** et nous adapter aux situations les plus complexes. Une pièce complexe et inédite est requise, nous avons les machines et les ressources humaines pour **fabriquer des pièces approuvées CWB** avec promptitude.

De plus, nous offrons maintenant la confection sur mesure d'échafaudage en aluminium Metal Tech, de type Up-Right.





SOLUTIONS D'ACCÈS SUR MESURE

ADAPTÉES À VOS BESOINS

C'est un des PLUS de l'entreprise. En plus des solutions d'accès temporaires, Échafauds Plus conçoit et fabrique des solutions d'accès permanents. Que ce soit en acier ou en aluminium, nos services d'ingénierie et de fabrication pourront développer des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.

Nous sommes à votre écoute pour nous assurer que la solution répond à vos besoins et soit la plus économique.

- Transport public
- Aéronautique
- Institutionnel
- Commercial
- Industriel
- Militaire
- Divertissement
- Construction
- Agroalimentaire
- Construction
- Industrie agroalimentaire








CHUTES À DÉBRIS



CHUTES À DÉBRIS EN PLASTIQUE



ATTACHES

POUR CHUTE À DÉBRIS EN PLASTIQUE

E CÂBLES AVEC CROCHET



CROCHET

F CHAÎNES 1/4"



CHUCHAIN

G CHAÎNES AJUSTABLE GRADE 70 AVEC ATTACHE



CHUCHAINEADJ

PROTECTEURS EN ACIER (LINER)

POUR CHUTE À DÉBRIS EN PLASTIQUE

H



ACCESSOIRES
Accessoires pour réparation disponibles



INSTALLATION TYPIQUE
SUR ROSETTE



INSTALLATION TYPIQUE SUR
CADRES D'ÉCHAFAUDAGES

CHUTES À DÉBRIS EN PLASTIQUE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
A	TÊTE	18" X 48"	CHU18T	24 LB
	TÊTE	23" X 48"	CHU23T	29 LB
	TÊTE	30" X 48"	CHU30T	38 LB
	TÊTE	36" X 48"	CHU36T	46 LB
B	PORTE	18" X 48"	CHU18P	30 LB
	PORTE	23" X 48"	CHU23P	35 LB
	PORTE	30" X 48"	CHU30P	46 LB
	PORTE	36" X 48"	CHU36P	55 LB
C	CHUTE	18" X 48"	CHU18	21 LB
	CHUTE	23" X 48"	CHU23	28 LB
	CHUTE	30" X 48"	CHU30	37 LB
	CHUTE	36" X 48"	CHU36	46 LB
D	PANNEAU FERMETURE DE PORTE	36"	CHUTEGATE36	53 LB

ATTACHES

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
E	CÂBLE AVEC CROCHET	CROCHETCH	2,5 LB
F	CHAÎNE 1/4"	CHUCHAINE	5 LB
G	CHAÎNE AJUSTABLE GRADE 70 AVEC ATTACHE	CHUCHAINEADJ	8 LB

FILETS ANTI-DÉBRIS

I FILES ANTI-DÉBRIS VERT



SCAF3M50VC

J FILETS ANTI-DÉBRIS NOIR



SCAF3M50NC

PROTECTEURS EN ACIER (LINER)

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
H	PROTECTEUR EN ACIER	18"	LINER18	23 LB
	PROTECTEUR EN ACIER	23"	LINER23	32 LB
	PROTECTEUR EN ACIER	30"	LINER30	40 LB
	PROTECTEUR EN ACIER	36"	LINER36	53 LB

FILETS ANTI-DÉBRIS

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
I	FILET ANTI-DÉBRIS VERT	10' X 164'	SCAF3M50VC	46,2 LB
J	FILET ANTI-DÉBRIS NOIR	10' X 164'	SCAF3M50NC	46,2 LB






CLÔTURES TEMPORAIRES




PANNEAUX



A PROTEC PLUS
6' X 8' ET 8' X 8'

B SECURIGARD



C SECURICROWD



ACCESSOIRES

COMPATIBILITÉ

PROTEC PLUS: ● SECURIGARD: ● SECURICROWD: ● SECURIGARD-POLY: ● JERSEY: ●

F ATTACHES DOUBLE



OMEGAJO

G BASES



OMEGAPI

BASES EN FER ANGLE



OMEGAPI

DEMI BASES



OMEGAPID

BASES DE PORTE



OMEGAPIHD

BASES CARRÉE



OMEGAPA

H BASES SECURICROWD



OMEGAPIHGV

OMEGAPIRGV

I BASES POLYMÈRE



SECURIPIED

J BASES CLÔTURE JERSEY DE BOUT ET MILIEU



OMEGAJPBB

OMEGAJPBM

K ATTACHES JERSEY



OMEGAJD

L CONTRE-POIDS POUR CLÔTURE



PESECA



M-MTB

M PLINTHES POUR SECURIGARD



OMEGATO

N COUVRE-PIED POUR PASSAGES PIÉTONS



OMEGAPO

O PORTES POUR PROTEC



OMEGAPOKIT

P TUBES POUR ROULETTE DE PORTE



● ●

Q CASIERS POUR PANNEAUX DE CLÔTURE



●



RACKCLOME

D SECURIGARD-POLY



E CLÔTURES POUR JERSEY



R FILETS DE CLÔTURE



S ATTACHES DE FILET



SCAFTIE

T BOULONS À CHEVILLE (WEDGE BOLT)



WBOLT383

U TIGES D'ARMATURE



OMEGASTABG

W TIGES DE MÉTAL



CLOUS12

PANNEAU

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
A	PROTEC PLUS	6' X 8'	OMEGA68SSP	52 LB
	PROTEC PLUS	8' X 8'	OMEGA88SSP	80 LB
B	SECURIGARD	42" X 7'	OMEGARDG	36 LB
C	SECURICROWD	46" X 8'	OMEGA468M	58,9 LB
D	SECURIGARD-POLY	39 1/2" X 6' 3"	SECURIGARD	46 LB
E	CLÔTURE POUR JERSEY	52" X 76"	OMEGAJ5276	33,5 LB

ACCESSOIRES CLÔTURES

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
F	ATTACHE DOUBLE POUR PROTEC	1 1/4" X 1 1/4"	OMEGAJO	0,41 LB
G	BASE	34"	OMEGAPI	14 LB
	BASE EN FER ANGLE	8"	OMEGAPJ	5 LB
	DEMI BASE	20"	OMEGAPID	8 LB
	BASE DE PORTE PROTEC	34"	OMEGAPIHD	32 LB
	BASE CARRÉE POUR OMEGARD	6" X 6"	OMEGAPA	2,7 LB
H	BASE SECURICROWD	26" X 11 1/2"	OMEGAPIHGV	4,7 LB
	BASE SECURICROWD	19 7/8" X 7 5/8"	OMEGAPIRGV	3,2 LB
I	BASE EN POLYMÈRE SECURIGARD	12 1/4" X 26 1/2" X 2 1/4"	SECURIPIED	8 LB
J	BASE JERSEY DE BOUT GALV.	11 1/2" X 6 3/4" X 4"	OMEGAJPBB	2,8 LB
	BASE JERSEY MILIEU GALV.	11 1/2" X 6 3/4" X 4"	OMEGAJPBM	3,1 LB
K	ATTACHE JERSEY	9 1/2" X 2"	OMEGAJD	2,7 LB
L	CONTRE-POIDS CAOUTCHOUC	18" X 24"	PESECA	30 LB
	CONTRE-POIDS CAOUTCHOUC	21" X 21" X 5"	M-MTB	46 LB
M	PLINTHE POUR SECURIGARD	85" X 7"	OMEGATO	10 LB
N	COUVRE-PIED POUR PASSAGES	20" X 14"	OMEGAPRO	2,4 LB
O	PORTE POUR PANNEAU PROTEC	8' X 4'	OMEGAPOKIT	80 LB
P	TUBE ROULETTE DE PORTE PROTEC	12" X 1 1/4"	OMEGAE12	0,32 LB
	TUBE ROULETTE DE PORTE PROTEC	14" X 1"	OMEGAE14	0,32 LB
	TUBE ROULETTE DE PORTE PROTEC	16" X 1"	OMEGAE16	0,32 LB
Q	CASIER POUR PROTEC	6' X 8'	RACKCLO	380 LB
	CASIER POUR PROTEC	8' X 8'	RACKCLO88	410 LB
	CASIER SECURIGARD ET OMEGARD	6' X 8'	RACKCLOME	300 LB
R	FILET VERT (OPACITÉ 50%)	6' X 150'	OMEGAFIL6V-50	36,8 LB
	FILET NOIR (OPACITÉ 50%)	6' X 150'	OMEGAFIL6N-50	36,8 LB
	FILET BLEU (OPACITÉ 50%)	6' X 150'	OMEGAFIL6B-50	36,8 LB
	FILET NOIR (OPACITÉ 50%)	8' X 150'	OMEGAFIL8N-50	49 LB
	FILET VERT (OPACITÉ 90%)	6' X 150'	OMEGAFIL6V	36,8 LB
	FILET NOIR (OPACITÉ 90%)	6' X 150'	OMEGAFIL6N	36,8 LB
	FILET BLEU (OPACITÉ 90%)	6' X 150'	OMEGAFIL6B	36,8 LB
	FILET VERT (OPACITÉ 90%)	8' X 150'	OMEGAFIL8V	49 LB
	FILET NOIR (OPACITÉ 90%)	8' X 150'	OMEGAFIL8N	49 LB
	FILET BLEU (OPACITÉ 90%)	8' X 150'	OMEGAFIL8B	49 LB
S	ATTACHE DE FILET NOIRE UV	12"	SCAFTIE	0,02 LB
T	WEDGE BOLT	1/4" - 3/4"	WBOLT383	
U	TIGE D'ARMATURE	5/8" X 36"	TIGEARM5836	2,93 LB
	TIGE D'ARMATURE	5/8" X 48"	TIGEARM5848	3,91 LB
V	STABILISATEUR POUR PROTEC	6' 6"	OMEGASTABG	5,3 LB
W	TIGE DE METAL	12"	CLOUS12	0,5 LB





ÉCHAFAUDAGES, EN ALUMINIUM ET FIBRE DE VERRE



ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM SPAN 300




COMPATIBILITÉ

Compatible avec Instant Upright, Alufase et Vault scaffolding.



ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM SPAN 400



COMPATIBILITÉ

Compatible avec Instant Upright, Alufase et Vault scaffolding.

ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM SPAN 300

KITS DE TOUR SIMPLE SPAN 300

RÉF.	CODE	HAUTEUR MAX.	POIDS	CAPACITÉ DE CHARGE	DIMENSIONS DES KITS L X P X H	AL-F3001	AL-G3000	AL-G4001	AL-D0002	AL-B0002	AL-P0002	AL-T0002	AL-C0002	AL-J0001	AL-D0000	AL-D0002
A	AL-K3007	13'-1 1/2" (4 M)	364 LB (166 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 26 5/8" X 16' 8 1/2" (2,496 X 0,677 X 5,092 M)	4	2	2	4	2	2	1	4	4	4	0
	AL-K3013	19'-8 1/4" (6 M)	472 LB (215 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 26 5/8" X 23' 8 1/4" (2,496 X 0,677 X 7,092 M)	6	2	2	7	9	3	1	4	4	4	0
	AL-K3019	26'-3" (8 M)	589 LB (268 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 26 5/8" X 29' 10" (2,496 X 0,677 X 9,092 M)	8	2	2	9	13	4	1	4	4	0	4

KITS DE TOUR DOUBLE SPAN 300

RÉF.	CODE	HAUTEUR MAX.	POIDS	CAPACITÉ DE CHARGE	DIMENSIONS DES KITS L X P X H	AL-F3003	AL-G3001	AL-G4001	AL-D0002	AL-B0002	AL-P0001	AL-P0002	AL-T0003	AL-C0002	AL-J0001	AL-D0000	AL-D0002
A	AL-K3028	13'-1 1/2" (4 M)	496 LB (225 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 50 3/4" X 16' 8 1/2" (2,496 X 1,290 X 5,092 M)	4	2	2	8	5	2	2	1	4	4	4	0
	AL-K3034	19'-8 1/4" (6 M)	658 LB (300 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 50 3/4" X 23' 8 1/4" (2,496 X 1,290 X 7,092 M)	6	2	2	12	9	3	3	1	4	4	4	0
	AL-K3040	26'-3" (8 M)	821 LB (373 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 50 3/4" X 29' 10" (2,496 X 1,290 X 9,092 M)	8	2	2	16	13	4	4	1	4	4	4	0
	AL-K3046	32'-9 3/4" (10 M)	997 LB (453 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 50 3/4" X 36' 4 3/4" (2,496 X 1,290 X 11,092 M)	10	2	2	20	17	5	5	1	4	4	0	4
	AL-K3052	39'-4 1/2" (12 M)	1,160 LB (527 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 50 3/4" X 42' 11 3/8" (2,496 X 1,290 X 13,092 M)	12	2	2	24	21	6	6	1	4	4	0	4

ÉCHAFAUDAGES PLIANT SIMPLE SPAN 300

RÉF.	CODE	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
B	AL-Q3101	BASE PLIANTE SIMPLE SPAN 300 AVEC PLATEFORME AVEC TRAPPE ET ROUES	82,9 LB (37,6 KG)	6'-3 1/4" X 26 5/8 X 78" (1,912 X 0,677 X 1,98 M)

ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM SPAN 400

KITS DE TOUR SIMPLE SPAN 400

RÉF.	CODE	HAUTEUR MAX.	POIDS	CAPACITÉ DE CHARGE	DIMENSIONS DES KITS L X P X H	AL-F4002	AL-G4000	AL-G4001	AL-D0002	AL-B0002	AL-P0002	AL-T0002	AL-C0002	AL-J0001	AL-D0000	AL-D0002
C	AL-K4007	13'-9 3/8" (4,2 M)	321 LB (146 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 26 5/8" X 17' 4 3/8" (2,496 X 0,677 X 5,292 M)	4	2	2	4	5	2	1	4	4	4	0
	AL-K4013	20'-8" (6,3 M)	451 LB (205 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 26 5/8" X 24' 3" (2,496 X 0,677 X 7,392 M)	6	2	2	7	9	3	1	4	4	4	0
	AL-K4019	27'-2 3/4" (8,3 M)	521 LB (237 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 26 5/8" X 30' 9 3/4" (2,496 X 0,677 X 9,392 M)	8	2	2	9	13	4	1	4	4	0	4

KITS DE TOUR DOUBLE SPAN 400

RÉF.	CODE	HAUTEUR MAX.	POIDS	CAPACITÉ DE CHARGE	DIMENSIONS DES KITS L X P X H	AL-F4005	AL-G4001	AL-T0003	AL-D0002	AL-B0002	AL-P0001	AL-P0002	AL-G4001	AL-C0002	AL-J0001	AL-D0000	AL-D0002
C	AL-K4028	13'-9 3/8" (4,2 M)	477 LB (217 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 50 3/4" X 17' 4 3/8" (2,496 X 1,290 X 5,292 M)	4	2	2	8	5	2	2	1	4	4	4	0
	AL-K4034	20'-8" (6,3 M)	631 LB (287 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 50 3/4" X 24' 3" (2,496 X 1,290 X 7,392 M)	6	2	2	12	9	3	3	1	4	4	4	0
	AL-K4040	27'-2 3/4" (8,3 M)	786 LB (375 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 50 3/4" X 30' 9 3/4" (2,496 X 1,290 X 9,392 M)	8	2	2	15	13	4	4	1	4	4	4	0
	AL-K4046	34'-1 1/2" (10,4 M)	954 LB (434 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 50 3/4" X 37' 8 1/2" (2,496 X 1,290 X 11,492 M)	10	2	2	20	17	5	5	1	4	4	0	4
	AL-K4052	41'-0 1/8" (12,5 M)	1,108 LB (503 KG)	1 587 LB (720 KG)	8' 2 1/4" X 50 3/4" X 44' 7 1/8" (2,496 X 1,290 X 13,592 M)	12	2	2	24	21	6	6	1	4	4	0	4

PIÈCES POUR SPAN 300

A CADRES SIMPLE



B CADRES DOUBLE



PIÈCES POUR SPAN 400

C CADRES SIMPLE



D CADRES DOUBLE



E CADRES SIMPLE AVEC ÉCHELLE



F CADRES DOUBLE AVEC ÉCHELLE



COMPATIBILITÉ

Compatible avec Instant Upright, Alufase et Vault scaffolding.

PLATEFORMES ALUMINIUM

I



J



K



L



CONTREVENTEMENTS

M BARRES DIAGONALE



N BARRES HORIZONTALE




PLINTHES

O



BASES PLIANTE

P



GARDE-CORPS


Q



ÉCHELLES AVEC LOQUET

 ÉCHELLE 6 ÉCHELONS AVEC LOQUET: réglementaire pour le Canada seulement

R



COMPOSANTS UNIVERSELS

S ROUES PIVOTANTE



T VÉRINS



U PLAQUES DE BASE PIVOTANTE



AL-00000



V BRIDES PARALLÈLE



AL-A0001




W STABILISATEURS



G GARDE-CORPS SIMPLE



H GARDE-CORPS DOUBLE



PIÈCES POUR SPAN 300

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	POIDS
A	CADRE SIMPLE	26 5/8" X 43 1/2" (0,677 X 1,106 M)	AL-F3000	12,5 LB (5,7 KG)
	CADRE SIMPLE	26 5/8" X 76 1/8" (0,677 X 1,934 M)	AL-F3001	18,7 LB (8,5 KG)
B	CADRE DOUBLE	50 3/4" X 43 1/2" (1,290 X 1,106 M)	AL-F3002	18,7 LB (8,5 KG)
	CADRE DOUBLE	50 3/4" X 76 1/8" (1,290 X 1,934 M)	AL-F3003	24,6 LB (11,2 KG)
G	CADRE DE GARDE-CORPS SIMPLE AVEC GOUPILLE SUPÉRIEUR	26 5/8" X 32 1/4" (0,677 X 0,818 M)	AL-G3000	6 LB (2,7 KG)
	CADRE DE GARDE-CORPS SIMPLE AVEC GOUPILLE INFÉRIEUR	26 5/8" X 44" (1,290 X 1,117 M)	AL-G3002	6,2 LB (2,8 KG)
H	CADRE DE GARDE-CORPS DOUBLE AVEC GOUPILLE SUPÉRIEUR	50 3/4" X 32 1/4" (1,290 X 0,818 M)	AL-G3001	8,8 LB (4 KG)
	CADRE DE GARDE-CORPS DOUBLE AVEC GOUPILLE INFÉRIEUR	50 3/4" X 44" (1,290 X 1,117 M)	AL-G3003	9 LB (4,1 KG)

PIÈCES POUR SPAN 400

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	POIDS
C	CADRE SIMPLE	26 5/8" X 48 7/8" (0,677 X 1,243 M)	AL-F4000	8,8 LB (4 KG)
	CADRE SIMPLE	26 5/8" X 65 1/4" (0,677 X 1,657 M)	AL-F4001	18,6 LB (8,4 KG)
	CADRE SIMPLE	26 5/8" X 81 5/8" (0,677 X 2,072 M)	AL-F4002	16,4 LB (7,4 KG)
D	CADRE DOUBLE	50 3/4" X 48 7/8" (1,290 X 1,243 M)	AL-F4003	13 LB (5,9 KG)
	CADRE DOUBLE	50 3/4" X 65 1/4" (1,290 X 1,657 M)	AL-F4004	16,7 LB (7,6 KG)
	CADRE DOUBLE	50 3/4" X 81 5/8" (1,290 X 2,072 M)	AL-F4005	20,6 LB (9,3 KG)
E	CADRE SIMPLE AVEC ÉCHELLE	26 5/8" X 81 5/8" (0,677 X 2,072 M)	AL-F4101	23,3 LB (10,6 KG)
F	CADRE DOUBLE AVEC ÉCHELLE	50 3/4" X 81 5/8" (1,290 X 2,072 M)	AL-F4103	27,7 LB (12,6 KG)
G	CADRE DE GARDE-CORPS SIMPLE AVEC GOUPILLE SUPÉRIEUR	26 5/8" X 27 5/8" (0,677 X 0,703 M)	AL-G4000	6,4 LB (2,9 KG)
H	CADRE DE GARDE-CORPS DOUBLE AVEC GOUPILLE SUPÉRIEUR	50 3/4" X 27 5/8" (1,290 X 0,703 M)	AL-G4001	8 LB (3,6 KG)

PLATEFORMES ALUMINIUM

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	POIDS
I	AVEC CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE : 25 LB/PI² (122 KG/M²)	6' 3 1/4" X 24" (1,912 X 0,609 M)	AL-P0100	30,4 LB (13,8 KG)
		8' 2 1/4" X 24" (2,496 X 0,609 M)	AL-P0101	37,9 LB (17,2 KG)
		10' X 24" (3,048 X 0,609 M)	AL-P0102	43,3 LB (19,7 KG)
J	AVEC TRAPPE ET CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE : 25 LB/PI² (122 KG/M²)	6' 3 1/4" X 24" (1,912 X 0,609 M)	AL-P0001	31 LB (14,1 KG)
		8' 2 1/4" X 24" (2,496 X 0,609 M)	AL-P0002	38,5 LB (17,5 KG)
		10' X 24" (3,048 X 0,609 M)	AL-P0003	44 LB (20 KG)
K	AVEC PONT EN CHECKER PLATE	6' 3 1/4" X 24" (1,912 X 0,609 M)	AL-P1001	30,4 LB (13,8 KG)
		8' 2 1/4" X 24" (2,496 X 0,609 M)	AL-P1003	38,5 LB (17,4 KG)
		10' X 24" (3,048 X 0,609 M)	AL-P1005	43,3 LB (19,7 KG)
L	AVEC TRAPPE ET PONT EN CHECKER PLATE	6' 3 1/4" X 24" (1,912 X 0,609 M)	AL-P1000	31 LB (14,1 KG)
		8' 2 1/4" X 24" (2,496 X 0,609 M)	AL-P1002	38,5 LB (17,5 KG)
		10' X 24" (3,048 X 0,609 M)	AL-P1004	44 LB (20 KG)

CONTREVENTEMENTS

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS (C/C)	CODE	POIDS
M	BARRE DIAGONALE	6' 10" (2,084 M)	AL-D0001	4 LB (1,8 KG)
		8' 7 1/2" (2,630 M)	AL-D0002	4,8 LB (2,2 KG)
		10' 4 3/8" (3,158 M)	AL-D0003	5,5 LB (2,5 KG)
N	BARRE HORIZONTALE	6' 3 1/4" (1,912 M)	AL-B0001	3,7 LB (1,7 KG)
		8' 2 1/4" (2,496 M)	AL-B0002	4,4 LB (2 KG)
		10' (3,048 M)	AL-B0003	5,3 LB (2,4 KG)

ENSEMBLE DE PLINTHE EN BOIS

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	POIDS
O	SIMPLE	6' 3 1/4" X 27 1/8" (1,912 X 0,689 M)	AL-T0100	15 LB (6,8 KG)
		8' 2 1/4" X 27 1/8" (2,496 X 0,689 M)	AL-T0102	18,8 LB (8,4 KG)
		10' X 27 1/8" (3,048 X 0,689 M)	AL-T0104	21,6 LB (9,8 KG)
O	DOUBLE	6' 3 1/4" X 51 1/8" (1,912 X 1,298 M)	AL-T0101	19,1 LB (8,7 KG)
		8' 2 1/4" X 51 1/8" (2,496 X 1,298 M)	AL-T0103	25,3 LB (11,5 KG)
		10' X 51 1/8" (3,048 X 1,298 M)	AL-T0105	31,7 LB (14,4 KG)

BASES PLIANTE AVEC GOUPILLES INFÉRIEURES

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L X P X H)	CODE	POIDS
P	SIMPLE	6' 3 1/4" X 26 5/8" X 71" (1,912 X 0,677 X 1,803 M)	AL-Q3000	55,4 LB (25,2 KG)
	AVEC PATTES RÉGLABLES	2' 2 1/4" X 26 5/8" X 71" (2,496 X 0,677 X 1,803 M)	AL-Q3001	57,6 LB (26,2 KG)
		10' X 26 5/8" X 71" (3,912 X 0,677 X 1,803 M)	AL-Q3002	59,8 LB (27,2 KG)
	DOUBLE	6' 3 1/4" X 50 3/4" X 71" (1,912 X 1,290 X 1,803 M)	AL-Q3003	73,8 LB (33,5 KG)
	AVEC PATTES RÉGLABLES	8' 2 1/4" X 50 3/4" X 71" (2,496 X 1,290 X 1,803 M)	AL-Q3004	76,1 LB (34,6 KG)
		10' X 50 3/4" X 71" (3,048 X 1,290 X 1,803 M)	AL-Q3005	76,1 LB (34,6 KG)

GARDE-CORPS

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS (C/C)	CODE	POIDS
Q	GARDE-CORPS	6' 3 1/4" (1,912 M)	AL-G4100	11,3 LB (5,1 KG)
		8' 2 1/4" (2,496 M)	AL-G4101	13 LB (5,9 KG)
		10' (3,048 M)	AL-G4102	14,5 LB (6,6 KG)

ÉCHELLES AVEC LOQUET

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	POIDS
R	ÉCHELLE 6 ÉCHELONS AVEC LOQUET	78 3/4" (2 M)	AL-L0002	14 LB (6,4 KG)

COMPOSANTS UNIVERSELS

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	POIDS
S	ROUE PIVOTANTE EN	Ø 5" (0,125 M)	AL-C0000	5 LB (2,3 KG)
	POLYURÉTHANE NON MARQUANTE	Ø 8" (0,200 M)	AL-C0002	9,6 LB (4,4 KG)
T	VÉRIN	16" (0,406 M)	AL-J0001	2,4 LB (1,1 KG)
		24 1/4" (0,615 M)	AL-J0002	3,1 LB (1,4 KG)
U	PLAQUE DE BASE PIVOTANTE	6" X 6" (0,152 X 0,152 M)	AL-A0001	1,42 LB (0,6 KG)

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	POIDS
V	BRIDE PARALLÈLE	Ø 1,99" (0,505 M) (C/C 2 5/8")	AL-A0001	1,2 LB (0,5 KG)
W	STABILISATEUR RÉGLABLE	5' 8 1/8" X 8' 1/8" (1,730 X 2,440 M)	AL-O0000	11,4 LB (5,2 KG)
		6' 3/4" (1,849 M)	AL-O0001	8,8 LB (4 KG)
		10' 6" (3,200 M)	AL-O0002	15 LB (6,8 KG)



TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 6'



TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 12'



TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 18'



TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 24'



TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 6'

RÉF.	CODE	HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMALE	PORTÉE	DIMENSIONS (L X P X H)	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS
A	AL-00100	6' (1,8 M)	12' (3,5 M)	65" X 31" X 72" (165 X 78 X 185 CM)	800 LB (363 KG)	72,9 LB (33,1 KG)

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Q.TÉ.		Q.TÉ.	
1	BASE PLIANTE	1	BARRE DIAGONALE
1	PLATEFORME AVEC TRAPPE	4	ROUES

TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 6' AVEC GARDE-CORPS

RÉF.	CODE	HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMALE	PORTÉE	DIMENSIONS (L X P X H)	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS
B	AL-00105	6' (1,8 M)	12' (3,5 M)	65" X 31" X 108" (165 X 78 X 275 CM)	800 LB (363 KG)	159,2 LB (72,2 KG)

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Q.TÉ.		Q.TÉ.	
1	BASE PLIANTE	4	ROUES
1	PLATEFORME AVEC TRAPPE	5	BARRES HORIZONTALES
2	BARRE DIAGONALE	2	CADRES D'EXTENSION À 4 ÉCHELONS

TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 12' AVEC GARDE-CORPS ET STABILISATEUR

RÉF.	CODE	HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMALE	PORTÉE	DIMENSIONS (L X P X H)	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS
C	AL-00106	12' (3,5 M)	18' (5,3 M)	65" X 31" X 180" (165 X 78 X 455 CM)	800 LB (363 KG)	268 LB (121,5 KG)

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Q.TÉ.		Q.TÉ.		Q.TÉ.	
1	BASE PLIANTE	4	ROUES	4	STABILISATEURS
2	PLATEFORMES AVEC TRAPPE	9	BARRES HORIZONTALES	1	ENSEMBLE DE PLINTHES
4	BARRES DIAGONALES	2	CADRES D'EXTENSION À 4 ÉCHELONS	2	CADRES D'EXTENSION À 7 ÉCHELONS

TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 18' AVEC GARDE-CORPS ET STABILISATEUR

RÉF.	CODE	HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMALE	PORTÉE	DIMENSIONS (L X P X H)	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS
D	AL-00107	18' (5,3 M)	24' (7,1 M)	65" X 31" X 252" (165 X 78 X 640 CM)	800 LB (363 KG)	322,6 LB (146,3 KG)

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Q.TÉ.		Q.TÉ.		Q.TÉ.	
1	BASE PLIANTE	4	PATTES RÉGLABLES AVEC ROUES	4	STABILISATEURS
2	PLATEFORMES AVEC TRAPPE	9	BARRES HORIZONTALES	1	ENSEMBLE DE PLINTHES
8	BARRES DIAGONALES	2	CADRES D'EXTENSION À 4 ÉCHELONS	4	CADRES D'EXTENSION À 7 ÉCHELONS

TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 24' AVEC GARDE-CORPS ET STABILISATEUR

RÉF.	CODE	HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMALE	PORTÉE	DIMENSIONS (L X P X H)	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS
E	AL-00108	24' (7,1 M)	30' (8,9 M)	65" X 31" X 324" (165 X 78 X 823 CM)	800 LB (363 KG)	431,5 LB (195,7 KG)

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Q.TÉ.		Q.TÉ.		Q.TÉ.	
1	BASE PLIANTE	4	PATTES RÉGLABLES AVEC ROUES	4	STABILISATEURS
3	PLATEFORMES AVEC TRAPPE	13	BARRES HORIZONTALES	1	ENSEMBLE DE PLINTHES
10	BARRES DIAGONALES	2	CADRES D'EXTENSION À 4 ÉCHELONS	6	CADRES D'EXTENSION À 7 ÉCHELONS



ÉCHAFAUDAGES EN FIBRE DE VERRE – LA TOUR



A CADRES



F-FRA0710L



F-FRA1210L



F-FRA0715L



F-FRA1215L

B PLINTHES EN BOIS



C ATTACHES POUR PLINTHE



F-TBBLACK

D ROUES DE 8" AVEC VÉRIN



F-ADJ200

E ÉCHELLES D'ACCÈS




F-LAD2436

F STABILISATEURS



G PLATEFORMES



F-DP24

H BRIDES FIXE 90°





F-TCF0U

I BRIDES PIVOTANTE



F-TCS0U

J BARRES



F-DH24

ÉCHAFAUDAGES EN FIBRE DE VERRE - LA TOUR

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	POIDS	RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	POIDS
A	CADRE	3' 3 3/8" X 2' 3 9/16" (1 X 0,7 M)	F-FRA0710L	11,4 LB (5,2 KG)	F	STABILISATEUR	6' 6 3/4" (2 M)	F-OUT20	8,3 LB (3,8 KG)
		4' 11 1/16" X 2' 3 9/16" (1,5 X 0,7 M)	F-FRA0715L	16,4 LB (7,4 KG)			9' 10 1/8" (3 M)	F-OUT30	10,3 LB (4,7 KG)
		3' 3 3/8" X 3' 11 1/4" (1 X 1,2 M)	F-FRA1210L	15,3 LB (6,9 KG)	G	PLATEFORME ANTIDÉRAPANTE AVEC TRAPPE D'ACCÈS	7' 10 1/2" (2,4 M)	F-DP24	49,8 LB (22,6 KG)
		4' 11 1/16" X 3' 11 1/4" (1,5 X 1,2 M)	F-FRA1215L	22,2 LB (10,1 KG)			7' 10 1/2" (2,4 M)	F-DH24	49,3 LB (22,4 KG)
B	PLINTHE EN BOIS	2' 3 9/16" (0,7 M)	F-TB07	1,64 LB (0,7 KG)	H	BRIDE FIXE 90°	Ø 1,99" (Ø 0,05 M)	F-TCFUD	1,6 LB (0,73 KG)
		3' 11 1/4" (1,2 M)	F-TB12	3,28 LB (1,5 KG)	I	BRIDE PIVOTANTE	Ø 1,99" (Ø 0,05 M)	F-TCSUD	1,7 LB (0,77 KG)
		7' 10 1/2" (2,4 M)	F-TB24	6,64 LB (3 KG)	J	BARRE HORIZONTALE	7' 10 1/2" (2,4 M)	F-BRAH24	5,5 LB (2,5 KG)
C	ATTACHE POUR PLINTHE	4 1/2" X 3" X 4" (1,1 X 0,1 X 0,1 M)	F-TBBRACK	0,86 LB (0,4 KG)		BARRE DIAGONALE	8' 6" (2,6 M)	F-BRAD24	5,7 LB (2,6 KG)
D	ROUE DE 8" AVEC VÉRIN	2' 9 15/32" (0,85 M)	F-ADJ200	13,5 LB (6,12 KG)		BARRE TRANSVERSALE POUR CADRE	2' X 7' 10 1/2" (0,7 X 2,4 M)	F-PBRA0724	5,5 LB (2,5 KG)
E	ÉCHELLE D'ACCÈS	7' 10 1/2" X 11' 11 1/16" (2,4 - 3,65 M)	F-LAD2436	36,66 LB (16,6 KG)			4' X 7' 10 1/2" (1,2 X 2,4 M)	F-PBRA1224	5,9 LB (2,7 KG)

KITS DE TOUR DE 0,7 M LARGE

CODE	HAUTEUR MAX. DE LA PLATEFORME	POIDS	F-FRA0710L	F-FRA0715L	F-FRA1210L	F-FRA1215L	F-BRAH24	F-BRAD24	F-PBRA0724	F-PBRA1224	F-DP24	F-DH24	F-ADJ200	F-OUT20	F-OUT30	F-LAD2436	F-TB07	F-TB12	F-TB24	F-TBBRACK
F-KIT0715	4' 11 1/16" (1,5 M)	208 LB (95 KG)	2	2			6	2	1			1	4							
F-KIT0720	6' 6 3/4" (2 M)	283 LB (129 KG)		4			6	4	1			1	4	4						4
F-KIT0725	8' 2 7/16" (2,5 M)	333 LB (151 KG)	4	2			6	4	1			2	4	4		1	2		2	4
F-KIT0730	9' 10 1/8" (3 M)	354 LB (161 KG)	2	4			6	6	1		1	2	4	4		1	2		2	4
F-KIT0735	11' 5 25/32" (3,5 M)	444 LB (202 KG)		6			10	6	1			2	4		4	1	2		2	4
F-KIT0740	13' 1 15/32" (4 M)	468 LB (213 KG)	4	4			10	8	1			2	4		4	1	2		2	4
F-KIT0745	14' 9 5/32" (4,5 M)	478 LB (217 KG)	2	6			10	8	1			2	4		4	1	2		2	4
F-KIT0750	16' 4 27/32" (5 M)	597 LB (271 KG)		8			10	8	1			3	4		4	2	2		2	4

KITS DE TOUR DE 1,2 M LARGE

F-KIT1215	4' 11 1/16" (1,5 M)	282 LB (128 KG)			2	2	6	2		1	1	1	4							
F-KIT1220	6' 6 3/4" (2 M)	303 LB (138 KG)				4	6	4		1	1	1	4				2	2	4	
F-KIT1225	8' 2 7/16" (2,5 M)	364 LB (166 KG)			4	2	6	6		1	1	1	4			1	2	2	4	
F-KIT1230	9' 10 1/8" (3 M)	488 LB (222 KG)			2	4	10	6		1	1	2	4		4	1	2	2	4	
F-KIT1235	11' 5 25/32" (3,5 M)	509 LB (231 KG)				6	10	8		1	1	2	4		4	1	2	2	4	
F-KIT1240	13' 1 15/32" (4 M)	572 LB (260 KG)			4	4	10	8		1	2	2	4		4	1	2	2	4	
F-KIT1245	14' 9 5/32" (4,5 M)	604 LB (275 KG)			2	6	12	10		1	2	2	4		4	2	2	2	4	
F-KIT1250	16' 4 27/32" (5 M)	711 LB (323 KG)				8	14	10		1	2	2	4		4	2	2	2	4	
F-KIT1255	18' 17/32" (5,5 M)	736 LB (334 KG)			4	6	14	12		1	2	2	4		4	2	2	2	4	
F-KIT1260	19' 8 7/32" (6 M)	796 LB (362 KG)			2	8	14	12		1	3	3	4		4	2	2	2	4	
F-KIT1265	21' 3 29/32" (6,5 M)	817 LB (371 KG)			6	6	14	14		1	3	3	4		4	2	2	2	4	
F-KIT1270	22' 11 19/32" (7 M)	853 LB (388 KG)			4	8	16	16		1	3	3	4		4	2	2	2	4	

ÉCHAFAUDAGES EN FIBRE DE VERRE - SPEEDY™

K




F-ISPC

ÉCHAFAUDAGES EN FIBRE DE VERRE - SPEEDY™

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITÉ DE CHARGE	CODE	POIDS
K	ÉCHAFAUDAGE ROULANT SPEEDY™	77 3/16" X 29 1/8" X 77 3/16" (1,96 X 0,74 X 1,96 M)	500 LB (226,8 KG)	F-ISPC	96 LB (43,5 KG)







ÉCHAFAUDAGES CADRES




CADRES STANDARD




DIMENSIONS DES CADRES


La largeur de tous les cadres est mesurée de centre à centre.



Note: A et B peuvent être utilisés comme cadres d'accès



CADRES LÉGER



MFPV24LD



CAPACITÉ: 500 lb

ROU6LD




MFP6032LD



GOUPILLD







RESSORTLD

**N CADRES DE CHARGE
5' X 5'****O CASIERS À ÉCHAFAUDAGE**

CAPACITÉ: 24 cadres

MFRACKGV

CADRES ARCHE**X ARCHES DE TROTTOIR****Y ARCHES DÉCENTRÉE
POUR MAÇON****CADRES STANDARD**

RÉF.	DESCRIPTION	DIM. (L X H)	CODE	FINITION	POIDS
A	CADRE STANDARD	16" X 3'	MFT163	THERMOLAQUÉ BLEU	23 LB
	CADRE STANDARD	16" X 3'	MFT163G	GALVANISÉ	23 LB
B	CADRE STANDARD	16" X 5'	MFT165	THERMOLAQUÉ BLEU	28 LB
	CADRE STANDARD	16" X 5'	MFT165G	GALVANISÉ	28 LB
C	CADRE STANDARD	30" X 3'	MFT303	THERMOLAQUÉ BLEU	30 LB
	CADRE STANDARD	30" X 3'	MFT303G	GALVANISÉ	30 LB
D	CADRE STANDARD	30" X 5'	MFT305	THERMOLAQUÉ BLEU	32 LB
	CADRE STANDARD	30" X 5'	MFT305G	GALVANISÉ	32 LB
E	CADRE STANDARD	3' X 3'	MFT033	THERMOLAQUÉ BLEU	30 LB
	CADRE STANDARD	3' X 3'	MFT033G	GALVANISÉ	30 LB
F	CADRE STANDARD	3' X 5'	MFT035	THERMOLAQUÉ BLEU	32 LB
	CADRE STANDARD	3' X 5'	MFT035G	GALVANISÉ	32 LB
G	CADRE STANDARD	4' X 3'	MFT043	THERMOLAQUÉ BLEU	36 LB
	CADRE STANDARD	4' X 3'	MFT043G	GALVANISÉ	36 LB
H	CADRE STANDARD	4' X 5'	MFT045	THERMOLAQUÉ BLEU	38 LB
	CADRE STANDARD	4' X 5'	MFT045G	GALVANISÉ	38 LB
I	CADRE STANDARD	5' X 3'	MFT053	THERMOLAQUÉ BLEU	32 LB
	CADRE STANDARD	5' X 3'	MFT053G	GALVANISÉ	32 LB
J	CADRE STANDARD	5' X 4'	MFT054	THERMOLAQUÉ BLEU	38 LB
	CADRE STANDARD	5' X 4'	MFT054G	GALVANISÉ	38 LB
K	CADRE STANDARD	5' X 5'	MFT055	THERMOLAQUÉ BLEU	43 LB
	CADRE STANDARD	5' X 5'	MFT055G	GALVANISÉ	43,5 LB
L	CADRE EXTENSIBLE	3' / 5' X 3'	MFT053EXT	THERMOLAQUÉ BLEU	34,2 LB
	CADRE EXTENSIBLE	3' / 5' X 5'	MFT055EXT	THERMOLAQUÉ BLEU	48 LB
M	CADRE DÉMONTABLE	5' X 5'	MFT055D	THERMOLAQUÉ BLEU	46 LB
	CADRE DÉMONTABLE	5' X 5'	MFT055DG	GALVANISÉ	46 LB
N	CADRE DE CHARGE	5' X 5'	MFT055CG	GALVANISÉ	55 LB
O	CASIER D'ÉCHAFAUDAGE	63" X 47" X 9"	MFRACKGV	GALVANISÉ	140 LB

CADRES LÉGER

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	FINITION	POIDS
P	CADRE LÉGER	4' X 4'	MFTLD44	THERMOLAQUÉ BLEU	22 LB
	CADRE LÉGER	4' X 6'	MFTLD46	THERMOLAQUÉ BLEU	30 LB
Q	STABILISATEUR	32"	MFB010LD	THERMOLAQUÉ BLEU	12 LB
R	BARRURE BANANE	24"	MFL010LD	THERMOLAQUÉ BLEU	1,33 LB
S	VÉRIN	24"	MFVP24LD	GALVANISÉ	8 LB
T	ROULETTE DE 6"	6"	ROU6LD	GALVANISÉ	8,70 LB
U	POTEAU DE GARDE-CORPS	43" X 2"	MFP6032LD	THERMOLAQUÉ BLEU	11 LB
V	GOUPILLE	9,5"	GOUPILLD	GALVANISÉ	0,48 LB
W	RESSORT	N/D	RESSORTLD	GALVANISÉ	0,05 LB

CADRES ARCHE

RÉF.	DESCRIPTION	DIM. (L X H)	CODE	FINITION	POIDS
X	ARCHE TROTTOIR	78" X 120"	MFA7810	THERMOLAQUÉ BLEU	101 LB
	ARCHE TROTTOIR	78" X 120"	MFA7810G	GALVANISÉ	101 LB
Y	ARCHE DÉCENTRÉE	5' X 76"	MFA0576D	THERMOLAQUÉ BLEU	50 LB
	ARCHE DÉCENTRÉE	5' X 76"	MFA0576DG	GALVANISÉ	50 LB
Z	ARCHE	3' X 76"	MFA0376	THERMOLAQUÉ BLEU	39 LB
	ARCHE	3' X 76"	MFA0376G	GALVANISÉ	39 LB
	ARCHE	5' X 76"	MFA0576	THERMOLAQUÉ BLEU	46 LB
	ARCHE	5' X 76"	MFA0576G	GALVANISÉ	49,2 LB



ROUES

A ROUES DE 8"



ROCM08

B ROUES 8" DE HAUTE CAPACITÉ



ROCM08HDMT


C ROUES DOUBLE DE 8"



ROCM08D


BARRURES

E BARRURES BANANE CADRE ARCHE



MFL031
MFL031G

F BARRURES BANANE CADRE STANDARD



MFL010
MFL010G

G GOUPILLES DE BLOCAGE



MFL000

H QUEUES DE COCHON



MFL020

I RESSORTS



RESSORT

ASSISES / BLOCAGES

J ASSISES



MFMJ06

K BLOCAGES EN BOIS 2'



MFMO2C

L BASES DE PROTECTION POUR VÉRINS



PP-FBBFP

VÉRINS

M PLAQUES FIXE



MFVP12



MFVP24



MFVP24SP




MFVP32



MFVP36

N PLAQUES PIVOTANTE



MFVP24P

O TUBES



GOUPILLES

D



GOUPIL



PLAQUES DE BASE ET TÊTE EN U

P

PLAQUES
DE BASE FIXEMFPB10
MFPB10G

Q

PLAQUES DE BASE
FIXE (SLOTTE)

MFPB10GS

R

PLAQUES DE BASE
PIVOTANTEMFPB20
MFPB20G

S

TÊTES EN U



UHEAD

T

PLAQUES FIXE
TÊTE EN U

MFVU24

U

TÊTES EN U
PIVOTANTE

MFVU24P

ROUES

RÉF.	DESCRIPTION	DIAMÈTRE	CAPACITÉ	CODE	POIDS
A	ROUE	8"	750 LB	ROCM08	9,8 LB
B	ROUE HAUTE CAPACITÉ	8"	1100 LB	ROCM08HDMT	10,65 LB
C	ROUE DOUBLE	8"	N/D	ROCM08D	27,5 LB

GOUPILLES

RÉF.	DESCRIPTION	COLLET	FINITION	CODE	POIDS
D	GOUPILLE AVEC RESSORT	1"	GALVANISÉ	GOUPIL	0,9 LB

BARRURES

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	FINITION	POIDS
E	BARRURE BANANE (ARCHE)	31"	MFL031	THERMOLAQUÉ BLEU	1 LB
	BARRURE BANANE (ARCHE)	31"	MFL031G	GALVANISÉ	1,5 LB
F	BARRURE BANANE	13"	MFL010	THERMOLAQUÉ BLEU	0,8 LB
	BARRURE BANANE	13"	MFL010G	GALVANISÉ	1 LB
G	GOUPILLE DE BLOCAGE	3 1/2"	MFL000	GALVANISÉ	0,12 LB
H	QUEUE DE COCHON (1/4")	2 1/2"	MFL020	GALVANISÉ	0,11 LB
I	RESSORT	13"	RESSORT	THERMOLAQUÉ BLEU	0,8 LB

ASSISES / BLOCAGES

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
J	MADRIER JOINTÉ	2'	MFM02C	9 LB
	MADRIER JOINTÉ	4'	MFMJ04	15,4 LB
	MADRIER JOINTÉ	5'	MFMJ05	18,3 LB
	MADRIER JOINTÉ	6'	MFMJ06	22 LB
K	BLOCAGE EN BOIS	2'	MFM02C	9 LB
L	BASE POUR VÉRIN	8,5" X 8,5"	PP-FBBFP	0,4 LB

VÉRINS

RÉF.	DESCRIPTION	LONGUEUR	CODE	POIDS
M	PLAQUE FIXE	6"	MFVP06	5 LB
	PLAQUE FIXE	10"	MFVP10	6,6 LB
	PLAQUE FIXE	12"	MFVP12	7,8 LB
	PLAQUE FIXE	24"	MFVP24	12 LB
	PLAQUE FIXE (SANS POIGNÉE)	24"	MFVP24SP	6 LB
	PLAQUE FIXE	32"	MFVP32	12,8 LB
	PLAQUE FIXE	36"	MFVP36	15,5 LB
N	PLAQUE PIVOTANTE	24"	MFVP24P	12,8 LB
	PLAQUE PIVOTANTE (SANS POIGNÉE)	24"	MFVP24PSP	7,6 LB
O	TUBE	24"	MFVT24	7,5 LB
	TUBE	32"	MFVT32	8 LB
	TUBE	36"	MFVT36	8 LB

PLAQUES DE BASE ET TÊTES EN U

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	FINITION	POIDS
P	FIXE	MFPB10	THERMOLAQUÉ BLEU	2 LB
	FIXE	MFPB10G	GALVANISÉ	2,2 LB
Q	FIXE SLOTTÉ	MFPB10GS	GALVANISÉ	2,5 LB
R	PIVOTANTE	MFPB20	THERMOLAQUÉ BLEU	2,9 LB
	PIVOTANTE	MFPB20G	GALVANISÉ	4 LB
S	TÊTE EN U	UHEAD	GALVANISÉ	5,2 LB
T	PLAQUE FIXE TÊTE EN U	MFVU24	GALVANISÉ	7,6 LB
U	PLAQUE PIVOTANTE TÊTE EN U	MFVU24P	GALVANISÉ	11 LB

LES PRODUITS THERMOLAQUÉS BLEU SONT EN VENTE SEULEMENT



ÉQUERRES

A ÉQUERRES DE CÔTÉ



B ÉQUERRES DE BOUT



STABILISATEURS

C



MFB010
MFB010G



POUTRELLES MODULAIRE

D



E BOULONS ET ÉCROUS



BOLT582A325

F ADAPTATEURS



POU001



POU002



POU8KX

WAGONS PNEUMATIQUE

I WAGONS PNEUMATIQUE EXTENSIBLE
DE 7' À 10' DE LONGUEUR



J PNEUS DE 16"



MFWR0U16



K PNEUS DE 26"



MFWR0U26



ÉQUERRES DE CÔTÉ

RÉF.	DESCRIPTION	LONG.	CODE	FINITION	POIDS
A	ÉQUERRE DE CÔTÉ	12"	MFEC12	THERMOLAQUÉ BLEU	9 LB
	ÉQUERRE DE CÔTÉ	12"	MFEC12G	GALVANISÉ	9 LB
	ÉQUERRE DE CÔTÉ	20"	MFEC20	THERMOLAQUÉ BLEU	9,16 LB
	ÉQUERRE DE CÔTÉ	20"	MFEC20G	GALVANISÉ	9,45 LB
	ÉQUERRE DE CÔTÉ	30"	MFEC30	THERMOLAQUÉ BLEU	12,4 LB
	ÉQUERRE DE CÔTÉ	30"	MFEC30G	GALVANISÉ	12,5 LB
	ÉQUERRE DE CÔTÉ	40"	MFEC40	THERMOLAQUÉ BLEU	15,5 LB
	ÉQUERRE DE CÔTÉ	40"	MFEC40G	GALVANISÉ	15,5 LB
	ÉQUERRE DE CÔTÉ	50"	MFEC50G	GALVANISÉ	16 LB
	ÉQUERRE DE CÔTÉ	60"	MFEC60G	GALVANISÉ	20 LB

ÉQUERRES DE BOUT

RÉF.	DESCRIPTION	LONG.	CODE	FINITION	POIDS
B	ÉQUERRE DE BOUT	12"	MFE12G	GALVANISÉ	9 LB
	ÉQUERRE DE BOUT	20"	MFE20	THERMOLAQUÉ BLEU	10 LB
	ÉQUERRE DE BOUT	20"	MFE20G	GALVANISÉ	11 LB
	ÉQUERRE DE BOUT	30"	MFE30	THERMOLAQUÉ BLEU	12,5 LB
	ÉQUERRE DE BOUT	30"	MFE30G	GALVANISÉ	12,5 LB
	ÉQUERRE DE BOUT	40"	MFE40G	GALVANISÉ	14 LB
	ÉQUERRE DE BOUT	50"	MFE50G	GALVANISÉ	16 LB
	ÉQUERRE DE BOUT	60"	MFE60G	GALVANISÉ	20 LB

STABILISATEURS

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	FINITION	POIDS
C	STABILISATEUR	MFB010	THERMOLAQUÉ BLEU	22 LB
	CADRE STANDARD	MFB010G	GALVANISÉ	22,3 LB

GARDE-CORPS D'ÉQUERRE

G GARDE-CORPS D'ÉQUERRE



GARDEQUER
GARDEQUERG

H GARDE-CORPS DE BOUT DE MADRIER



GARCOR

PORTE D'ACCÈS AJUSTABLE

L PORTES D'ACCÈS AJUSTABLE



PORAJUORA

FERMÉ: 36 1/2" X 4" X 18 3/8"
OUVERT: 56 1/2" X 4" X 18 3/8"

POUTRELLES MODULAIRE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
D	POUTRELLE MODULAIRE	6' X 14"	POU0614MG	40 LB
	POUTRELLE MODULAIRE	8' X 14"	POU0814MG	48 LB
	POUTRELLE MODULAIRE	10' X 14"	POU1014MG	60 LB
	POUTRELLE MODULAIRE	12' X 14"	POU1214MG	70 LB
	POUTRELLE MODULAIRE	16' X 14"	POU1614MG	80 LB
E	BOULON ET ÉCROU A325	5/8" X 2"	BOLT582A325	0,3 LB
F	ADAPTATEUR U-1 CENTRÉ	12"	POU001	4 LB
	ADAPTATEUR U-1 DÉCENTRÉ	12"	POU002	5 LB
	ADAPTATEUR P8KX	8" X 6"	POU8KX	4 LB

GARDE-CORPS D'ÉQUERRE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	FINITION	POIDS
G	GARDE-CORPS D'ÉQUERRE	GARDEQUER	THERMOLAQUÉ BLEU	13,2 LB
	GARDE-CORPS D'ÉQUERRE	GARDEQUERG	GALVANISÉ	16,75 LB
H	GARDE-CORPS DE BOUT DE MADRIER	GARCOR	GALVANISÉ	16,5 LB

WAGONS PNEUMATIQUE

RÉF.	DESCRIPTION	DIAM. PNEU	CAPACITÉ DE CHARGE	CODE	POIDS
I	WAGON EXTENSIBLE AVEC PNEUS	16"	1800 LB (816,47KG)	MFW016-KIT	184 LB
	WAGON EXTENSIBLE AVEC PNEUS	26"	1800 LB (816,47KG)	MFW026-KIT	312 LB
	WAGON 7' AVEC PNEUS	16"	1800 LB (816,47KG)	M-MW716-KIT	300 LB
	WAGON 10' AVEC PNEUS	16"	1800 LB (816,47KG)	M-MW1016-KIT	300 LB
J	PNEU	16"	450 LB (204,12 KG)	MFWROU16	7 LB
K	PNEU	26"	450 LB (204,12 KG)	MFWROU26	39 LB


PORTE D'ACCÈS AJUSTABLE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
L	PORTE D'ACCÈS AJUSTABLE	56 1/2" / 36 1/2" X 4" X 18 3/8"	PORAJUORA	27,15 LB

LES PRODUITS THERMOLAQUÉS BLEU SONT EN VENTE SEULEMENT




CROISILLONS




A

GARDE-CORPS

B GARDE-CORPS



C GARDE-CORPS
D'EXTREMITÉ
EXTENSIBLE



D
POTEAUX
GARDE-CORPS



GARCORBOUARC
GARCORBOUARG

MFPG032
MFPG032G

POTENCES ET POULIES



L

M

POULIE10
POULIE10G

POTENCE
POTENCEG

DIAGONALES



N

1 1/4" DIAM.

ESCALIERS

E BARRES
DE DÉPART




BASEARCH
BASEARCHG

F ESCALIERS ARCHE



G RAMPES EXTÉRIEURE



H RAMPES INTÉRIEURE



CROISILLONS

RÉF.	DIM. (L X H)	CODE	C. COULEUR	POIDS	DIM. (L X H)	CODE	C. COULEUR	POIDS	DIM. (L X H)	CODE	C. COULEUR	POIDS
A	4' X 2'	MFC042	BLEU	6 LB	6' X 4'	MFC064	ROSE	8 LB	8' X 4'	MFC084	JAUNE	11,9 LB
	4' X 4'	MFC044	JAUNE	7 LB	7' X 2'	MFC072	VERT	9,7 LB	10' X 2'	MFC102	NOIR	13,5 LB
	5' X 2'	MFC052	GRIS	7 LB	7' X 3'	MFC073	ROUGE	10 LB	10' X 3'	MFC103	BLANC	13,8 LB
	5' X 4'	MFC054	TURQUOISE	7 LB	7' X 4'	MFC074	AUCUN	10,7 LB	10' X 4'	MFC104	AUCUN	14,2 LB
	6' X 2'	MFC062	ORANGE	8 LB	8' X 2'	MFC082	BLEU	11 LB				

GARDE-CORPS



RÉF.	LONG.	CODE	POIDS	LONG.	CODE	POIDS	LONG.	CODE	POIDS	LONG.	CODE	POIDS
B	24" X 1"	MF6024	1,5 LB	3' X 1"	MF6003	1,97 LB	5' X 1"	MF6005	3	7' X 1"	MF6007	4 LB
	30" X 1"	MF6030	1,5 LB	4' X 1"	MF6004	2 LB	6' X 1"	MF6006	3,5 LB	10' X 1 1/4"	MF6010	6 LB
							8' X 1"	MF6008	4,5 LB			

GARDE-CORPS D'EXTRÉMITÉ

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	DIM. FERMÉ	DIM. OUVERT	FINITION	POIDS
C	GARDE-CORPS D'EXTRÉMITÉ EXTENSIBLE	GARCORBOUARC	31" X 21" X 4,25" (0,79 X 0,05 X 10,8 M)	49" X 21" X 4,25" (1,24 X 0,05 X 10,8 M)	THERMOLAQUÉ BLEU	10,6 LB (4,8 KG)
	GARDE-CORPS D'EXTRÉMITÉ EXTENSIBLE	GARCORBOUARC G	31" X 21" X 4,25" (0,79 X 0,05 X 10,8 M)	49" X 21" X 4,25" (1,24 X 0,05 X 10,8 M)	GALVANISÉ	10,6 LB (4,8 KG)

POTEAUX GARDE-CORPS

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	DIM.	FINITION	POIDS	DESCRIPTION	CODE	DIM.	FINITION	POIDS
D	POTEAU DE GARDE-CORPS	MFPG032	43" X 2"	THERMOLAQUÉ BLEU	11 LB	POTEAU DE GARDE-CORPS	MFPG032G	43" X 2"	GALVANISÉ	11,5 LB

I ARCHES DE DÉPART**J** CADRES DE DÉPART**K** GARDE-CORPS EN L

GARDESC

i PLANCHERS

Pour la liste complète des planchers disponibles pour l'échafaudage cadre référez-vous à la section *Planchers*.



P.87

i TUBES ET RACCORDS

Pour la liste complète des raccords et tubes disponibles pour l'échafaudage cadre référez-vous à la section *Tubes et raccords*.



P.115

ESCALIERS

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	FINITION	POIDS
E	BARRE DE DÉPART	60"	BASEARCH	THERMOLAQUÉ BLEU	8,5 LB
	BARRE DE DÉPART	60"	BASEARCHG	GALVANISÉ	8,8 LB
F	ESCALIER ARCHE	8' X 6'	MFE086G	GALVANISÉ	110 LB
	ESCALIER ARCHE	5' X 7'	MFE057G	GALVANISÉ	85 LB
G	RAMPE EXTÉRIEURE	8' X 6'	MFER086E	GALVANISÉ	30 LB
	RAMPE EXTÉRIEURE	94" X 33"	MFEREXT	GALVANISÉ	19 LB
H	RAMPE INTÉRIEURE	8' X 6'	MFER086I	GALVANISÉ	22 LB
	RAMPE INTÉRIEURE	103 1/4" X 78"	MFER00	GALVANISÉ	21 LB
I	ARCHE DE DÉPART	5' X 10'	MFA0510	THERMOLAQUÉ BLEU	50 LB
	ARCHE DE DÉPART	5' X 10'	MFA0510G	GALVANISÉ	50 LB
J	CADRE DE DÉPART	5' X 76"	MFA0576	GALVANISÉ	49,2 LB
K	GARDE CORPS EN L	33 1/2" X 20"	GARDESC	GALVANISÉ	1 LB

POTENCES ET POULIES

RÉF.	DESC.	CODE	CAPACITÉ DE CHARGE	FINITION	POIDS
L	POTENCE	POTENCE	250 LB	THERMOLAQUÉ BLEU	32,17 LB
	POTENCE	POTENCEG	250 LB	GALVANISÉ	43 LB
M	POULIE	POULIE10	250 LB	THERMOLAQUÉ BLEU	14,4 LB
	POULIE	POULIE10G	250 LB	GALVANISÉ	14,4 LB

DIAGONALES

RÉF.	LONGUEUR	CADRE	CODE	POIDS
N	7'	30"	MFCD0730	4,89 LB
	7'	60"	MFCD07	5,65 LB
	10'	60"	MFCD10	7,1 LB





ÉCHAFAUDAGES ROSETTES



COLLIERS DE DÉPART

A



BASECOL

ADAPTATEURS

B ADAPTATEURS DT
SIMPLE



ADAPST

C ADAPTATEURS DT
UNIVERSEL



ADAPSTU

D ADAPTATEURS
DE POTEAU



ADAPROS


E ADAPTATEURS
POUR ROULETTE
12" HD



ADAPROS12HD

POTEAUX VERTICAL

F




ÉQUERRES ROSETTE

N ÉQUERRES DE 12", 24" ET 34"



O ÉQUERRES HD DE 46" ET 52"



BARRURES

G GOUPILLES POUR POTEAU



GOUPILROS

H QUEUES DE COCHON



MFL038

I BARRURES BANANE HD



BARHDROS


J BARRURES EN L



MFL000

VÉRINS ROSETTE

K PLAQUES FIXE



MFVP24

L VÉRINS ROULETTE 8" HD ROSETTE



VERROSPF



AUTRES HAUTEURS

Pour la liste complète des vérins, assises et blocages disponibles voir p.32-33

M ROULETTES 12" HD



ROU12HDROS

PLINTHES EN ACIER

P



MADRIER EN ACIER ET COUVRE-JOINT POUR ROSETTE

Voir p.88



COLLIERS DE DÉPART

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
A	COLLIER DE DÉPART	BASECOL	6 LB

ADAPTATEURS

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
B	ADAPTATEUR DT SIMPLE (TRANSOM)	ADAPST	1 LB
C	ADAPTATEUR DT UNIVERSEL	ADAPSTU	2 LB
D	ADAPTATEUR DE POTEAU	ADAPROS	3,5 LB
E	ADAPTATEUR POUR ROULETTE 12" HD	ADAPROS12HD	9 LB

POTEAUX VERTICAL

RÉF.	DESCRIPTION	LONGUEUR	CODE	POIDS
F	POTEAU VERTICAL	0,5 M	PR.5M	10 LB
	POTEAU VERTICAL	1 M	PR1M	12 LB
	POTEAU VERTICAL	1,5 M	PR1.5M	17 LB
	POTEAU VERTICAL	2 M	PR2M	22,64 LB
	POTEAU VERTICAL	2,5 M	PR2.5M	27 LB
	POTEAU VERTICAL	3 M	PR3M	32 LB
	POTEAU VERTICAL	4 M	PR4M	44 LB

BARRURES

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
G	GOUPILLE POUR POTEAU	GOUPILROS	0,46 LB
H	QUEUE DE COCHON (3/8")	MFL038	0,02 LB
	QUEUE DE COCHON (1/4")	MFL020	0,11 LB
I	BARRURE BANANE HD	BARHDROS	7,34 LB
J	BARRURE EN L	MFL000	0,12 LB

VÉRINS ROSETTE

RÉF.	DESCRIPTION	HAUTEUR	CODE	POIDS
K	VÉRIN PLAQUE FIXE	24"	MFVP24	12 LB
L	VÉRIN ROULETTE 8" HD POUR ROSETTE	0 À 16"	VERROSPF	46 LB
M	ROULETTE 12" HD	12"	ROU12HDROS	37,5 LB

ÉQUERRES ROSETTE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
N	ÉQUERRE ROSETTE	12" (0,40 M)	EQUEROS12	12 LB
	ÉQUERRE ROSETTE	24" (0,65 M)	EQUEROS24	15 LB
	ÉQUERRE ROSETTE	34" (0,88 M)	EQUEROS34	19 LB
O	ÉQUERRE ROSETTE HD	46" (1,15 M)	EQUEROS46HD	34,4 LB
	ÉQUERRE ROSETTE HD	52" (1,30 M)	EQUEROS52HD	39,9 LB

PLINTHES EN ACIER

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
P	PLINTHE EN ACIER	2' 2" / 0,65 M	PLINTHER0022	6,91 LB
	PLINTHE EN ACIER	2' 6" / 0,76 M	PLINTHER0026	3,5 LB
	PLINTHE EN ACIER	3' 6" / 1,065 M	PLINTHER0036	8,2 LB
	PLINTHE EN ACIER	3' 10" / 1,15 M	PLINTHER00310	9,3 LB
	PLINTHE EN ACIER	5' 2" / 1,57 M	PLINTHER005	12,3 LB
	PLINTHE EN ACIER	7' / 2,13 M	PLINTHER007	16,3 LB
	PLINTHE EN ACIER	8' / 2,438 M	PLINTHER008	18,28 LB
	PLINTHE EN ACIER	10' / 3,05 M	PLINTHER0010	23,4 LB



BARRES HORIZONTALE (LEDGER)

A



BARRES DIAGONALE (BAY BRACE)

B



POUTRELLES SIMPLE (TRUSS LEDGER)

C




POUTRELLES DOUBLE (LATTICE)

D



POUTRELLES POUR PASSAGE PIÉTON

E



CRINOLINES

F ÉCHELLES
DE 3' OU 5'



G CADRES POUR
GARDE



M-MCRLG

G CADRES POUR
GARDE (SORTIE)



M-MCRE

H GARDE-CORPS



PR1.6MCOURBE

BARRES HORIZONTALE (LEDGER)

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	C. COULEUR	POIDS
A	BARRE HORIZONTALE (LEDGER)	12" / 0,305 M	LED01	BLEU	4,2 LB
	BARRE HORIZONTALE (LEDGER)	16" / 0,406 M	LED016	ROUGE	5 LB
	BARRE HORIZONTALE (LEDGER)	2' 2" / 0,65 M	LED02	ROUGE	7,43 LB
	BARRE HORIZONTALE (LEDGER)	2' 10" / 0,88 M	LED03	BLEU	8,6 LB
	BARRE HORIZONTALE (LEDGER)	3' 6" / 1,067 M	LED042	ORANGE FLUO	10,2 LB
	BARRE HORIZONTALE (LEDGER)	3' 10" / 1,15 M	LED04	ROUGE	11 LB

BARRES DIAGONALE (BAY BRACE)

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	CODE COULEUR	POIDS
B	BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 2M	2' 2"	BAYB02	ROUGE	19,8 LB
	BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 2M	2' 10"	BAYB03	BLEU	20,5 LB
	BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 2M	3' 6"	BAYB036	ORANGE FLUO	20,9 LB
	BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 1M	3' 10"	BAYB1M04	ORANGE	14 LB
	BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 2M	3' 10"	BAYB04	ROUGE	21,1 LB
	BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 2M	5'	BAYB05N	NOIR	22,7 LB
	BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 1M	5' 2"	BAYB1M052	ORANGE	17,5 LB

DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	C. COULEUR	POIDS
BARRE HORIZONTALE (LEDGER)	5' / 1,524 M	LED05N	NOIR	13,9 LB
BARRE HORIZONTALE (LEDGER)	5' 2" / 1,572 M	LED052	VERT	14,3 LB
BARRE HORIZONTALE (LEDGER)	6' / 1,829 M	LED06	BLEU	16,3 LB
BARRE HORIZONTALE (LEDGER)	7' / 2,13 M	LED07	JAUNE	18,7 LB
BARRE HORIZONTALE (LEDGER)	8' / 2,438 M	LED08	ROUGE	21,1 LB
BARRE HORIZONTALE (LEDGER)	10' / 3,05 M	LED10	VERT	25 LB

DESCRIPTION	DIM.	CODE	CODE COULEUR	POIDS
BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 2M	5' 2"	BAYB052	VERT	22,9 LB
BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 2M	6'	BAYB06	BLEU	24,2 LB
BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 1M	7'	BAYB1M07	ORANGE	21 LB
BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 2M	7'	BAYB07	JAUNE	25,7 LB
BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 2M	8'	BAYB08	ROUGE	27,5 LB
BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 1M	10'	BAYB1M10	ORANGE	27,5 LB
BARRE DIAGONALE (BAY BRACE) 2M	10'	BAYB10	VERT	31,2 LB

POUTRELLES SIMPLE (TRUSS LEDGER)

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	C. COULEUR	POIDS
C	POUTRELLE SIMPLE (TRUSS LEDGER)	5' / 1,524 M	TRUSLED05N	NOIR	25,2 LB
	POUTRELLE SIMPLE (TRUSS LEDGER)	5' 2" / 1,572 M	TRUSLED052	VERT	25,2 LB
	POUTRELLE SIMPLE (TRUSS LEDGER)	6' / 1,829 M	TRUSLED06	BLEU	29,2 LB
	POUTRELLE SIMPLE (TRUSS LEDGER)	7' / 2,13 M	TRUSLED07	JAUNE	34 LB

DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	C. COULEUR	POIDS
POUTRELLE SIMPLE (TRUSS LEDGER)	8' / 2,438 M	TRUSLED08	ROUGE	39,2 LB
POUTRELLE SIMPLE (TRUSS LEDGER)	10' / 3,05 M	TRUSLED10	VERT	48,8 LB

POUTRELLES DOUBLE (LATTICE)

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
D	POUTRELLE DOUBLE (LATTICE)	7'	DTRUSLE07	48,4 LB
	POUTRELLE DOUBLE (LATTICE)	8'	DTRUSLE08	59,5 LB
	POUTRELLE DOUBLE (LATTICE)	10'	DTRUSLE10	72 LB
	POUTRELLE DOUBLE (LATTICE)	14'	DTRUSLE14	99 LB
	POUTRELLE DOUBLE (LATTICE)	17'	DTRUSLE17	119 LB

DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
POUTRELLE DOUBLE (LATTICE)	18'	DTRUSLE18	125,57 LB
POUTRELLE DOUBLE (LATTICE)	20'	DTRUSLE20	139,3 LB
POUTRELLE DOUBLE (LATTICE)	21'	DTRUSLE21	144,1 LB
POUTRELLE DOUBLE (LATTICE)	28'	DTRUSLE28	195,1 LB

I ATTACHES D'ÉCHELLE GAUCHE



M-MCRAL

J ATTACHES D'ÉCHELLE DROITE



M-MCRAR

K PORTES D'ACCÈS AJUSTABLE



PORAJUORA

FERMÉ: 36 1/2" X 4" X 18 3/8"
OUVERT: 56 1/2" X 4" X 18 3/8"

POUTRELLES POUR PASSAGE PIÉTON

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
E	POUTRELLE POUR PASSAGE PIÉTON	6' 3"	HOARDF63	50 LB
	POUTRELLE POUR PASSAGE PIÉTON	8' 3"	HOARDF83	58 LB

CRINOLINES

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
F	ÉCHELLE	3' X 18"	M-MCRL3	4,25 LB
	ÉCHELLE	5' X 18"	M-MCRL5	10,84 LB
G	CADRE POUR GARDE	30 1/4" X 14 1/2" X 32"	M-MCRL6	8,73 LB
	CADRE POUR GARDE (SORTIE)	20 X 7 1/2" X 44"	M-MCRE	9,09 LB
H	GARDE-CORPS COURBÉ	1,6 M	PR1.6MCCOURBE	35 LB
I	ATTACHE D'ÉCHELLE GAUCHE	11 1/4" X 9 1/2" X 5 1/2"	M-MCRAL	3,04 LB
J	ATTACHE D'ÉCHELLE DROITE	11 1/4" X 9 1/2" X 5 1/2"	M-MCRAR	3,04 LB
K	PORTE D'ACCÈS AJUSTABLE	56 1/2" / 36 1/2" X 4" X 18 3/8"	PORAJUORA	27,15 LB



ESCALIERS EN ACIER

A MARCHE DE 32" ET 50" DE LARGE



MARCHEALL

B LIMON DE 7' OU DEMI-LIMON




ESCALIERS EN ALUMINIUM

C ESCALIER DE 26" OU 52" DE LARGE



D RAMPE D'ESCALIER



RAMPESCALU6

PROTECTEURS DE ROSETTE

H



PP-MROPL

I



PP-MROPC

J



PP-MROPR

CÂBLES ULTRALINE 5/8" EN VRAC

K



CAULTRA58

POTENCES (DAVIT ARM)

L



POULIE10
POULIE10G

M



POTENCEDAVITARM




ÉCHELLES D'ACCÈS

E CADRES D'ÉCHELLE D'ACCÈS



G ATTACHES D'ÉCHELLE



F CADRES D'ÉCHELLE D'ACCÈS



ESCALIERS EN ACIER GALVANISÉ

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
A	MARCHE	32" LARGE	MARCHEALL	26 LB
	MARCHE	50" LARGE	MARCHE50	40,75 LB
B	LIMON	7"	LIMON07	50 LB
	DEMI-LIMON	3 1/2" (1M)	LIMON7D	25 LB

NOTE: Une emprise au sol de 7" X 15" est nécessaire pour cet escalier.

ESCALIERS EN ALUMINIUM

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
C	ESCALIER EN ALUMINIUM	6' X 26"	ESCALU626	75 LB
	ESCALIER EN ALUMINIUM	6' X 52"	ESCALU652	110 LB
D	RAMPE EN ALUMINIUM	6' X 28" ET 52"	RAMPESCALU6	21 LB

ÉCHELLES D'ACCÈS

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	FINITION	POIDS
E	CADRE D'ÉCHELLE	16" X 3'	MFT163	THERMOLAQUÉ BLEU	23 LB
	CADRE D'ÉCHELLE	16" X 3'	MFT163G	GALVANISÉ	23 LB
F	CADRE D'ÉCHELLE	16" X 5'	MFT165	THERMOLAQUÉ BLEU	28 LB
	CADRE D'ÉCHELLE	16" X 5'	MFT165G	GALVANISÉ	28 LB
G	ATTACHE D'ÉCHELLE	16" C/C	ATTEHELL	THERMOLAQUÉ BLEU	5 LB
	ATTACHE D'ÉCHELLE	16" C/C	ATTEHELLG	GALVANISÉ	9 LB

PROTECTEURS DE ROSETTE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
H	PROTECTEUR DE BARRE HORIZONTALE	PP-MROPL	1,45 LB
I	PROTECTEUR DE BRIDE PIVOTANTE	PP-MROPC	0,3 LB
J	PROTECTEUR DE COLLIER DE DÉPART	PP-MROPR	0,22 LB

CABLES ULTRALINE 5/8 EN VRAC

RÉF.	DESCRIPTION	LONGUEUR	CODE	POIDS
K	CÂBLE ULTRALINE 5/8" EN VRAC	AU PI LIN.	CAULTRA58	0,1 LB / PI LIN.

POTENCES (DAVIT ARM)

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	COULEUR	POIDS
L	POULIE	POULIE10	THERMOLAQUÉ BLEU	12 LB
	POULIE	POULIE10G	GALVANISÉ	12,5 LB
M	POTENCE (DAVIT ARM)	POTENCEDAVITARM	GALVANISÉ	23,8 LB

❶ PLANCHERS

Pour la liste complète des planchers disponibles pour l'échafaudage rosette référez-vous à la section *Planchers*.



P.87

❶ TUBES ET RACCORDS


Pour la liste complète des raccords et tubes disponibles pour l'échafaudage rosette référez-vous à la section *Tubes et raccords*.



P.115

LES PRODUITS THERMOLAQUÉS BLEU SONT EN VENTE SEULEMENT





ESCALIERS SMARTSTAIRS

ESCALIERS SMARTSTAIRS EN ALUMINIUM

SMARTSTAIRS

- ▲ SÉCURITAIRE, FIABLE ET DURABLE
- ▲ PERMET L'ACCÈS AUX MURS
- ▲ MONTAGE RAPIDE ET SIMPLE



A MARCHES



SMST-0121Z0001

B PALIERS



C LIMONS BAS



D LIMONS HAUT



E PATTES AJUSTABLES



F GARDE-CORPS



G CROISILLONS



MARCHES

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
A	MARCHE	30" X 9,5"	SMST-0121Z0001	5,5 LB

PALIERS

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
B	PALIER SIMPLE POUR ROTATION À 90°	39,25" X 39,25" X 19"	SMST-0123Z0001	55,1 LB
	PALIER DOUBLE POUR ROTATION À 180°	71,5" X 39,25" X 19"	SMST-0123Z0002	92,6 LB

LIMONS

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
C	LIMON BAS 3-5 MARCHES	SMST-0122Z0001	29,8 LB
	LIMON BAS 6-10 MARCHES	SMST-0122Z0003	49,6 LB
	LIMON BAS 11-16 MARCHES	SMST-0122Z0005	76 LB
D	LIMON HAUT 3-5 MARCHES	SMST-0122Z0002	51,8 LB
	LIMON HAUT 6-10 MARCHES	SMST-0122Z0004	82,7 LB
	LIMON HAUT 11-16 MARCHES	SMST-0122Z0006	126,8 LB
	LIMON HAUT 17-21 MARCHES	SMST-0122Z0007	165,3 LB

PATTES AJUSTABLES

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
E	KIT DE 4 PATTES AJUSTABLES DE 37,5" À 52,5"	SMST-0124Z0001	35,2 LB
	KIT DE 4 PATTES AJUSTABLES DE 60" À 90"	SMST-0124Z0002	44 LB
	KIT DE 4 PATTES AJUSTABLES DE 97,5" À 135"	SMST-0124Z0003	S.O.

GARDE-CORPS

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
F	GARDE-CORPS EN "L" PALIER SIMPLE	37,5" X 52,5"	SMST-0125Z0001	28,7 LB
	GARDE-CORPS EN "P" PALIER SIMPLE	60" X 90"	SMST-0125Z0002	S.O.
	GARDE-CORPS EN "U" PALIER DOUBLE	97,5" X 135"	SMST-0125Z0003	36,4 LB

CROISILLONS

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
G	CROISILLON PALIER SIMPLE	SMST-0126Z0002	S.O.
	CROISILLON PALIER DOUBLE	SMST-0126Z0003	S.O.



ÉCHAFAUDAGES SUSPENDUS

PLATEFORMES MODULAIRE

A



B PLATEFORMES DE COIN



C ÉTRIERS DE PLATEFORME MODULAIRE



ETRIER

NACELLES

I NACELLES EN ACIER ET ALUMINIUM



SWCAGE

J NACELLES DÉMONTABLE



SWCAGEAD

K NACELLES « ANGEL WING »



D PORTES BATTANTE

PORBATSW

E GARDE-CORPS D'EXTRÉMITÉ

GARDESW

F LOQUETS DE PLATEFORME

PINPLAT

G LOQUETS DE GARDE-CORPS

MFL516212

H ATTACHES EN H

HCLIP

PLATEFORMES MODULAIRE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
A	PLATEFORME MODULAIRE DE 0,5 M	SWPL0.5M	34 LB
	PLATEFORME MODULAIRE DE 1 M	SWPL1M	44 LB
	PLATEFORME MODULAIRE DE 2 M	SWPL2M	85 LB
	PLATEFORME MODULAIRE DE 3 M	SWPL3M	125 LB
B	COIN DE 30°	SWCOIN30	35 LB
	COIN DE 45°	SWCOIN45	38,5 LB
	COIN DE 90°	SWCOIN90	43,5 LB
C	ÉTRIER DE PLATEFORME MODULAIRE	ETRIER	54,5 LB
D	PORTE BATTANTE	PORBATSW	22 LB
E	GARDE-CORPS D'EXTRÉMITÉ	GARDESW	19,95 LB
F	LOQUET DE PLATEFORME	PINPLAT	0,51 LB
G	LOQUET DE GARDE-CORPS	MFL516212	0,12 LB
H	ATTACHE EN H	HCLIP	0,72 LB

ÉTRIER**L ÉTRIERS INTERMÉDIAIRE SIMPLE**

ETRIERO

M ÉTRIERS INTERMÉDIAIRE DOUBLE

ETRIEROL

NACELLES

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
I	NACELLE EN ACIER ET ALUMINIUM	SWCAGE	117,5 LB
J	NACELLE DÉMONTABLE	SWCAGEAD	153,5 LB
K	CAGE (NACELLE - ANGEL WING) PLIABLE 24" X 30"	ANGELWING2430	65 LB
	CAGE (NACELLE - ANGEL WING) PLIABLE 24" X 57"	ANGELWING2457	75 LB

ÉTRIERS

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
L	ÉTRIER INTERMÉDIAIRE SIMPLE	ETRIERO	80 LB
M	ÉTRIER INTERMÉDIAIRE DOUBLE	ETRIEROL	202 LB

CÂBLES EN ACIER



A CÂBLES EN ACIER
AVEC CROCHET

B CÂBLES DE RETENUE
EN ACIER (TIE BACK)



C CÂBLES EN ACIER
AU PIED LINÉAIRE



POUTRES DE SOUTIEN EN ALUMINIUM

D POUTRES DE SOUTIEN – DEVANT, 8' OU 10'



E POUTRES DE SOUTIEN – CENTRE



POUTRMB08

F POUTRES DE SOUTIEN – ARRIÈRE



POUTRRB08



G SUPPORTS DE
POUTRE 42"

POUSUP

H JOINTS DE
30" OU 8'



I CROCHETS DE
SUSPENSION
AJUSTABLE



SWCROCHETA

J CROCHETS DE
SUSPENSION
ROULANT



SWCROARO

CÂBLES EN ACIER AVEC CROCHET

RÉF.	LONGUEUR	CODE	COUL.	POIDS
A	5/16" X 10'	CAA516010	VERT	5,7 LB
	5/16" X 15'	CAA516015	GRIS	6,55 LB
	5/16" X 25'	CAA516025	BLANC	8,25 LB
	5/16" X 30'	CAA516030	BRUN	9,1 LB
	5/16" X 35'	CAA516035	N/D	9,95 LB
	5/16" X 40'	CAA516040	ORANGE	10,8 LB
	5/16" X 45'	CAA516045	N/D	11,65 LB
	5/16" X 50'	CAA516050	VERT	12,5 LB
	5/16" X 60'	CAA516060	JAUNE	14,2 LB
	5/16" X 75'	CAA516075	GRIS	16,75 LB
	5/16" X 85'	CAA516085	NOIR	18,45 LB
	5/16" X 100'	CAA516100	ROUGE	19,5 LB
	5/16" X 125'	CAA516125	BLEU	22 LB
	5/16" X 150'	CAA516150	VERT	24 LB
	5/16" X 175'	CAA516175	BLANC	29,5 LB

LONGUEUR	CODE	COUL.	POIDS
5/16" X 200'	CAA516200	ARGENT	34,5 LB
5/16" X 225'	CAA516225	BRUN	37 LB
5/16" X 250'	CAA516250	ORANGE	42,5 LB
5/16" X 275'	CAA516275	N/D	50,75 LB
5/16" X 300'	CAA516300	BRUN	55 LB
5/16" X 350'	CAA516350	JAUNE	65 LB
5/16" X 375'	CAA516375	GRIS	69,75 LB
5/16" X 400'	CAA516400	BLEU	74,5 LB
5/16" X 425'	CAA516425	N/D	79,2 LB
7/16" X 15'	CAA716015	GRIS	10,8 LB
7/16" X 20'	CAA716020	N/D	10,8 LB
7/16" X 30'	CAA716030	BRUN	14,2 LB
7/16" X 40'	CAA716040	ORANGE	17,6 LB
7/16" X 50'	CAA716050	VERT	21 LB
7/16" X 60'	CAA716060	JAUNE	26,2 LB

LONGUEUR	CODE	COUL.	POIDS
7/16" X 75'	CAA716075	GRIS	26,2 LB
7/16" X 100'	CAA716100	ROUGE	38 LB
7/16" X 125'	CAA716125	BLEU	47,5 LB
7/16" X 150'	CAA716150	VERT	55 LB
7/16" X 250'	CAA716250	ORANGE	89 LB
5/8" X 25'	CAA58025	BLANC	20 LB
5/8" X 30'	CAA58030	BRUN	24 LB
5/8" X 50'	CAA58050	VERT	36 LB
5/8" X 55'	CAA58055	N/D	45 LB
5/8" X 60'	CAA58060	JAUNE	52,25 LB
5/8" X 75'	CAA58075	GRIS	59,5 LB
5/8" X 80'	CAA58080	N/D	62,75 LB
5/8" X 100'	CAA58100	ROUGE	72,5 LB

CÂBLES DE RETENUE EN ACIER (TIE BACK)

RÉF.	L.	CODE	COUL.	POIDS	L.	CODE	COUL.	POIDS
B	10'	TIE010	VERT	2 LB	85'	TIE085	NOIR	15,3 LB
	15'	TIE015	GRIS	2,7 LB	90'	TIE090	N/D	16,2 LB
	20'	TIE020	N/D	3,6 LB	100'	TIE100	ROUGE	18 LB
	25'	TIE025	BLANC	4,5 LB	125'	TIE125	BLEU	22,5 LB
	30'	TIE030	BRUN	5,4 LB	150'	TIE150	VERT	27 LB
	40'	TIE040	ORANGE	8 LB	175'	TIE175	BLANC	31,5 LB
	50'	TIE050	VERT	9 LB	200'	TIE200	ARGENT	36 LB
	60'	TIE060	JAUNE	10,8 LB	225'	TIE225	BRUN	40,5 LB
	75'	TIE075	GRIS	13,5 LB	250'	TIE250	ORANGE	45 LB
	80'	TIE080	N/D	14,4 LB	300'	TIE300	BRUN	54 LB

CÂBLES EN ACIER AU PIED LINÉAIRE

RÉF.	DIMENSION	CODE	POIDS
C	CALIBRE 5/16"	CAA00516	0,15 LB / PI LIN.
	CALIBRE 7/16"	CAA00716	0,6 LB / PI LIN.
	CALIBRE 5/8"	CAA00558	0,72 LB / PI LIN.

SUPPORTS DE
CONTRE-POIDS LATÉRAL**L** CONTRE-POIDS DE 55 LB

PESE55

POUTRES DE SOUTIEN EN ALUMINIUM

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
D	POUTRE DE SOUTIEN - DEVANT	8'	POUTRFB08	34 LB
	POUTRE DE SOUTIEN - DEVANT	10'	POUTRFB10	42 LB
E	POUTRE DE SOUTIEN - CENTRE	8'	POUTRMB08	32 LB
F	POUTRE DE SOUTIEN - ARRIÈRE	8'	POUTRRB08	32 LB
G	SUPPORT DE POUTRE	42"	POUSUP	49 LB
H	JOINT	30"	POUTRJ01T30	11,4 LB
	JOINT	8'	POUTRJ01T8	39 LB
I	CROCHET DE SUSPENSION AJUSTABLE	4 3/4" X 8 3/4"	SWCROCHETA	3 LB
J	CROCHET DE SUSPENSION ROULANT	N/D	SWCROARO	10 LB

SUPPORTS DE CONTRE-POIDS LATÉRAL

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
K	SUPPORT DE PESÉE LATÉRAL DE 5'	POUTRLAT	23,6 LB
L	CONTRE-POIDS DE 55 LB	PESE55	55 LB

ROULEMENTS DE TOIT

A



ROLBEAMW

SYSTÈMES DE SUPPORT AVEC CÂBLE

B



DISPONIBLE
EN 8' ET 12'

CROCHETS DE PARAPET

← AJUSTEMENT DE 0" À 22" →



C

KITS DE POUTRE PORTE-À-FAUX

D



TREUILS ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

E TREUIL ÉLECTRIQUE



F TREUIL PNEUMATIQUE



SUR DEMANDE

MOTXPA

G HOUSSE DE PROTECTION



MOTCAP

TREUILS MANUEL

Autres treuils
offerts sur
demande

H



ROULEMENTS DE TOIT

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
A	ROULEMENT DE TOIT	ROLBEAMW	90 LB

SYSTÈMES DE SUPPORT AVEC CÂBLE

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
B	SYSTÈME DE SUPPORT AVEC CÂBLE	8'	CABTRU08	67 LB
	SYSTÈME DE SUPPORT AVEC CÂBLE	12'	CABTRU12	135 LB

CROCHETS DE PARAPET

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
C	CROCHET DE PARAPET	22"	PARAPET22	56 LB
	CROCHET DE PARAPET EN ALUMINIUM	22"	PARAPET22A	56 LB
	CROCHET DE PARAPET	36"	PARAPET36	68 LB

KITS DE POUTRE PORTE-À-FAUX

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
D	KIT DE POUTRE PORTE-À-FAUX	N/D	POUPORTKIT	100 LB

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

I EXTENSIONS ÉLECTRIQUE
25' A 250'

J TRANSFORMATEURS



TRANSFO

i Permet d'utiliser des appareils sur le 110V à partir de cette unité.

K SURVOLTEURS 220V (+13%)



BOOSTER13

L SECTIONS EN « T » 220V



TSECTIO

M COUETTES



COUETTE

N COUETTES ADAPTATEUR
M4/F3 125/250V 20A

COUET241I

O COUETTES ADAPTATEUR
3M/3F 250V 20A

COUETTENOI

TREUILS ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
E	TREUIL ÉLECTRIQUE TIRAK XE301 (CAPACITÉ 700 LB)	MOT301XE	77 LB
	TREUIL ÉLECTRIQUE TIRAK LE501 (CAPACITÉ 1000 LB)	MOT501LE	87 LB
	TREUIL ÉLECTRIQUE TIRAK XE501 (CAPACITÉ 1000 LB)	MOT501XE	120 LB
F	TREUIL DE LEVAGE PNEUMATIQUE	MOTXPA	90 LB
G	HOUSSE DE PROTECTION	MOTCAP	2 LB

TREUILS MANUEL

RÉF.	DESCRIPTION	DIAM. CÂBLE	CODE	POIDS
H	TREUIL TU-17	5/16"	TIR516TU17	19 LB
	TREUIL TU-32	5/8"	TIR58TU32	63,5 LB
	TREUIL T508D	5/16"	TIR516T508D	14,5 LB
	TREUIL T516D	7/16"	TIR716T516D	30 LB
	TREUIL T532D	5/8"	TIR58T532	52,5 LB

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	COUL.	POIDS
I	EXTENSION ELECTRIQUE 220V	25'	EXTE025	BLANC	7 LB
	EXTENSION ELECTRIQUE 220V	50'	EXTE050	VERT	14 LB
	EXTENSION ELECTRIQUE 220V	75'	EXTE075	GRIS	21 LB
	EXTENSION ELECTRIQUE 220V	85'	EXTE085	NOIR	23,8 LB
	EXTENSION ELECTRIQUE 220V	100'	EXTE100	ROUGE	28 LB
	EXTENSION ELECTRIQUE 220V	125'	EXTE125	BLEU	35 LB
	EXTENSION ELECTRIQUE 120V	140'	EXTE140I20V	N/D	20 LB
	EXTENSION ELECTRIQUE 220V	150'	EXTE150	VERT	28 LB
	EXTENSION ELECTRIQUE 120V	150'	EXTE150I20V	VERT	22 LB
	EXTENSION ELECTRIQUE 220V	175'	EXTE175	BLANC	49 LB
	EXTENSION ELECTRIQUE 220V	200'	EXTE200	ARGENT	56 LB
	EXTENSION ELECTRIQUE 220V	250'	EXTE250	ORANGE	70 LB
J	TRANSFORMATEUR 220V / 110V	12" X 12"	TRANSFO	N/D	66 LB
K	SURVOLTEUR 220V (+13%)	12" X 8"	BOOSTER13	N/D	52 LB
L	SECTION EN « T » 220V	25'	TSECTIO	N/D	19 LB
M	COUETTE STANDARD 220V 20A	3'	COUETTE	N/D	2 LB
N	COUETTE ADAPT. M4/F3 125/250V 20A (BLEU)	3'	COUET241I	N/D	1,6 LB
O	COUETTE ADAPT. 3M/3F 250V 20A (NOIR)	3'	COUETTENOI	N/D	1,5 LB



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SPÉCIALISÉ
POUR PLUS DE PRODUITS D'ÉCHAFAUDAGE
SUSPENDU



ÉCHAFAUDAGES, CHARIOTS ET ÉCHELLES

 TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT DISPONIBLES EN VENTE SEULEMENT, AUCUNE LOCATION.



INDIQUE UN PRODUIT EN VENTE SEULEMENT,
AUCUNE LOCATION.

JOBSITE SERIES™

A JOBSITE SERIES™
6' BAKER™



MAXIP660



B JOBSITE SERIES™
6' BAKER™ SAFECLIMB



I-CISCH1



C JOBSITE SERIES™ 6'



MAXI29



D JOBSITE SERIES™ 4'



MINI4GC

E JOBSITE SERIES™ 5'



MINI5PRO

F ÉCHAFAUDAGES
PORTATIF DE 4'



MINI4-IMCN

G APPAREILS DE LEVAGE
POUR PANNEAU DE GYPSE



I-IDPL

H SCAFFOLDBENCH™ 4 EN 1



I-CISCMT



1 SUPPORT DE SCIE
À ONGLETS



2 ÉCHAFAUDAGE

4 EN 1



3 ÉTAGÈRE
DE RANGEMENT



4 CHARIOT
UTILITAIRE

ACCESSOIRES

I SYSTÈMES DE GARDE-CORPS



GARDACIER

J EXTENSIONS



I-SEX4PPNCAS



MAXI293

K STABILISATEURS



MAXISTABC



I-BMS04TT



MAXISTABR

L PLAQUES DE BASE



MFDPBAKER



PLATEAUCISTR

M VÉRINS À VIS



I-IBSJP12H4

P PLATEFORMES AVEC TRAPPE D'ACCÈS



MFPCISTP

N SUPPORTS À ROULEAU



I-CISCRL

Q ÉTAGÈRES SUPPLÉMENTAIRE



I-CISSU

R ROUES



JOBSITE SERIES™

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITÉ	CODE	POIDS
A	JOBSITE SERIES™ 6' BAKER™	74 3/4" X 29 3/4" X 75"	1,000 LB	MAXIP660	119 LB
B	JOBSITE SERIES™ 6' BAKER™ SAFECLIMB	74 3/4" X 29 3/4" X 75"	1,100 LB	I-CISCH1	127 LB
C	JOBSITE SERIES™ 6'	75" X 30 1/2" X 78 1/2"	850 LB	MAXI29	160 LB
D	JOBSITE SERIES™ 5'	50 1/2" X 31" X 76 1/2"	900 LB	MINI5PRO	83 LB
E	JOBSITE SERIES™ 4'	49 1/2" X 22 1/2" X 57 3/4"	500 LB	MINI46C	52 LB
F	ÉCHAFAUDAGE PORTATIF DE 4'	41" X 22 1/2" X 45 3/4"	500 LB	MINI4-IMCN	97 LB
G	APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAU DE GYPSE	58" X 48 1/2" X 57"	150 LB	I-DPL	150 LB
H	SCAFFOLDBENCH™ 4 EN 1	74 3/4" X 29 3/4" X 75"	1,100 LB	I-CISCMT	160 LB

JOBSITE SERIES™ ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
I	SYSTÈME DE GARDE-CORPS	69 3/4" X 29 1/4" X 44 1/2"	GARDACIER	55,4 LB
J	EXTENSION DE 39"	73 3/4" X 29" X 42 1/2"	I-ISEX4PPNCAS	60,2 LB
	EXTENSION DE 36"	75" X 30 1/2" X 36"	MAXI293	114 LB
K	ENS. DE 4 STABILISATEURS 14" AVEC ROUES	19 1/4" X 4 1/2" X 24"	MAXISTABC	34 LB
	ENS. DE 4 STABILISATEURS 46" AVEC ROUES	51 1/2" X 4" X 52 1/4"	I-BMS04TT	104 LB
	ENS. DE 4 STABILISATEURS AVEC ROUES	25" X 3 1/2" X 23"	MAXISTABR	39,76 LB
L	4 PLAQUES DE BASE	4 3/4" X 4 3/4" X 4 3/4"	MFDPBAKER	10,1 LB
M	4 VÉRINS À VIS	9 1/2" X 5 1/2" X 12 1/4"	I-IBSJP12H4	24,2 LB
N	SUPPORT À ROULEAU	17 1/4" X 2" X 28 1/4"	I-CISCRL	75 LB
O	PLATEAU À OUTILS	30 1/4" X 20" X 2 3/4"	PLATEAUCISTR	5,5 LB
P	PLATEFORME AVEC TRAPPE D'ACCÈS	67" X 29" X 1 1/2"	MFPCISTP	38 LB
Q	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE	74 1/4" X 25 1/2" X 2"	I-CISSU	27,6 LB
R	ROUE 4" AVEC BARRURE (ÉCHAFAUDAGES DE 4')	4" (TIGE 7/8")	ROU4T38L	1 LB
	ROUE 4" AVEC BARRURE (ÉCHAFAUDAGES DE 4')	4" (TIGE 1" X 3-1/4")	ROU4T78L	1 LB
	ROUE 5" (JOBSITE SERIES™ 5')	5" (TIGE 3/4" X 1-5/8" FILETÉE)	ROU5ERECL	2,9 LB
	ROUE 5"	5" (TIGE 1-1/8" X 3")	ROU5ERECM	2,9 LB
	ROUE 5" (JOBSITE SERIES™ 6')	5" (TIGE 1")	ROU5MRACI	3,3 LB
	ROUE 5" (JOBSITE SERIES™ 6' BAKER™, SCAFFOLDBENCH™)	5" (TIGE CARRÉE)	ROU5MC	4,4 LB

✦ TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT DISPONIBLES EN VENTE SEULEMENT, AUCUNE LOCATION.



PLATEFORMES ET ROUES DE REMPLACEMENT
DISPONIBLES POUR TOUS LES ÉCHAFAUDAGES
POUR TRAVAUX INTÉRIEURS.



INDIQUE UN PRODUIT EN VENTE SEULEMENT,
AUCUNE LOCATION.

BUILDMAN GRADE™

**A BUILDMAN GRADE™
6' BAKER**



MAXIP660B



B BUILDMAN GRADE™ 6'



MAXIBM6S



C BUILDMAN GRADE™ 4'



MINIB

**D APPAREILS DE LEVAGE
POUR PANNEAU DE GYPSE**



I-BMDPL

**E PORTE-PANNEAUX
JAW CLAW™**



I-IJC



F CHARIOTS À GYPSE SÉRIE 2000



I-BMD2131YGR



G CHARIOTS À GYPSE SÉRIE 3000



I-BMD3131YGR



H CHARIOTS À GYPSE SÉRIE 3000



GYPSY3000R



I CHARIOTS À GYPSE SÉRIE 3600



GYPSY3600R



ALU SERIES™

J ALU SERIES™ 6' BAKER™



MAXIP660A



K ALU SERIES™ 6'



MAXI29A



L ALU SERIES™ 4'



MINIA

ACCESSOIRES

M SYSTÈMES DE GARDE-CORPS



I-BMSGR



I-BM6GR



GARDALU



I-BM6SK

N EXTENSIONS



I-BMSSEX

O STABILISATEURS



I-IBMS04



I-BM604



P66S



I-BMS04TT

P PLAQUES DE BASE



MFBPBAKER

Q VÉRINS À VIS



I-IBSJP12H4

R PLATEAUX À OUTILS



PLATEAUCISTR

S GOUPILLES D'ACCOUPLEMENT



I-BM6C4

T ROUES



U ROUES POUR CHARIOT



ROUEDCC8R4

BUILDMAN GRADE™

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITÉ	CODE	POIDS
A	BUILDMAN GRADE™ 6' BAKER	75 3/4" X 31" X 76"	1,500 LB	MAXIP660B	165 LB
B	BUILDMAN GRADE™ 6'	59 1/4" X 30" X 74"	1,000 LB	MAXIBM6S	115 LB
C	BUILDMAN GRADE™ 4'	50 1/2" X 23 3/4" X 61 1/2"	750 LB	MINIB	69 LB
D	APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAU DE GYPSE	60 1/4" X 48 3/4" X 58 1/4"	200 LB	I-BMDPL	146,6 LB
E	PORTE-PANNEAU JAW CLAW™	N/D	200 LB	I-LJC	90 LB
F	CHARIOT À GYPSE SÉRIE 2000	38" X 19 3/4" X 44 1/2"	3000 LB	I-BMD2131YGR	81,5 LB
G	CHARIOT À GYPSE SÉRIE 3000	49 1/4" X 22 1/4" X 48 1/2"	3000 LB	I-BMD3131YGR	80 LB
H	CHARIOT À GYPSE SÉRIE 3000	43 1/2" X 24" X 48 3/4"	3000 LB	I-BMD3031R	107,8 LB
I	CHARIOT À GYPSE SÉRIE 3600	44 1/4" X 22" X 47 1/4"	3600 LB	I-BMD3631R	90 LB

ALU SERIES™ 6' BAKER™

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITÉ	CODE	POIDS
J	ALU SERIES™ 6' BAKER™	74 X 30 3/4" X 74 1/2"	700 LB	MAXIP660A	85 LB
K	ALU SERIES™ 6'	56 1/2" X 29" X 72"	700 LB	MAXI29A	60 LB
L	ALU SERIES™ 4'	42 1/4" X 22 1/4" X 47 3/4"	600 LB	MINIA	35,2 LB

ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
M	SYSTÈME DE GARDE-CORPS	69 3/4" X 29 1/4" X 44 1/2"	I-BMSGR	59 LB
	SYSTÈME DE GARDE-CORPS	55 1/2" X 23 1/2" X 42"	I-BM6GR	55,5 LB
	SYSTÈME DE GARDE-CORPS	69 3/4" X 28 3/4" X 43 3/4"	GARDALU	26,5 LB
	KIT DE GARDE-CORPS ET STABILISATEURS	N/D	MBM6SK	114,6 LB
N	EXTENSION DE 39"	74 1/4" X 30 3/4" X 39 3/4"	I-BMSSEX	88,8 LB
O	ENS. DE 4 STABILISATEURS AVEC ROUES	21 1/2" X 4" X 26 1/2"	I-BMS04	52 LB
	ENS. DE 4 STABILISATEURS 14" AVEC ROUES	24" X 4 1/2" X 27 1/4"	P66S	32 LB
	ENS. DE 4 STABILISATEURS AVEC ROUES	21 1/4" X 4" X 23 3/4"	I-BM604	52 LB
	ENS. DE 4 STABILISATEURS 46" AVEC ROUES	51 1/2" X 4" X 52 1/4"	I-BMS04TT	104 LB
P	4 PLAQUES DE BASE	4 3/4" X 4 3/4" X 4 3/4"	MFBPBAKER	10,1 LB
Q	4 VÉRINS À VIS	9 1/2" X 5 1/2" X 12 1/4"	I-IBSJP12H4	24,2 LB
R	PLATEAU À OUTILS	30 1/4" X 20" X 2 3/4"	PLATEAUCISTR	5,5 LB
S	4 GOUPILLES D'ACCOUPLEMENT	2" X 6 1/2"	I-BM6C4	7,2 LB
T	ROUE 4" (ALU SERIES™ 4')	4" (TIGE 1/8" FILETÉE)	ROU4F	2 LB
	ROUE 5" (ALU SERIES™ 6' BAKER™)	5" (TIGE 3/4" X 3/4" FILETÉE)	ROU5MRALU	3,3 LB
	ROUE 5" (BUILDMAN GRADE™ 6')	5" (TIGE RONDE)	ROUEICW5RD	3,2 LB
	ROUE 5" (BUILDMAN GRADE™ 6' BAKER)	6" (TIGE CARRÉE)	ROUEICCAS6	5 LB
U	KIT DE 4 ROUE 8" POUR CHARIOT À GYPSE	8"	ROUEDCC8R4	23,4 LB

✦ TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT DISPONIBLES EN VENTE SEULEMENT, AUCUNE LOCATION.



PLATEFORMES ET ROUES DE REMPLACEMENT
DISPONIBLES POUR TOUS LES ÉCHAFAUDAGES
POUR TRAVAUX INTÉRIEURS.



ÉCHELLES TÉLESCOPIQUE MULTIPOSITION 5 EN 1



A CAPACITÉ: 300 lb



PLATEFORMES TÉLESCOPIQUE



D

CAPACITÉ: 250 lb

ESCABEAUX



E



F



PLATEFORMES DE TRAVAIL PORTATIVE



I

MFPPWP7000AL



J

MFPPWP7100AL



K

HAUTEUR
AJUSTABLE

MFPPWP7200AL


ÉCHELLES COULISSANTE EN ALUMINIUM



L



ÉCHELLES TÉLESCOPIQUE



CAPACITÉ: 250 lb

ÉQUERRES D'ÉCHELLE



G ÉQUERRES D'ÉCHELLE
2 ÉCHELONS

H ÉQUERRES D'ÉCHELLE
3 ÉCHELONS



CAPACITÉ: 250 lb

EQUERE-LJ20P

EQUERE-LJ30P

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUE MULTIPosition 5 EN 1

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
A	ÉCHELLE DE 13' (4 M)	ECHMTL7000AL	27,6 LB (12,5 KG)
	ÉCHELLE DE 17' (5,2 M)	ECHMTL7100AL	34,5 LB (15,6 KG)
	ÉCHELLE DE 21' (6,4 M)	ECHMTL7200AL	42,3 LB (19,2 KG)
	ÉCHELLE DE 25' (7,6 M)	ECHMTL7300AL	53,1 LB (24,1 KG)

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
B	ÉCHELLE DE 12,5 PIEDS (PORTÉE: 16 PIEDS)	ECHLAD12T2	25 LB (11,3 KG)
C	ÉCHELLE DE 15,5 PIEDS (PORTÉE: 19 PIEDS)	ECHLAD15T2	40,5 LB (18,4 KG)

PLATEFORMES TÉLESCOPIQUE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
D	PLATEFORME TÉLESCOPIQUE DE 6' À 9'	M-PEP7000AL	31,1 LB (14,1 KG)
	PLATEFORME TÉLESCOPIQUE DE 8' À 13'	M-PEP7100AL	41 LB (18,6 KG)
	PLATEFORME TÉLESCOPIQUE DE 10' À 17'	M-PEP7200AL	50,7 LB (23 KG)

ESCABEAUX

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
E	ESCABEAU À PLATEFORME EN ALUMINIUM 3516	ESCA3516	60 LB
F	ESCABEAU ALUMINIUM 04' 3404	ESCA04	14 LB
	ESCABEAU ALUMINIUM 06' 4406	ESCA06	17,5 LB
	ESCABEAU ALUMINIUM 07' 2407	ESCA07	17 LB
	ESCABEAU ALUMINIUM 08' 4408	ESCA08	26 LB
	ESCABEAU ALUMINIUM 10' 3410	ESCA10	33 LB
	ESCABEAU ALUMINIUM 12' 4412	ESCA12	41 LB
	ESCABEAU ALUMINIUM 16' 4416	ESCA16	59 LB

ÉQUERRES D'ÉCHELLE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS
G	ÉQUERRES D'ÉCHELLE 2 ÉCHELONS DE 18"	EQUERE-LJ20P	250 LB (113,4 KG)	12 LB (5,4 KG)
H	ÉQUERRES D'ÉCHELLE 3 ÉCHELONS DE 18"	EQUERE-LJ30P	250 LB (113,4 KG)	15 LB (2,3 KG)

PLATEFORMES DE TRAVAIL PORTATIVE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	CAPACITÉ	POIDS
I	PLATEFORME DE TRAVAIL 30,25" X 11,75" HAUTEUR DE TRAVAIL 19,5"	MFPPWP7000AL	350 LB (158,8 KG)	10,2 LB (4,6 KG)
J	PLATEFORME DE TRAVAIL 39" X 11,75" HAUTEUR DE TRAVAIL 20,25"	MFPPWP7100AL	500 LB (226,8 KG)	10,1 LB (4,6 KG)

ÉCHELLES COULISSANTE EN ALUMINIUM


RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
L	ÉCHELLE EN ALUMINIUM #3216 16' DOUBLE	ECHA16	29 LB
	ÉCHELLE EN ALUMINIUM #3220 20' DOUBLE	ECHA20	34 LB
	ÉCHELLE EN ALUMINIUM #3224 24' DOUBLE	ECHA24	41 LB
	ÉCHELLE EN ALUMINIUM #3228 28' DOUBLE	ECHA28	50 LB
	ÉCHELLE EN ALUMINIUM #3232 32' DOUBLE	ECHA32	57 LB
	ÉCHELLE EN ALUMINIUM #3236 36' DOUBLE	ECHA36	66 LB
	ÉCHELLE EN ALUMINIUM #3240 40' DOUBLE EN « H » 3240D	ECHA40	73 LB

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	CAPACITÉ	POIDS
K	PLATEFORME DE TRAVAIL EXTENSIBLE 30" HAUTEUR DE TRAVAIL DE 23,4" À 35"	MFPPWP7200AL	300 LB (136 KG)	15 LB (6,8 KG)

DESCRIPTION	CODE	POIDS
ÉCHELLE EN ALUMINIUM 24' (4224D) DOUBLE	ECHA4224D	44 LB
ÉCHELLE EN ALUMINIUM 32' (4232D) DOUBLE	ECHA4232D	69 LB
ÉCHELLE EN ALUMINIUM 36' (4236D) DOUBLE	ECHA4236D	78 LB
ÉCHELLE EN ALUMINIUM 40' #4240D DOUBLE	ECHA4240D	86 LB
ÉCHELLE EN ALUMINIUM 44' #3244 DOUBLE	ECHA44	76 LB
ÉCHELLE EN ALUMINIUM 60' #4360 DOUBLE	ECHA60	122 LB

LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT EN VENTE SEULEMENT.







ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS

BLOCS DE BÉTON

A



BLOCBET5

B



BLOCBET2

ÉQUERRES

C ÉQUERRES « OVERHANG » C-49



EQUC49

SANGLES À CLIQUET

G 1" X 16'



BINDER116W

H 2" X 30'



BINDER230

PANIER EN ACIER PLIABLE

I



PANIER1

BOULONS

K

BOULON
« COIL NUT »



L

BOULON ET
ÉCROU A325



RACKS EN ACIER

M

RACK EN ACIER
2' X 4'



RACKEPLUS

N

RACK STYLE « C »
GALVANISÉ



RACKC

D ÉQUERRES ALFA 7' EN ALU. AVEC « COIL ROD » 1/2"

EQUALFA7

E ÉQUERRES DE TOIT (FIXE)

EOUTOIT

F ÉQUERRES DE MUR

EOMUR42G

ROUES À USAGE INTENSE

J

ROUEEFC02T4680

RACKS EN PLASTIQUE

O RACK EN PLASTIQUE

RACKPLAST

P RACK RÉSERVOIR

RACKRESERVOIR

BLOCS DE BÉTON

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
A	BLOC DE BÉTON	24" X 48" X 36"	BLOCBET5	3 600 LB
B	DEMI BLOC DE BÉTON	24" X 36" X 24"	BLOCBET2	1 800 LB

ÉQUERRES

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
C	ÉQUERRE « OVERHANG » C-49	EQUC49	43 LB
D	ÉQUERRE ALFA 7' EN ALU. AVEC « COIL ROD » 1/2"	EQUALFA7	55 LB
E	ÉQUERRE DE TOIT JAUNE DE 18,25" FIXE	EOUTOIT	2,5 LB
F	ÉQUERRE DE MUR	EOMUR42G	71 LB

SANGLES À CLIQUET

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
G	BINDER 1100 LB (STRAP RATCHET)	1" X 16'	BIND116W	5 LB
H	BINDER 3333 LB (STRAP RATCHET)	2" X 30'	BINDER230	5 LB

PANIER EN ACIER PLIABLE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
I	PANIER EN ACIER GRIS PLIABLE	PANIERI	50 LB

ROUES À USAGE INTENSE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
J	ROUE HD 12 PLIS 12,5 L HIGHWAY 4690 LB 90 PSI	ROUEEFC02T4680	200 LB

BOULON

RÉF.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	CODE	POIDS
K	ÉCROU « COIL NUT »	1/2"	COILNUT12	0,5 LB
	ÉCROU « COIL NUT »	3/4"	COILNUT34	0,13 LB
	ÉCROU « COIL NUT »	1"	COILNUT1	0,4 LB
L	BOULON ET ÉCROU A325 NOIR	1" X 3"	BOLT1-83A325N	0,5 LB
	BOULON ET ÉCROU A325 NOIR	1" X 4"	BOLT1-84A325N	0,4 LB
	BOULON ET ÉCROU A325 NOIR	1" X 5"	BOLT1-85A325N	1,5 LB
	BOULON ET ÉCROU A325 GALV.	1/2" X 3"	BOLT12-133A325G	0,3 LB
	BOULON A325 NOIR	1/2" X 3"	BOLT12-133A325N	0,3 LB

RACKS EN ACIER

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
M	RACK EN PLASTIQUE	2' X 4'	RACKPLUS	105 LB
N	RACK STYLE « C » GALVANISÉ	44" X 44" X 34"	RACKC	98 LB

RACKS EN PLASTIQUE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
O	RACK EN PLASTIQUE	40" X 48" X 36"	RACKPLAST	40 LB
P	RACK RÉSERVOIR EN PLASTIQUE	40" X 48" X 48"	RACKRESERVOIR	40 LB





ÉTAIEMENTS

POTEAUX DE SOUTIEN



POTEAUX DE SOUTIEN MODUL-R

B POTEAUX DE SOUTIEN MODUL-R



C EXTENSIONS MODUL-R 1M



CAPACITÉS DE CHARGE DES POTEAUX DE SOUTIEN

CODE	CAPACITÉ FERMÉ	CAPACITÉ OUVERT	CODE	LONGUEUR TOTALE	CHARGE
POT000	14980 LB / 6795 KG (66.6 kN)	9910 LB / 449 KG (44 kN)	ALUUP3M	5'-9.5"	29,080 LB
POT001	14980 LB / 6795 KG (66.6 kN)	5970 LB / 2708 KG (26.5 kN)		6'-11.5"	25,196 LB
POT002	13890 LB / 6300 KG (61.7 kN)	5650 LB / 2563 KG (25.1 kN)		8'-4"	21,677 LB
POT003	10390 LB / 4713 KG (46.2 kN)	4400 LB / 1996 KG (19.5 kN)		9'-8"	18,569 LB
POT004	8150 LB / 3697 KG (36.2 kN)	3430 LB / 1556 KG (15.2 kN)	ALUUP4M	9'-0"	20,946 LB
ALUUP1.2M	29,08 LB (2'-6")	22,682 LB (3'-11")		10'-3"	17,701 LB
ALUUP2M	29,08 LB (3'-8")	19,512 LB (6'-7")		11'-7"	15,096 LB
				12'-11"	13,862 LB
			ALUUP5M	12'-3"	16,056 LB
				13'-6.5"	13,634 LB
				14'-10.5"	11,897 LB
				16'-2.5"	10,572 LB

CADRES D'ÉTAIEMENT EN ALUMINIUM



H GOUPILLES POUR CADRE D'ÉTAIEMENT



I TÊTES EN J POUR CADRE D'ÉTAIEMENT



J PLAQUES DE BASE POUR CADRE D'ÉTAIEMENT



D ENTRETOISES MODUL-R



E CLÉS D'AJUSTEMENT MODUL-R



CLEAC

F BOULONS MODUL-R



BOULASSMDR

K VÉRINS POUR CADRE D'ÉTAIEMENT



MFHDVERIN

L BARRURES POUR CADRE D'ÉTAIEMENT (TLOCK)



BARRURECE

POTEAUX DE SOUTIEN

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
A	POTEAU DE SOUTIEN NO.0 HD	3' 6" À 6'	POT000	28 LB
	POTEAU DE SOUTIEN NO.1 HD	5' 9" À 10' 3"	POT001	40 LB
	POTEAU DE SOUTIEN NO.2 HD	6' 6" À 11'	POT002	42 LB
	POTEAU DE SOUTIEN NO.3 HD	8' 6" À 13'	POT003	49 LB
	POTEAU DE SOUTIEN NO.4 HD	10' 6" À 15' 6"	POT004	58 LB

POTEAUX DE SOUTIEN MODUL-R/TUFPOST

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
B	POTEAU DE SOUTIEN MODUL-R 1,2M	3' 11"	ALUUP1.2M	16 LB
	POTEAU DE SOUTIEN MODUL-R 2M	3' 8" À 6' 7"	ALUUP2M	26 LB
	POTEAU DE SOUTIEN MODUL-R 3M	5' 9,5" À 9' 8"	ALUUP3M	41 LB
	POTEAU DE SOUTIEN MODUL-R 4M	9' À 12' 11"	ALUUP4M	53,4 LB
	POTEAU DE SOUTIEN MODUL-R 5M	12' 3" À 16' 2,5"	ALUUP5M	62,2 LB
C	EXTENSION MODUL-R 1M	3'	ALUUPEXT	10 LB
D	ENTRETOISE MODUL-R	2'	MDRJT02	23 LB
	ENTRETOISE MODUL-R	2' 6"	MDRJT026	24 LB
	ENTRETOISE MODUL-R	4'	MDRJT04	30 LB
	ENTRETOISE MODUL-R	5'	MDRJT05	34 LB
	ENTRETOISE MODUL-R	7' 6 1/2"	MDRJT076	47,5 LB
	ENTRETOISE MODUL-R	10'	MDRJT10	50 LB
E	CLÉ D'AJUSTEMENT MODUL-R	18"	CLEAC	5 LB
F	BOULON MODUL-R	1/2" X 1 1/2"	BOULASSMDR	N/D

CADRES D'ÉTAIEMENT EN ALUMINIUM

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
G	CADRE D'ÉTAIEMENT	4' X 4'	MFHD44	50 LB
	CADRE D'ÉTAIEMENT	4' X 6'	MFHD46	60 LB
	CADRE D'ÉTAIEMENT	4' X 8'	MFHD48	70 LB
H	GOUPILLE POUR CADRE D'ÉTAIEMENT	8"	GOUPILHD	1,2 LB
I	TÊTE EN J POUR CADRE D'ÉTAIEMENT	6" X 8"	SLJHEAD	3 LB
J	PLAQUE DE BASE POUR CADRE D'ÉTAIEMENT	5" X 5"	MFHDPBASE	5 LB
K	VÉRIN POUR CADRE D'ÉTAIEMENT	32"	MFHDVERIN	15 LB
L	BARRURE POUR CADRE D'ÉTAIEMENT (TLOCK)	N/D	BARRURECE	0,03 LB

POUTRES EN ALUMINIUM



A



Application pour les surfaces en angles

B FER ANGLE D'ASSISE POUR POUTRE EN ALUMINIUM



ALUBOUT

C POTEAUX DE GARDE-CORPS « SLAB GRAB »



SLABGRAB

D PLAQUES POUR « SLAB GRAB »



SLABPLAO

E CLAMPS EN V



VCLAMP

F ATTACHES CRAPEAU



ALUATT

G ATTACHES CRAPEAU DOUBLE



ALUATTO

H ATTACHES EN Z



ZCLAMP

I ATTACHES DÉMONTABLE




ALUBOLT

POUTRES TUFSTUD

i COMPATIBILITÉ

Les poutres TUFSTUD et SUPERSTUD sont compatibles.

J



23 CM



PRODUIT GALVANISÉ

K POUTRES TUFSTUD HUB



O PLAQUES TUFSTUD



PLAO581010

L POUTRES TUFSTUD MULTI-HUB




P CLIPS EN « L » POUR TUFSTUD / EFCO



EFCOLCLIP

POUTRES SUPERSTUD

M



23 CM



PRODUIT PEINT JAUNE

N HUBS
PRODUIT PEINT JAUNE



EFHUB230

S VÉRINS AVEC TÊTE PIVOTANTE



EFCOJACK

T BOULONS ET NOIX « QUICK-B »



POUTRES EN ALUMINIUM

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	COUL.	POIDS
A	POUTRE EN ALU.	2'	ALUMA02	ROUGE	7,5 LB
	POUTRE EN ALU.	3'	ALUMA03	BLEU	11,4 LB
	POUTRE EN ALU.	4'	ALUMA04	ROUGE	15 LB
	POUTRE EN ALU.	5'	ALUMA05	VERT	19 LB
	POUTRE EN ALU.	6'	ALUMA06	BLEU	23 LB
	POUTRE EN ALU.	7'	ALUMA07	JAUNE	26 LB
	POUTRE EN ALU.	8'	ALUMA08	ROUGE	30 LB
	POUTRE EN ALU.	9'	ALUMA09	BRUN	34,2 LB

DESCRIPTION	DIM.	CODE	COUL.	POIDS
POUTRE EN ALU.	10'	ALUMA10	FLUO	38 LB
POUTRE EN ALU.	10' 6"	ALUMA106	VERT	40 LB
POUTRE EN ALU.	11'	ALUMA11	NOIR	41,8 LB
POUTRE EN ALU.	12'	ALUMA12	BLEU	45 LB
POUTRE EN ALU.	13'	ALUMA13	NOIR	46 LB
POUTRE EN ALU.	14'	ALUMA14	JAUNE	53 LB
POUTRE EN ALU.	15'	ALUMA15	NOIR	57 LB
POUTRE EN ALU.	16'	ALUMA16	ROUGE	60 LB

DESCRIPTION	DIM.	CODE	COUL.	POIDS
POUTRE EN ALU.	17'	ALUMA17	NOIR	64,6 LB
POUTRE EN ALU.	18'	ALUMA18	BRUN	68 LB
POUTRE EN ALU.	20'	ALUMA20	VERT	74 LB
POUTRE EN ALU.	21'	ALUMA21	JAUNE	79 LB
POUTRE EN ALU.	24'	ALUMA24	BLEU	90 LB
POUTRE EN ALU.	28'	ALUMA28	JAUNE	106 LB
POUTRE EN ALU.	32'	ALUMA32	ROUGE	122 LB
POUTRE EN ALU.	42'	ALUMA42	N/D	132 LB

ACCESSOIRES POUTRES EN ALUMINIUM

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
B	FER ANGLE D'ASSISE POUR POUTRE EN ALUMINIUM	ALUBOUT	4,6 LB
C	POTEAU GARDE-CORPS « SLAB GRAB »	SLABGRAB	23,4 LB
D	PLAQUE POUR « SLAB GRAB »	SLABPLAQ	1,5 LB
E	CLAMP EN V	VCLAMP	1,5 LB

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
F	ATTACHE CRAPEAU	ALUATT	0,5 LB
G	ATTACHE CRAPEAU DOUBLE	ALUATTD	0,6 LB
H	ATTACHE EN Z	ZCLAMP	0,5 LB
I	ATTACHE DÉMONTABLE	ALUBOLT	0,16 LB

Q VÉRINS HAUTE CAPACITÉ
AVEC PLAQUE 5/8" 10" X 10"**R** SUPPORTS POUR
VÉRIN / PLAQUE**U** BOULONS ET
ÉCROUS A325**V** VÉRINS AVEC TÊTE EN "U"
ALUMA DOUBLE (UHEAD)

POUTRES TUFSTUD

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
J	POUTRE TUFSTUD GALVANISÉE	18" (0,45 M)	TUFSTUD0.45G	30 LB
	POUTRE TUFSTUD GALVANISÉE	3' (0,9 M)	TUFSTUD0.9G	58 LB
	POUTRE TUFSTUD GALVANISÉE	6' (1,8 M)	TUFSTUD1.8G	98 LB
	POUTRE TUFSTUD GALVANISÉE	12' (3,6 M)	TUFSTUD3.6G	170 LB
K	POUTRE TUFSTUD HUB GALVANISÉE	9' X 9' X 9'	TUFSTUDHUBG	41,5 LB
L	POUTRE TUFSTUD MULTI-HUB GALV.	9' X 9' X 18'	TUFSTUDMULHUBG	76,5 LB

POUTRES SUPERSTUD

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	COULEUR	POIDS
M	POUTRE SUPER STUD	0,45 M (1 1/2')	EFCOS15	N/D	36 LB
	POUTRE SUPER STUD	18"	EFCOS18US	BLEU	37 LB
	POUTRE SUPER STUD	0,9 M (3')	EFCOS3	N/D	55 LB
	POUTRE SUPER STUD	3'	EFCOS3US	BLEU	55 LB
	POUTRE SUPER STUD	1,8 M (6')	EFCOS6	N/D	95 LB
	POUTRE SUPER STUD	6'	EFCOS6US	BLEU	95 LB
	POUTRE SUPER STUD	3,6 M (12')	EFCOS12	N/D	163 LB
	POUTRE SUPER STUD	12'	EFCOS12US	BLEU	163 LB
N	HUB (PEINT JAUNE)	9" X 9"	EFHUB230	N/D	42 LB

ACCESSOIRES SUPERSTUD ET TUFSTUD

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
O	PLAQUE TUFSTUD	5/8" X 10" X 10"	PLA0581010	10 LB
P	CLIP EN « L » TUFSTUD / EFCO	2" X 4 1/2"	EFCOLCLIP	1 LB
Q	VÉRIN HD AVEC PLAQUE	5/8" X 10" X 10"	VER24P10	23,6 LB
R	SUPPORT POUR VÉRIN / PLAQUE	9" X 14"	SUPJACPLA	23,6 LB
S	VÉRIN AVEC TÊTE PIVOTANTE	28 1/2" X 8 3/4" X 8 3/4"	EFCOJACK	62 LB
T	BOULON ET NOIX « QUICK-B »	3/4" X 1 1/2"	EFBOLT112	0,48 LB
	BOULON ET NOIX « QUICK-B »	3/4" X 2"	EFBOLT2	0,5 LB
	BOULON ET NOIX « QUICK-B »	3/4" X 3"	EFBOLT3	0,56 LB
	BOULON ET NOIX « QUICK-B »	3/4" X 4"	EFBOLT4	0,57 LB
	BOULON ET NOIX « QUICK-B »	3/4" X 5"	EFBOLT5	0,58 LB
U	BOULON ET ÉCROU A325	1" X 4"	EFCOBOLTROLBAC	1,2 LB
V	VÉRIN AVEC TÊTE EN "U" DOUBLE	24"	MFVUDALU24	17 LB





re Au Revoir


ÉVÉNEMENTIEL

HAMILTON
44



ESCALIERS D'ACCÈS PUBLIC EN ALUMINIUM

- ▲ FABRIQUÉ EN ALUMINIUM
- ▲ RESPECTE LES CRITÈRES DU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT 2010
- ▲ MARCHES ANTIDÉRAPANTES
- ▲ S'INSTALLE SUR UNE STRUCTURE D'ÉCHAFAUDAGE MODULAIRE "ROSETTE"
- ▲ MULTIPLES CONFIGURATIONS POSSIBLES



DONNÉES TECHNIQUES

CRITÈRES	VALEURS	EXIGENCES DU CNB 2010
ENSEMBLE		
Hauteur	3.5 m	3.7 m (max sans palier)
Capacité	4.8 kPa (100 lb/pi ²)	4.8 kPa (100 lb/pi ²) (min)
MARCHE		
Largeur	1220 mm et 1830 mm	1100 mm (min)
Hauteur	167 mm	125 mm à 180 mm
Profondeur	305 mm	280 mm (min)
Nez	6 mm	6 mm à 13 mm
Inclinaison	0	1:50 (max)
MAIN COURANTE		
Circonférence	100 mm	100 mm à 125 mm
Hauteur	900 mm	865 mm à 965 mm
Dégagement	95 mm	50 mm (min)
Capacité	0.7 kN/m	0.7 kN/m (min)
GARDE-CORPS		
Hauteur	1000 mm	920 à 1070 mm
Espacement des barreaux	83 mm	100 mm (max)

**A SECTIONS DE RAMPE
MODULE ASSEMBLÉ**



**B ESCALIERS MODULE
DE 3 MARCHES
ASSEMBLÉ**



**C RAMPES D'ESCALIER POUR
MODULE ASSEMBLÉ**



D BAROTINS



MFEBAROTIND

E GARDE-CORPS



F SUPPORTS MAIN COURANTE



AL-RSTHRB01



AL-RSTHRB03



AL-RSTHRB05

G TUBES



AL-RSTHR01



AL-RSTHR02



AL-RSTHR05

ESCALIERS D'ACCÈS PUBLIC EN ALUMINIUM

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
A	SECTION DE RAMPE MODULE 1 MARCHÉ ASSEMBLÉ	48"	MFSRMOD148	34 LB
	SECTION DE RAMPE MODULE 1 MARCHÉ ASSEMBLÉ	72"	MFSRMOD172	40 LB
	SECTION DE RAMPE MODULE 2 MARCHES ASSEMBLÉ	48"	MFSRMOD248	105 LB
	SECTION DE RAMPE MODULE 2 MARCHES ASSEMBLÉ	72"	MFSRMOD272	115 LB
B	ESCALIER MODULE DE 3 MARCHES ASSEMBLÉ	3' X 48"	MFEMOD348	75 LB
	ESCALIER MODULE DE 3 MARCHES ASSEMBLÉ	3' X 72"	MFEMOD372	90 LB
C	RAMPE D'ESCALIER 3' POUR MODULE ASSEMBLÉ	3'	MFERMOD3	N/D
	MAIN COURANTE 6' POUR MODULE ASSEMBLÉ	6'	MFERMOD6	N/D
D	BAROTIN DOUBLE ASSEMBLAGE CENTRAL POUR ESCALIER	N/D	MFEBAROTIND	13 LB

GARDE-CORPS EN ALUMINIUM

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	COULEUR	POIDS
E	GARDE-CORPS DE 1'	1'	GARCORMOD01	BLEU	14 LB
	GARDE-CORPS DE 2'	2'	GARCORMOD02	N/D	N/D
	GARDE-CORPS DE 2'2"	2'2"	GARCORMOD022	ROUGE	N/D
	GARDE-CORPS DE 2'10"	2'10"	GARCORMOD0210	BLEU	N/D
	GARDE-CORPS DE 3'	3'	GARCORMOD03	N/D	21 LB
	GARDE-CORPS DE 3'6"	3'6"	GARCORMOD036	ORANGE FLUO	N/D
	GARDE-CORPS DE 3'10"	3'10"	GARCORMOD0310	ROUGE	25 LB
	GARDE-CORPS DE 5'	5'	GARCORMOD05	NOIR	32 LB
	GARDE-CORPS DE 5'2"	5'2"	GARCORMOD052	VERT	30 LB
	GARDE-CORPS DE 6'	6'	GARCORMOD06	BLEU	35 LB
	GARDE-CORPS DE 7'	7'	GARCORMOD07	JAUNE	37 LB
	GARDE-CORPS DE 8'	8'	GARCORMOD08	ROUGE	40 LB
	GARDE-CORPS DE 10'	10'	GARCORMOD10	VERT	44 LB

MAINS COURANTE EN ALUMINIUM

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
F	SUPPORT MAIN COURANTE DE DÉPART DROIT	AL-RSTHRB01	4 LB
	SUPPORT MAIN COURANTE DE FIN DROIT	AL-RSTHRB02	5 LB
	SUPPORT MAIN COURANTE AUXILIAIRE DROIT	AL-RSTHRB03	4 LB
	SUPPORT MAIN COURANTE DE DÉPART GAUCHE	AL-RSTHRB04	4 LB
	SUPPORT MAIN COURANTE DE FIN GAUCHE	AL-RSTHRB05	5 LB
	SUPPORT MAIN COURANTE AUXILIAIRE GAUCHE	AL-RSTHRB06	4 LB


TUBES EN ALUMINIUM

RÉF.	DESCRIPTION	LONGUEUR	CODE	POIDS
G	TUBE EN ACIER INOXYDABLE DE DÉPART CINTRÉ AVEC ANGLE	1-1/4" X 38-1/4"	AL-RSTHR01	6 LB
	TUBE EN ACIER INOXYDABLE 3'	1-1/4" X 40 3/4"	AL-RSTHR02	5 LB
	TUBE EN ACIER INOXYDABLE 6'	1-1/4" X 81 3/4"	AL-RSTHR03	10 LB
	TUBE EN ACIER INOXYDABLE HAUT	1-1/4" X 69 3/4"	AL-RSTHR04	8 LB
	TUBE EN ACIER INOXYDABLE DE FIN	1-1/4" X 8 1/2"	AL-RSTHR05	3 LB
	TUBE EN ACIER INOXYDABLE DE DÉPART CINTRÉ AVEC ANGLE POUR PALIER	1-1/4" X 53 1/2"	AL-RSTHR06	8,25 LB



POUTRES D'ALUMINIUM MODTRUSS

A POUTRES EN ALUMINIUM (MODTRUSS)



B PLAQUES DE RENFORCEMENT



MT-PL-S-12-24-00



MT-PL-S-06-12-00



MT-PL-S-12-24-90



MT-PL-S-06-12-90

D SUPPORTS DE SOLIVE 12"



MT-JH-02-12-090

E SUPPORTS DE SOLIVE 8"



MT-JH-02-08-090

F SUPPORTS DE SOLIVE 6"



MT-JH-02-06-090

G SUPPORTS DE SOLIVE 4"



MT-JH-02-04-090

J ADAPTATEURS POUR TUBE 1,9"



MT-PA-06-06-0200-090



MT-PA-12-12-0200-090



MT-PA-03-06-0200-000



MT-PA-06-12-0200-000

*ASSEMBLAGE DES PIÈCES AVEC BOULONS 5/8 DE LONGUEURS VARIÉES.

POUTRE ALUMINIUM (MODTRUSS) 6" X 6" X 72"

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
A	POUTRE ALUMINIUM	6" X 6" X 6"	MT-TR-06-06-006-AL	2,25 LB
	POUTRE ALUMINIUM	6" X 6" X 12"	MT-TR-06-06-012-AL	3,90 LB
	POUTRE ALUMINIUM	6" X 6" X 24"	MT-TR-06-06-024-AL	7,25 LB
	POUTRE ALUMINIUM	6" X 6" X 36"	MT-TR-06-06-036-AL	10,65 LB
	POUTRE ALUMINIUM	6" X 6" X 48"	MT-TR-06-06-048-AL	13,50 LB
	POUTRE ALUMINIUM	6" X 6" X 60"	MT-TR-06-06-060-AL	16,8 LB
	POUTRE ALUMINIUM	6" X 6" X 72"	MT-TR-06-06-072-AL	20 LB
	POUTRE ALUMINIUM	6" X 6" X 84"	MT-TR-06-06-084-AL	23,25 LB
	POUTRE ALUMINIUM	6" X 6" X 96"	MT-TR-06-06-096-AL	26,55 LB
	POUTRE ALUMINIUM	6" X 6" X 108"	MT-TR-06-06-108-AL	30,40 LB
	POUTRE ALUMINIUM	6" X 6" X 120"	MT-TR-06-06-120-AL	32,96 LB

POUTRE ALUMINIUM (MODTRUSS) 12" X 12" X 114"

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
A	TRUSS ALUMINIUM	12" X 12" X 6"	MT-TR-12-12-006-AL	8,60 LB
	TRUSS ALUMINIUM	12" X 12" X 12"	MT-TR-12-12-012-AL	13 LB
	TRUSS ALUMINIUM	12" X 12" X 24"	MT-TR-12-12-024-AL	22,3 LB
	TRUSS ALUMINIUM	12" X 12" X 36"	MT-TR-12-12-036-AL	31,55 LB
	TRUSS ALUMINIUM	12" X 12" X 48"	MT-TR-12-12-048-AL	40,95 LB
	TRUSS ALUMINIUM	12" X 12" X 60"	MT-TR-12-12-060-AL	49,85 LB
	TRUSS ALUMINIUM	12" X 12" X 72"	MT-TR-12-12-072-AL	59,15 LB
	TRUSS ALUMINIUM	12" X 12" X 84"	MT-TR-12-12-084-AL	68,05 LB
	TRUSS ALUMINIUM	12" X 12" X 96"	MT-TR-12-12-096-AL	75,35 LB
	TRUSS ALUMINIUM	12" X 12" X 108"	MT-TR-12-12-108-AL	87 LB
	TRUSS ALUMINIUM	12" X 12" X 120"	MT-TR-12-12-120-AL	95,5 LB

C PLAQUES D'ASSEMBLAGE



MT-PL-W-06



MT-PL-W-12

H CHARNIÈRES 6"



MT-HG-S-06-06-AS

I CHARNIÈRES 12"



MT-HG-S-12-12-AS

K ADAPTATEURS POUR TUBE 1,5"



MT-PA-06-06-0150-090



MT-PA-12-12-0150-090

PLAQUES DE RENFORCEMENT

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
B	PLAQUE	11,50" X 22,50" X 0,25"	MT-PL-S-12-24-00	11,85LB
	PLAQUE	11,75" X 5,75" X 0,25"	MT-PL-S-06-12-00	3,10 LB
	PLAQUE 90°	23,5" X 23,5" X 0,25"	MT-PL-S-12-24-90	18,85 LB
	PLAQUE 90°	11,75" X 11,75" X 0,25"	MT-PL-S-06-12-90	4,75 LB

PLAQUES D'ASSEMBLAGE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
C	PLAQUE D'ESPACEMENT 12"	3" X 10,25" X 0,5"	MT-PL-W-12	3,30 LB
	PLAQUE D'ESPACEMENT 6"	1,75" X 4,88" X 0,31"	MT-PL-W-06	0,55 LB

SUPPORTS DE SOLIVE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
D	SUPPORT 90°	4,75" X 3,13" X 11,38"	MT-JH-02-12-090	3,40 LB
E	SUPPORT 90°	4,75" X 3,13" X 7,38"	MT-JH-02-08-090	2,30 LB
F	SUPPORT 90°	4,75" X 3,13" X 5,63"	MT-JH-02-06-090	1,70 LB
G	SUPPORT 90°	4,75" X 3,13" X 3,63"	MT-JH-02-04-090	1,10 LB

CHARNIÈRES

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
H	CHARNIÈRE 12" 180°	12" X 12" X 12"	MT-HG-S-12-12-AS	65,10 LB
I	CHARNIÈRE 6" 180°	6" X 6" X 6"	MT-HG-S-06-06-AS	14,50 LB

ADAPTATEURS POUR TUBE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
J	ADAPTATEUR POUR TUBE 1,9"	5,5" X 5,5" X 6"	MT-PA-06-06-0200-090	5,45 LB
	ADAPTATEUR POUR TUBE 1,9"	11,75" X 11,5" X 6"	MT-PA-12-12-0200-090	15,15 LB
	ADAPTATEUR POUR TUBE 1,9"	2,06" X 4,4" X 5,04"	MT-PA-03-06-0200-000	1,60 LB
	ADAPTATEUR POUR TUBE 1,9"	11,75" X 5,5" X 2,50"	MT-PA-06-12-0200-000	9,45 LB
K	ADAPTATEUR POUR TUBE 1,5"	5,5" X 5,5" X 5"	MT-PA-06-06-0150-090	4,75 LB
	ADAPTATEUR POUR TUBE 1,5"	11,5" X 11,5" X 5"	MT-PA-12-12-0150-090	14,50 LB




VEUILLEZ CONSULTER LE CATALOGUE MODTRUSS POUR LA LISTE COMPLÈTE DES PRODUITS.



The background image shows a concrete bridge railing with a metal handrail. A large, semi-transparent red rectangle is overlaid on the right side of the image, covering the railing and the background trees. The text 'GARDE-CORPS AUTOPORTANTS' is written in white, bold, sans-serif capital letters across the red area.

GARDE-CORPS AUTOPORTANTS


SYSTÈME EMPILABLE



SYSTÈME STANDARD



LIGNE D'AVERTISSEMENT



PIÈCES

A POTEAUX DE GARDE-CORPS



GCA-MTS01

GCA-MTS04

B TUBES EN ALUMINIUM



C PLAQUE POUR BASE



GCA-MTS03

D SUPPORTS POUR BASE



GCA-MTS02

E BASES



GCA-MTB

F SERRE-JOINTS



GCA-MTCC

G COUDES



GCA-MTCE

H BRIDES DE PIED



GCA-MTCF

I BRIDES EN CROCHET



GCA-MTCH

J RACCORDS



GCA-MTCL

K RACCORDS MURAL



M-MTCW

L BRIDES 4 DIRECTIONS



GCA-MTC4L

M BRIDES EN T



GCA-MTCT

N BRIDS DE PIVOT



GCA-MTCP

O BRIDES COUDE 4 DIRECTIONS



GCA-MTC4E

PIÈCES

P RESSORTS DE BLOCAGE


GCA-MLS

Q TIGES DE VERROUILLAGE

MFL038212

R BRIDES POUR LIGNE D'AVERTISSEMENT

M-MTCWL

S CÂBLES EN ACIER RECOUVERT DE NYLON JAUNE (2,4 M) AVEC 2 MOUSQUETONS

M-MTWLW8

T CORDES DE NYLON JAUNE AVEC FANIONS (30 M)

M-MTWLR

U FANIONS JAUNE AVEC CÉILLETS

M-MTWLF

V MOUSQUETONS EN ACIER

VB-CAC023_4Z

W ATTACHE-CÂBLES NOIR (TIE WRAP) POUR FANION

SCAFTIE

X CAPUCHONS D'EMBOÛT

AL-A0050

Y VIS DE SERRAGE

GCA-BSSC3/8-BSPX1/2Z



GCA-BSSC3/8-BSPX7/8Z

Z ÉCROUS DE 20 MM

GCA-NM20Z

PIÈCES POUR GARDE-CORPS AUTOPORTANTS

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	COULEUR	POIDS
A	POTEAU DE GARDE-CORPS	GCA-MTS01	N/D	2,85 LB
	POTEAU DE GARDE-CORPS	GCA-MTS04	N/D	3,26 LB
B	TUBE ALUMINIUM 01'	TUAL01	N/D	1 LB
	TUBE ALUMINIUM 02' ROUGE	TUAL02	ROUGE	1,5 LB
	TUBE ALUMINIUM 03' BLEU	TUAL03	BLEU	2,5 LB
	TUBE ALUMINIUM 04' ROUGE	TUAL04	ROUGE	3,5 LB
	TUBE ALUMINIUM 05' VERT	TUAL05	VERT	5 LB
	TUBE ALUMINIUM 06' BLEU	TUAL06	BLEU	6 LB
	TUBE ALUMINIUM 07' JAUNE	TUAL07	JAUNE	7 LB
	TUBE ALUMINIUM 08' ROUGE	TUAL08	ROUGE	8 LB
	TUBE ALUMINIUM 09'	TUAL09	N/D	9 LB
	TUBE ALUMINIUM 10' VERT	TUAL10	VERT	10 LB
	TUBE ALUMINIUM 12' BLEU	TUAL12	BLEU	12 LB
	TUBE ALUMINIUM 14' JAUNE	TUAL14	JAUNE	14 LB
	TUBE ALUMINIUM 15' VERT	TUAL15	VERT	15 LB
	TUBE ALUMINIUM 16' ROUGE	TUAL16	ROUGE	16 LB
	TUBE ALUMINIUM 18' BRUN	TUAL18	BRUN	18 LB
	TUBE ALUMINIUM 20' VERT	TUAL20	VERT	20 LB
	TUBE ALUMINIUM 24' BLEU	TUAL24	BLEU	24 LB
C	PLAQUE POUR BASE	GCA-MTS03	N/D	1,5 LB
D	SUPPORT POUR BASE	GCA-MTS02	N/D	4,47 LB
E	BASE	GCA-MTB	N/D	46 LB
F	SERRE-JOINTS	GCA-MTCC	N/D	1,7 LB
G	COUDE	GCA-MTCE	N/D	2,2 LB
H	BRIDE DE PIED	GCA-MTCF	N/D	5,9 LB
I	BRIDE EN CROCHET	GCA-MTCH	N/D	2,4 LB
J	RACCORD	GCA-MTCL	N/D	1,4 LB
K	RACCORD MURAL	GCA-MTCW	N/D	1,7 LB
L	BRIDE 4 DIRECTIONS	GCA-MTC4L	N/D	2,2 LB
M	BRIDE EN T	GCA-MTCE	N/D	1,5 LB
N	BRIDE DE PIVOT	GCA-MTCP	N/D	2,4 LB
O	BRIDE COUDE 4 DIRECTIONS	GCA-MTC4E	N/D	2 LB
P	RESSORT DE BLOCAGE	GCA-MLS	N/D	0,04 LB
Q	TIGE DE VERROUILLAGE	MFL038212	N/D	0,12 LB
R	BRIDE POUR LIGNE D'AVERTISSEMENT	M-MTCWL	N/D	0,6 LB
S	CÂBLE EN ACIER 8' RECOUVERT DE NYLON AVEC 2 MOUSQUETONS	M-MTWLW8	JAUNE	0,9 LB
T	CORDE DE NYLON 30 M AVEC FANIONS	M-MTWLR	JAUNE	1 LB
U	FANION JAUNE AVEC OEUILLET	M-MTWLF	N/D	0,01 LB
V	MOUSQUETON EN ACIER	VB-CAC023/4Z	N/D	0,2 LB
W	ATTACHE-CÂBLE NOIR (TIE WRAP)	SCAFTIE	N/D	0,01 LB
X	CAPUCHON D'EMBOÛT	AL-A0050	N/D	0,03 LB
Y	VIS DE SERRAGE 1/2"	GCA-BSSC3/8-BSPX1/2Z	N/D	0,02 LB
	VIS DE SERRAGE 7/8"	GCA-BSSC3/8-BSPX7/8Z	N/D	0,05 LB
Z	ÉCROU DE 20 MM	GCA-NM20Z	N/D	0,01 LB






PLANCHERS



PLATEFORMES

A PLATEFORMES ALUMINIUM
AVEC CONTREPLAQUÉ DE 5/8"




B PLATEFORMES POUR ROSETTE

✓ ROSETTE



C PLATEFORMES AVEC
TRAPPE ET ÉCHELLE



MEPTRA1028

D PLATEFORMES AVEC PLANCHER
EN ALUMINIUM



E PLATEFORMES TOUT
ALUMINIUM



COMMANDE
SPÉCIALE

F CONTREPLAQUÉS 3/4"



MADRIERS

G MADRIERS EN ACIER GALVANISÉ

✓ ROSETTE



H COUVRES JOINT GALVANISÉ
POUR MADRIER EN ACIER

✓ ROSETTE



POUTRES EN
ALUMINIUM

Voir p. 74



SANS COUVRE JOINT



AVEC COUVRE JOINT

I MADRIERS JOINTÉ AVEC BLOCAGE



J MADRIERS JOINTÉ SANS BLOCAGE



K MADRIERS D'ÉPINETTE



PLATEFORMES ALUMINIUM

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	C. COULEUR	POIDS
A	PLATEFORME ALUMINIUM	3' X 10"	MFP103	AUCUN	22,8 LB
	PLATEFORME ALUMINIUM*	3' X 19"	MFP003	AUCUN	23 LB
	PLATEFORME ALUMINIUM	4' X 10"	MFP104	AUCUN	15,3 LB
	PLATEFORME ALUMINIUM*	4' X 19"	MFP004	AUCUN	22,8 LB
	PLATEFORME ALUMINIUM	5' X 10"	MFP105	AUCUN	18,6 LB
	PLATEFORME ALUMINIUM(	5' X 19"	MFP005	AUCUN	24,5 LB
	PLATEFORME ALUMINIUM	6' X 10"	MFP106	BLEU	20,6 LB
	PLATEFORME ALUMINIUM*	6' X 19"	MFP006	BLEU	29,2 LB
	PLATEFORME ALUMINIUM	7' X 10"	MFP107	AUCUN	23,4 LB

PLATEFORMES POUR ROSETTE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	C. COULEUR	POIDS
B	PLATEFORME ROSETTE	2' 2" X 10" (0,65 M)	MFP1022R0	ROUGE	10 LB
	PLATEFORME ROSETTE	2' 2" X 19" (0,65 M)	MFP002R0	ROUGE	14,4 LB
	PLATEFORME ROSETTE	2' 10" X 10" (0,88 M)	MFP103R0	BLEU	13 LB
	PLATEFORME ROSETTE	2' 10" X 19" (0,88 M)	MFP003R0	BLEU	23 LB
	PLATEFORME ROSETTE	3' 6" X 10" (1,067 M)	MFP1036R0	ORANGE FLUO	13,3 LB

AUTRES PLATEFORMES

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
C	PLATEFORME AVEC TRAPPE ET ÉCHELLE*	7' X 28"	MFPTRA0728	81,4 LB
	PLATEFORME AVEC TRAPPE ET ÉCHELLE*	10' X 28"	MFPTRA1028	90 LB
D	PLATEFORME EN ALUMINIUM DÉPLOYÉ	10' X 19"	MFP010EXP	53 LB
	PLATEFORME EN ALUMINIUM CAILLEBOTIS	10' X 19"	MFP010CAILB	60 LB
E	PLATEFORME TOUT ALUMINIUM	7' X 19"	MFP007A	25 LB
	PLATEFORME TOUT ALUMINIUM	10' X 19"	MFP010A	40 LB

*Compatibilité: Échafaudage d'accès seulement.

DESCRIPTION	DIM.	CODE	C. COULEUR	POIDS
PLATEFORME ALUMINIUM*	7' X 19"	MFP007	AUCUN	33,1 LB
PLATEFORME ALUMINIUM	7' X 24"	MFP007M24	AUCUN	37 LB
PLATEFORME ALUMINIUM*	7' X 28"	MFP007M28	AUCUN	40 LB
PLATEFORME ALUMINIUM	8' X 10"	MFP108	AUCUN	30,6 LB
PLATEFORME ALUMINIUM*	8' X 19"	MFP008	ROUGE	41,5 LB
PLATEFORME ALUMINIUM	9' X 19"	MFP009	ROUGE	45 LB
PLATEFORME ALUMINIUM	10' X 10"	MFP1010	AUCUN	35,1 LB
PLATEFORME ALUMINIUM*	10' X 19"	MFP010	AUCUN	49 LB
PLATEFORME ALUMINIUM	10' X 24"	MFP010M24	AUCUN	53 LB

DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	C. COULEUR	POIDS
PLATEFORME ROSETTE	3' 6" X 19" (1,067 M)	MFP0036R0	ORANGE FLUO	20,7 LB
PLATEFORME ROSETTE	3' 10" X 10" (1,15 M)	MFP104R0	ROUGE	15,3 LB
PLATEFORME ROSETTE	3' 10" X 19" (1,15 M)	MFP004R0	ROUGE	21,6 LB
PLATEFORME ROSETTE	5' 2" X 10" (1,57 M)	MFP1052R0	VERT	19,3 LB
PLATEFORME ROSETTE	5' 2" X 19" (1,57 M)	MFP0052R0	VERT	27,9 LB

Compatibilité: Rosette seulement.

CONTREPLAQUÉS 3/4"

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
F	CONTREPLAQUÉ 3/4"	2' X 8'	PLY3428	20 LB
	CONTREPLAQUÉ 3/4"	4' X 4'	PLY3444	20 LB
	CONTREPLAQUÉ 3/4"	4' X 6'	PLY3446	30 LB
	CONTREPLAQUÉ 3/4"	4' X 8'	PLY3448	55 LB

MADRIERS EN ACIER GALVANISÉ

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
G	MADRIER EN ACIER	2' 2" (0,65 M)	MADAC02	14,79 LB
	MADRIER EN ACIER	2' 10" (0,88 M)	MADAC03	14,76 LB
	MADRIER EN ACIER	3' 6" (1,068 M)	MADAC036	18 LB
	MADRIER EN ACIER	3' 10" (1,15 M)	MADAC04	18,86 LB
	MADRIER EN ACIER	5' 2" (1,57 M)	MADAC052	24,69 LB
	MADRIER EN ACIER	6' (1,829 M)	MADAC06	28 LB
	MADRIER EN ACIER	7' (2,13 M)	MADAC07	32,67 LB
	MADRIER EN ACIER	8' (2,438 M)	MADAC08	37,32 LB
	MADRIER EN ACIER	10" (3,05 M)	MADAC10	45,83 LB

MADRIERS JOINTÉ AVEC BLOCAGE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
I	MADRIER JOINTÉ AVEC BLOCAGE	3'	MFMJB03	11,4 LB
	MADRIER JOINTÉ AVEC BLOCAGE	4'	MFMJB04	15,4 LB
	MADRIER JOINTÉ AVEC BLOCAGE	5'	MFMJB05	19 LB
	MADRIER JOINTÉ AVEC BLOCAGE	6'	MFMJB06	22 LB
	MADRIER JOINTÉ AVEC BLOCAGE	7'	MFMJB07	26,6 LB
	MADRIER JOINTÉ AVEC BLOCAGE	8'	MFMJB08	29 LB
	MADRIER JOINTÉ AVEC BLOCAGE	9'	MFMJB09	34,2 LB
	MADRIER JOINTÉ AVEC BLOCAGE	10'	MFMJB10	38 LB

MADRIERS D'ÉPINETTE

RÉF.	DESCRIPTION	LONGUEUR.	CODE	POIDS
K	MADRIER D'ÉPINETTE	12'	MFM12C	45 LB

COUVRES JOINT GALVANISÉ POUR MADRIER EN ACIER

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
H	COUVRE JOINT	2' 10" (0,88 M)	MADFIL0210	7,7 LB
	COUVRE JOINT	3' 6" (1,065 M)	MADFIL0306	9,53 LB
	COUVRE JOINT	3' 10" (1,15 M)	MADFIL0310	10,47 LB
	COUVRE JOINT	5' 2" (1,57 M)	MADFIL0502	15,03 LB
	COUVRE JOINT	6' (1,82 M)	MADFIL06	17,99 LB
	COUVRE JOINT	7' (2,13 M)	MADFIL07	20,94 LB
	COUVRE JOINT	8' (2,43 M)	MADFIL08	25,98 LB
	COUVRE JOINT	10" (3,05 M)	MADFIL10	31,02 LB

MADRIERS JOINTÉ SANS BLOCAGE

RÉF.	DESCRIPTION	LONGUEUR.	CODE	POIDS
J	MADRIER JOINTÉ SANS BLOCAGE	3'	MFMJ03	8,80 LB
	MADRIER JOINTÉ SANS BLOCAGE	4'	MFMJ04	15,40 LB
	MADRIER JOINTÉ SANS BLOCAGE	5'	MFMJ05	19 LB
	MADRIER JOINTÉ SANS BLOCAGE	6'	MFMJ06	22 LB
	MADRIER JOINTÉ SANS BLOCAGE	7'	MFMJ07	30,2 LB
	MADRIER JOINTÉ SANS BLOCAGE	8'	MFMJ08	29 LB
	MADRIER JOINTÉ SANS BLOCAGE	9'	MFMJ09	36 LB
	MADRIER JOINTÉ SANS BLOCAGE	10'	MFMJ10	38 LB
	MADRIER JOINTÉ SANS BLOCAGE	12'	MFMJ12	45 LB



A photograph of a modern building under construction. The building features a mix of grey and orange-brown textured panels. A large, complex scaffolding system is attached to the exterior, and a lift platform is visible on the left side. The text 'PLATFORMES ÉLEVATRICES SUR MÂTS' is overlaid in white on a dark, semi-transparent background.

PLATFORMES ÉLEVATRICES SUR MÂTS

UNITÉS ÉLEVATRICE

A UNITÉS ÉLEVATRICE ACT-8



F10030015

B UNITÉS ÉLEVATRICE FRSM-20K



F10060018

GRUES PORTATIVE

C GRUES PORTATIVE FRH-4000 POUR MÂT 20" X 20"



F12490118

SECTIONS DE MÂT

D SECTIONS DE MÂT AVEC RAIL (ACT-8)



F13030018

E SECTIONS DE MÂT À BARREAUX (FRSM-20K)



F13030041

F SECTIONS FINALE POUR MÂT



F13030029

SECTIONS DE PORTE-À-FAUX

M



SECTIONS DE PONT

N



BASES POUR MÂT



G BASES SUR SOL



H BASES AUTOPORTANTE UNIVERSELLE

F14030109

I BASES À BOULONNER



F14030110

ANCRAGES

J ATTACHES MURALES



K ANCRAGES POUR BÉTON RÉUTILISABLES



L FERS ANGLES D'ANCRAGE FRACO 14"



F24020019

UNITÉS ÉLEVATRICE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
A	UNITÉ ÉLEVATRICE ACT-8 GAZ	F10030015	2607 LB
B	UNITÉ ÉLEVATRICE FRSM-20K	F10060018	2560 LB

GRUES PORTATIVE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
C	GRUE PORTATIVE FRH-4000 POUR MÂT 20" X 20"	F12490118	589 LB

SECTIONS DE MÂT

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION MÂT	CODE	POIDS
D	SECTION DE MÂT AVEC RAIL (ACT-8)	20" X 20" X 5'	F13030018	330 LB
E	SECTION DE MÂT À BARREAUX (FRSM-20K)	20" X 20" X 5'	F13030041	256 LB
F	SECTION FINALE POUR MÂT	20" X 20"	F13030029	46 LB

BASES POUR MÂT

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
G	BASE SUR SOL POUR MÂT 20" X 20"	3' 6" X 6'	F14030019	813 LB
	BASE SUR SOL POUR MÂT 20" X 20"	3' 6" X 2' 6"	F14030031	625 LB
H	BASE AUTOPORTANTE UNIVERSELLE	12' 4" X 6'	F14030109	2255 LB
I	BASE À BOULONNER POUR MÂT	20" X 20" X 6 1/2"	F14030110	164 LB

ANCRAGES

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
J	ATTACHE MURALE	2' 3"	F21490017	21,2 LB
	ATTACHE MURALE	2" X 2" X 6"	F21490118	10 LB
	ATTACHE MURALE	16"	F21490028	14 LB
K	ANCRAGE BÉTON HORIZONTAL RÉUTILISABLE	8"	F24010030	13,5 LB
	ANCRAGE BÉTON TROU DÉCENTRÉ RÉUTILISABLE	8 1/2" X 5 1/2" X 6"	F24010063	5,5 LB
L	FER ANGLE D'ANCRAGE FRACO	14"	F24020019	7,3 LB

SECTIONS DE PORTE-À-FAUX

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	C. COULEUR	POIDS
M	GAUCHE GALV.	5' 9" X 2' 6"	F15090016	VERT	306 LB
	GAUCHE GALV.	5' 9" X 3' 4"	F15090027	VERT	282 LB
	GAUCHE GALV.	5' 9" X 5'	F15090038	VERT	530 LB
	GAUCHE GALV.	5' 9" X 6' 8"	F15090049	VERT	595 LB
	GAUCHE GALV.	5' 9" X 10'	F15090050	VERT	975 LB
	EFFILÉE GAUCHE GALV.	5' 9" X 10'	F15090162	VERT	1232 LB
	(UNI) EFF GAUCHE GALV.	5' 9" X 10'	F15090184	ORANGE	919 LB

SECTIONS DE PONT

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	C. COULEUR	POIDS
N	(HYB) GAUCHE GALV.	5' 9" X 15'	F15090061	ORANGE	1688 LB
	(HYB) GAUCHE GALV.	5' 9" X 20'	F15090072	ORANGE	1888 LB
	(HYB) DROITE GALV.	5' 9" X 15'	F15090140	BLANC	1145 LB

DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	C. COULEUR	POIDS
DROITE GALV.	5' 9" X 2' 6"	F15090094	BLEU	306 LB
DROITE GALV.	5' 9" X 3' 4"	F15090106	BLEU	282 LB
DROITE GALV.	5' 9" X 5'	F15090117	BLEU	530 LB
DROITE GALV.	5' 9" X 6' 8"	F15090128	BLEU	660 LB
DROITE GALV.	5' 9" X 10'	F15090139	BLEU	975 LB
EFFILÉE DROITE GALV.	5' 9" X 10'	F15090173	BLEU	1232 LB
(UNI) EFF DROITE GALV.	5' 9" X 10'	F15090195	BLANC	919 LB

DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	C. COULEUR	POIDS
(HYB) DROITE GALV.	5' 9" X 20'	F15090151	BLANC	888 LB
DROITE	5' 9" X 20'	F15030122	BLEU	1688 LB
CENTRALE GALV.	5' 9" X 20'	F15090083	N/D	885 LB



SÉCURITÉ





HARNAIS DE SÉCURITÉ

AUTRES MODÈLES

Plusieurs autres modèles disponibles sur demande

A HARNAIS RÉGULIER AVEC LOGO ÉCHAFAUDS PLUS

HARNAISAC032/P2

B HARNAIS RÉGULIER

HARNAISAC032

C HARNAIS TRACX AVEC JAMBES A CEILLETS

HARNAISAD732/X

D HARNAIS CONSTRUCTION

HARNAISEBD95L/PIX

LANIÈRES

E LANIÈRES DE 4' AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE CROCHET 3/4"

LANIEREC1104Z/E4

F LANIÈRES DE 4' AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE CROCHET 2 1/4"

LANIEREC1104H/E4

AUTRES MODÈLES
Plusieurs autres modèles disponibles sur demande

Possibilité d'avoir les mêmes produits dans le 6'

G LANIÈRES DE 4' EN Y AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE ET CROCHETS 3/4"

LANIEREC1124Z/E4

H LANIÈRES DE 4' EN Y AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE ET CROCHETS 2 1/4"

LANIEREC1124H/E4

ENROULEUR

I ENROULEURS TRACPAC 7' EN Y AVEC CROCHETS 2 1/4" 

ENROULEURC0526YIE4

J ENROULEURS À SANGLE 10' AVEC CROCHET 3/4" OU 2 1/4" **K** ENROULEURS BLOCFOR 20' AVEC SANGLE 

ENROULEURRA20G

L ENROULEURS BLOCFOR 30', 50' OU 100' AVEC CÂBLE D'ACIER GALVANISÉ

SYSTÈMES D'ANCRAGE MOBILE

M SYSTÈMES D'ANCRAGE MOBILE



ANCMOBIGRI

ANCRAGES POUR TOIT

N



CROTOI05B

O



CROTOI03S

SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION

P SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION (TRÉPIED)



TREPIED7-50KIT52

Q MOUSQUETONS 3/4"



MOUSQPM11Z

HARNAIS DE SÉCURITÉ

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
A	HARNAIS RÉGULIER AVEC LOGO ÉCHAFAUDS PLUS	HARNAISAC032/P2	2 LB
B	HARNAIS RÉGULIER	HARNAISAC032	2 LB
C	HARNAIS TRACK AVEC JAMBES A CEILLETS	HARNAISAD732/X	3,4 LB
D	HARNAIS CONSTRUCTION	HARNAISAU732/X	3,4 LB

LANIÈRES

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
E	LANIÈRE DE 4' ABSORBEUR D'ÉNERGIE CROCHET 3/4"	LANIEREC1104Z/E4	2 LB
F	LANIÈRE DE 4' ABSORBEUR D'ÉNERGIE CROCHET 2 1/4"	LANIEREC1104H/E4	2,6 LB
G	LANIÈRE DE 4' EN Y ABSORBEUR D'ÉNERGIE CROCHETS 3/4"	LANIEREC1124Z/E4	2,4 LB
H	LANIÈRE DE 4' EN Y ABSORBEUR D'ÉNERGIE CROCHETS 2 1/4"	LANIEREC1124H/E4	3,5 LB

POSSIBILITÉ D'AVOIR LES MÊMES PRODUITS DANS LE 6'

ENROULEURS

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
I	ENROULEUR TRACPAC 7' EN Y AVEC CROCHETS 2 1/4"	ENROULEURC0526YIE4	3,7 LB
J	ENROULEUR À SANGLE 10' AVEC CROCHET 3/4"	ENROULEURRN90K	2,8 LB
	ENROULEUR À SANGLE 10' AVEC CROCHET 2 1/4"	ENROULEURRN90Y	3,4 LB
K	ENROULEUR BLOCFOR 20' AVEC SANGLE	ENROULEURRA20G	3,7 LB
L	ENROULEUR BLOCFOR DE 30' AVEC CÂBLE D'ACIER GALVANISÉ	ENROULEURRT30G	12,4 LB
	ENROULEUR BLOCFOR DE 50' AVEC CÂBLE D'ACIER GALVANISÉ	ENROULEURRT50G	20 LB
	ENROULEUR BLOCFOR DE 100' AVEC CÂBLE D'ACIER GALVANISÉ	ENROULEURRT100G	37 LB

SYSTÈMES D'ANCRAGE MOBILE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
M	ANCRAGE MOBILE HERCULE	ANCMOBGRI	1,000 LB

ANCRAGES POUR TOIT

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
N	CROCHET DE TOIT POUR COUVREUR	CROTOI05B	8,2 LB
O	CROCHET DE TOIT HD AJUSTABLE	CROTOI03S	2,5 LB

SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
P	SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION (TRÉPIED)	TREPIED7-50KIT52	107,8 LB
Q	MOUSQUETON 3/4" POUR AUTOVERROUILLANT	MOUSQPM11Z	1 LB



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE EXCLUSIF DE PRODUITS DE SÉCURITÉ



CORDES D'ASSURANCE

A CORDES D'ASSURANCE AVEC CROCHET 3/4" - 50' À 300'




B CORDES D'ASSURANCE AVEC CROCHET 2 1/4" - 50' À 300'



COULISSEAU ET LANIÈRE


C COULISSEAU ET LANIÈRE 30



COMKOMETWB58F

CORDAGES DE SAUVETAGE

D



KITSAUVECOUCHE

CÂBLES EN ACIER

E CÂBLES EN ACIER 1/2" 25' À 200' / PI LIN.



F SERRE-CÂBLES 1/2"



CLIP12

ÉLINGUES RECOUVERTE DE VINYL



G



SLINGV4176/R

GARDE-CORPS FLEXIGUARD

H FLEXIGUARD POTEUX GARDE-CORPS (GALV.)



FLEXI

I FLEXIGUARD GARDE-CORPS 5', 7' OU 10' HD DIAM. 1,69"



POTEUX DE SÉCURITÉ POUR DALLE DE BÉTON

J



SLABGRAB
SLABGRABG

K PLAQUES POUR « SLAB GRAB »



SLABPLAQ

CORDES D'ASSURANCE AVEC CROCHET

RÉF.	DESCRIPTION	LONGUEUR	CODE	POIDS
A	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 3/4"	50'	CORDGS050NG	5,2 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 3/4"	75'	CORDGS075NG	7,6 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 3/4"	100'	CORDGS100NG	10 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 3/4"	150'	CORDGS150NG	14,2 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 3/4"	200'	CORDGS200NG	17,4 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 3/4"	250'	CORDGS250NG	20,6 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 3/4"	300'	CORDGS300NG	24 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 3/4"	400'	CORDGS400NG	32 LB

RÉF.	DESCRIPTION	LONGUEUR	CODE	POIDS
B	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 2 1/4"	50'	CORDGS050NH	5,3 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 2 1/4"	75'	CORDGS075NH	7,5 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 2 1/4"	100'	CORDGS100NH	9,7 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 2 1/4"	150'	CORDGS150NH	11 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 2 1/4"	200'	CORDGS200NH	18,3 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 2 1/4"	250'	CORDGS250NH	23 LB
	CORDE D'ASSURANCE AVEC CROCHET 2 1/4"	300'	CORDGS300NH	26,7 LB

COULISSEAU ET LANIÈRE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
C	COULISSEAU ET LANIÈRE 30	COMKOMETWB58PF	2,9 LB
	COULISSEAU ET LANIÈRE 30 AVEC UN FREIN	COMKOMETWB58F	2,9 LB

CORDAGES DE SAUVETAGE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
D	CORDAGE DE SAUVETAGE	KITSAUVECOUCHE	77 LB

CÂBLES EN ACIER

RÉF.	DESCRIPTION	LONGUEUR	CODE	POIDS
E	CÂBLE EN ACIER 1/2"	15'	CAA12015	6,6 LB
	CÂBLE EN ACIER 1/2"	25'	CAA12025	10 LB
	CÂBLE EN ACIER 1/2"	30'	CAA12030	13,2 LB
	CÂBLE EN ACIER 1/2"	40'	CAA12040	17,6 LB
	CÂBLE EN ACIER 1/2"	50'	CAA12050	22 LB
	CÂBLE EN ACIER 1/2"	60'	CAA12060	27 LB
	CÂBLE EN ACIER 1/2"	75'	CAA12075	33 LB
	CÂBLE EN ACIER 1/2"	80'	CAA12080	50 LB

DESCRIPTION	LONGUEUR	CODE	POIDS
E CÂBLE EN ACIER 1/2"	85'	CAA12085	37,5 LB
CÂBLE EN ACIER 1/2"	100'	CAA12100	44 LB
CÂBLE EN ACIER 1/2"	125'	CAA12125	55 LB
CÂBLE EN ACIER 1/2"	150'	CAA12150	66 LB
CÂBLE EN ACIER 1/2"	175'	CAA12175	77 LB
CÂBLE EN ACIER 1/2"	200'	CAA12200	88 LB
CÂBLE EN ACIER 1/2"	AU PI LIN.	CAA0012	0,41 LB
F SERRE-CÂBLE 1/2"	1/2"	CLIP12	0,34 LB

ÉLINGUES RECOUVERTE DE VINYL

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
G	ÉLINGUE EN CÂBLE D'ACIER 6' X 1/4" RECOUVERTE DE VINYL	SLINGV4176/R	2 LB

BARRES D'ASSURANCE



L



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE EXCLUSIF
DE PRODUITS DE SÉCURITÉ

GARDE-CORPS FLEXIGUARD

RÉF.	DESCRIPTION	LONGUEUR	CODE	POIDS
H	FLEXIGUARD POTEAU GARDE-CORPS (GALV.)	44"	FLEXI	13 LB
I	FLEXIGUARD GARDE-CORPS HD	5' X 1,69"	MFG05J	8 LB
	FLEXIGUARD GARDE-CORPS HD	7' X 1,69"	MFG07J	11 LB
	FLEXIGUARD GARDE-CORPS HD	10' X 1,69"	MFG10G	16 LB


POTEAUX DE SÉCURITÉ POUR DALLE DE BÉTON

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
J	POTEAU DE SÉCURITÉ POUR DALLE DE BÉTON BLEU	SLABGRAB	23,4 LB
	POTEAU DE SÉCURITÉ POUR DALLE DE BÉTON GALVANISÉ	SLABGRABG	23,4 LB
K	PLAQUE POUR POTEAU DE SÉCURITÉ « SLAB GRAB »	SLABPLAQ	1,5 LB

BARRES D'ASSURANCE

RÉF.	DESCRIPTION	LONGUEUR	CODE	POIDS
L	BARRE D'ASSURANCE	7'	BBA07	31,7 LB
	BARRE D'ASSURANCE	8'	BBA08	35,2 LB
	BARRE D'ASSURANCE	10'	BBA10	42,2 LB





SUSPENSIONS

TIGES FILETÉE (COIL THREAD)

A



JOINTS POUR TIGE FILETÉE (COIL THREAD)

B



BOULONS (COIL THREAD)

C



LOQUETS AVEC CHÂÎNE

D



SPEPIN

PLAQUES DE SOUTIEN DOUBLE (COIL TIE)

E



TUBES

F TUBES DE SUSPENTE 20" À 30"



G TUBES CARRÉ DE SUSPENSION



SUSTUB

PLAQUES EN ACIER

H PLAQUES EN ACIER TROUÉE 1/2"



PLA012212212

I PLAQUES DE SUSPENSION



PLA0SUS380326

TIGES FILETÉE (COIL THREAD)

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
A	TIGE FILETÉE	1/2" X 12"	COIL1201	0,52 LB
	TIGE FILETÉE	1/2" X 16"	COIL12016	0,7 LB
	TIGE FILETÉE (NC)	1/2" X 24"	TIGEF12024	2 LB
	TIGE FILETÉE	1/2" X 3'	COIL1203	1,56 LB
	TIGE FILETÉE	1/2" X 10'	COIL1210	5,2 LB
	TIGE FILETÉE	1/2" X 12'	COIL1212	6,24 LB
	TIGE FILETÉE	3/4" X 12"	COIL3401	0,63 LB

DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
TIGE FILETÉE	3/4" X 18"	COIL34018P	0,94 LB
TIGE FILETÉE	3/4" X 2'	COIL3402P	1,25 LB
TIGE FILETÉE	3/4" X 3'	COIL3403P	1,88 LB
TIGE FILETÉE	3/4" X 4'	COIL3404P	2,5 LB
TIGE FILETÉE	3/4" X 5'	COIL3405P	3,13 LB
TIGE FILETÉE	3/4" X 6'	COIL3406P	3,75 LB
TIGE FILETÉE	3/4" X 7'	COIL3407P	4,38 LB

DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
TIGE FILETÉE	3/4" X 8'	COIL3408P	5 LB
TIGE FILETÉE	3/4" X 9'	COIL3409P	5,63 LB
TIGE FILETÉE	3/4" X 10'	COIL3410P	6,25 LB
TIGE FILETÉE	3/4" X 12'	COIL3412P	7,5 LB
TIGE FILETÉE	1" X 1'	COIL101	1 LB
TIGE FILETÉE	1" X 3'	COIL103	3 LB
TIGE FILETÉE	1" X 12'	COIL112	12 LB

JOINTS POUR TIGE FILETÉE (COIL THREAD)

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
B	JOINT POUR TIGE FILETÉE 4 TIGES	3/4" 12"	TIESCR3412T4	5 LB
	JOINT POUR TIGE FILETÉE 4 TIGES	3/4" 17 1/2"	TIESCR341712T4	2,2 LB
	JOINT POUR TIGE FILETÉE 4 TIGES	3/4" X 6"	TIESCR3406T4	1,22 LB

BOULONS (COIL THREAD)

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
C	BOULON (COIL THREAD)	1/2"	COILNUT12	0,3 LB
	BOULON (COIL THREAD)	3/4"	COILNUT34	0,5 LB
	BOULON (COIL THREAD)	1"	COILNUT1	0,6 LB

LOQUETS AVEC CHAÎNE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
D	LOCQUET AVEC CHAÎNE	1/2" X 4 1/4"	SPEPIN	1,21 LB

PLAQUES DE SOUTIEN DOUBLE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
E	« COIL TIE »	8"	COILTIE08	4,4 LB
	« COIL TIE »	16"	COILTIE16	6 LB
	LOCQUET « COIL TIE PIN » / CHAÎNE	1"	SPEPIN	1,21 LB

J PLAQUES ACIER
9T SLOTE

PLAQ120808T9S

TUBES DE SUSPENTE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
F	TUBE 20" SUSPENTE PORT-A-FAUX	20" X 2 1/2" X 2 1/2"	SUSPAFAUX20	11,83 LB
	TUBE 23" SUSPENTE PORT-A-FAUX	23" X 2 1/2" X 2 1/2"	SUSPAFAUX23	10 LB
	TUBE 27" SUSPENTE PORT-A-FAUX	27" X 2 1/2" X 2 1/2"	SUSPAFAUX27	12,4 LB
	TUBE 30" SUSPENTE PORT-A-FAUX	30" X 2 1/2" X 2 1/2"	SUSPAFAUX30	17,5 LB
	TUBE 36" SUSPENTE PORT-A-FAUX	36" X 2 1/2" X 2 1/2"	SUSPAFAUX36	12,5 LB

TUBES CARRÉ DE SUSPENSION

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
G	TUBE CARRE DE SUSPENSION	SUSTUB	8 LB

PLAQUES EN ACIER

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
H	PLAQUE EN ACIER TROUÉE	1/2" X 2 1/2" X 2 1/2"	PLAQ12212212	0,8 LB
I	PLAQUE DE SUSPENSION	3/8" X 3" X 26"	PLAQUSUS380326	8 LB
J	PLAQUE ACIER 9T SLOTE	1/2" X 8" X 8"	PLAQ120808T9S	7,5 LB
	PLAQUE EN ACIER	1/2" X 9" X 9"	PLAQ120909T5	5 LB
	PLAQUE EN ACIER	10" X 10" X 1/2"	PLAQ121010	14,17 LB

ÉLINGUES EN ACIER



C TENDEURS



B SERRE-CÂBLES



MANILLES

D MANILLE
2 A 8 1/2
TONNES



RONDELLES DE SUPPORT

E



RONDELLE

PINCES D'ANCRAGE

F PINCE D'ANCRAGE
CORSO 2 TONS
V5009 LT2B



PINCE2T

GRAPPINS POUR POUTRE (BEAM CLAMP)

G GRAPPIN EN CISEAU
POUR POUTRE
D'ACIER



ÉLINGUES EN ACIER

RÉF.	DIM.	CODE	POIDS	DIM.	CODE	POIDS
A	1/2" X 2'	SLING1202	2 LB	1/2" X 14'	SLING1215	8,25 LB
	1/2" X 3'	SLING1203	2,6 LB	1/2" X 20'	SLING1220	9,24 LB
	1/2" X 4'	SLING1204	3 LB	5/16" X 2'	SLING51602	0,4 LB
	1/2" X 5'	SLING1205	3 LB	5/16" X 3'	SLING51603	0,6 LB
	1/2" X 6'	SLING1206	3,4 LB	5/16" X 4'	SLING51604	0,8 LB
	1/2" X 7'	SLING1207	3,5 LB	5/16" X 5'	SLING51605	1 LB
	1/2" X 8'	SLING1208	4,5 LB	5/16" X 6'	SLING51606	1,2 LB
	1/2" X 9'	SLING1209	4,62 LB	5/16" X 7'	SLING51607	1,4 LB
	1/2" X 10'	SLING1210	5,5 LB	5/16" X 8'	SLING51608	1,6 LB
	1/2" X 12'	SLING1212	5,88 LB	5/16" X 10'	SLING51610	2 LB
	1/2" X 14'	SLING1214	6,72 LB	5/16" X 12'	SLING51612	2,4 LB

DIM.	CODE	POIDS	DIM.	CODE	POIDS
5/16" X 15'	SLING51615	3 LB	5/8" X 12'	SLING58012	7,8 LB
5/16" X 19'	SLING51619	3,8 LB	5/8" X 21'	SLING58021	13,65 LB
5/16" X 20'	SLING51620	4 LB	5/8" X 25'	SLING58025	16,25 LB
5/16" X 25'	SLING51625	5 LB	5/8" X 40'	SLING58040	26 LB
7/16" X 4'	SLING71604	4 LB	5/8" X 50'	SLING58050	32,5 LB
5/8" X 2'	SLING58002C	1,3 LB	5/8" X 65'	SLING58065	42,25 LB
5/8" X 3'	SLING58003	1,95 LB	5/8" X 100'	SLING58100	65 LB
5/8" X 4'	SLING58004	2,6 LB	7/8" X 7'	SLING7807	2,88 LB
5/8" X 6'	SLING58006	3,9 LB			
5/8" X 8'	SLING58008	5,2 LB			
5/8" X 10'	SLING58010	6,8 LB			

SERRE-CÂBLES

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
B	SERRE-CÂBLE MALLÉABLE	5/16"	CLIP516	0,1 LB
	SERRE-CÂBLE MALLÉABLE	7/16"	CLIP716	0,2 LB

DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
SERRE-CÂBLE MALLÉABLE	1/2"	CLIP12	0,3 LB
SERRE-CÂBLE MALLÉABLE	5/8"	CLIP58	0,5 LB

TENDEURS

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
C	TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	3/8" X 6"	TENDEUR3806	0,8 LB
	TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	3/4" X 6"	TENDEUR3406	12,1 LB
	TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	1/2" X 9"	TENDEUR1209	2 LB
	TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	3/8" X 12"	TENDEUR3812	2 LB
	TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	1/2" X 12"	TENDEUR1212	2,5 LB
	TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	5/8" X 12"	TENDEUR5812	4 LB
	TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	3/4" X 12"	TENDEUR3412	5,5 LB

DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	7/8" X 12"	TENDEUR7812	10 LB
TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	1" X 12"	TENDEUR112	12,5 LB
TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	1 1/4" X 12"	TENDEUR11412	20,5 LB
TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	3/4" X 18"	TENDEUR3418	7,5 LB
TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	7/8" X 18"	TENDEUR7818	11,5 LB
TENDEUR MÂCHOIRE & MÂCHOIRE	1" X 18"	TENDEUR118	17,5 LB
TENDEUR « COIL ROD »	3/4" X 24"	TENDEURCOIL3424	10,6 LB

MANILLES

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
D	MANILLE 1 TONNE	7/16"	MANILLE112	0,4 LB
	MANILLE 2 TONNES	1/2"	MANILLE212	0,5 LB
	MANILLE 3 1/4 TONNES	5/8"	MANILLE314	1,5 LB
	MANILLE 4 3/4 TONNES	3/4"	MANILLE434	2,5 LB
	MANILLE 6 1/2 TONNES	7/8"	MANILLE612	3,38 LB
	MANILLE 8 1/2 TONNES	1"	MANILLE812	1,6 LB

RONDELLES DE SUPPORT

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
E	RONDELLE DE SUPPORT	2 1/4"	RONDELLE	0,5 LB

PINCES D'ANCRAGE

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
F	PINCE D'ANCRAGE CORSO 2 TONS V5009 LT28	PINCE2T	14,8 LB

CHARIOTS POUR POUTRE
(TROLLEY BEAM)H CHARIOT POUR POUTRE
1 À 3 TONNES

GRAPPINS POUR POUTRE (BEAM CLAMP)

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
G	GRAPPIN EN CISEAU POUR POUTRE	7"	BEAMCLA07	15 LB
	GRAPPIN EN CISEAU POUR POUTRE	10"	BEAMCLA10	17 LB
	GRAPPIN EN CISEAU POUR POUTRE	14"	BEAMCLA14	27 LB

CHARIOTS POUR POUTRE (TROLLEY BEAM)

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
H	CHARIOT POUR POUTRE 0,5 TONNE	TROLLE0.5	17 LB
	CHARIOT POUR POUTRE 1 TONNE	TROLLE1	24 LB
	CHARIOT POUR POUTRE 2 TONNES	TROLLE2	49 LB
	CHARIOT POUR POUTRE 3 TONNES	TROLLE3	80 LB





TOILES ET FILETS



TOILES DE SERVICE INTENSE

A TOILE DE SERVICE INTENSE



B ATTACHE DE TOILE DE SERVICE INTENSE



GIZMO

TOILES EN POLYÉTHYLÈNE

C EMBALLAGE INDUSTRIEL SHRINK WRAP (POLYÉTHYLÈNE THERMO-RÉTRACTABLE BLANC)



EMBETHER8BLA

DISPONIBLE SUR DEMANDE

TOILES « TUFTARP »

E TOILES « TUFTARP »



TOITUFT-13100-FR

F VIS CONNECTEUR (SAC DE 250)



SCREW-LOCS

G ATTACHES ÉLASTIQUE « TUFTIE » (SAC DE 100)



BUNGEE-TIES

FILETS



I FILETS ANTI-DÉBRIS VERT



SCAF3M50VC

J FILETS ANTI-DÉBRIS NOIR



SCAF3M50NC

K FILETS DE CLÔTURE VERT



L FILETS DE CLÔTURE NOIR



TOILES EN « FABRINE »

D TOILES EN « FABRINE »



TO11520FAB

SUPPORTS DE TOILE

H SUPPORTS DE TOILE



M FILETS DE CLÔTURE BLEU



N ATTACHES DE FILET (TIE WRAP)



SCAFTIE

TOILES DE SERVICE INTENSE

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
A	TOILE DE SERVICE INTENSE	5' X 20'	TO10520HD	15 LB
	TOILE DE SERVICE INTENSE	5' X 30'	TO10530HD	18 LB
	TOILE DE SERVICE INTENSE	7' X 20'	TO10720HD	18,8 LB
	TOILE DE SERVICE INTENSE	7' X 30'	TO10730HD	20 LB
	TOILE DE SERVICE INTENSE	10' X 20'	TO11020HD	20 LB
	TOILE DE SERVICE INTENSE	10' X 30'	TO11030HD	30 LB
B	ATTACHE DE TOILE DE SERVICE INTENSE	1/2" X 26"	GIZMO	0,1 LB

TOILES EN POLYÉTHYLÈNE

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
C	EMBALLAGE INDUSTRIEL SHRINK WRAP	14' X 220'	EMBETHERET8BLA	0,5 oz X P12

TOILES EN « FABRINE »

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
D	TOILE EN « FABRINE »	15' X 20'	TO11520FAB	4,5 LB

TOILES « TUFTARP »

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
E	TOILE « TUFTARP » BLANCHE	13' X 100'	TOITUFT-13100-FR	69 LB
F	VIS CONNECTEUR	1 1/4" DIAM.	SCREW-LOCS	0,01 LB
G	ATTACHE ÉLASTIQUE « TUFTIE »	11"	BUNGEE-TIES	N/D

SUPPORTS DE TOILE


RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
H	SUPPORT DE TOILE POUR CADRE 4' OU 5'	MFTRUST	35 LB
	SUPPORT DE TOILE GALVANISÉ POUR CADRE 4' OU 5'	MFTRUSTG	40 LB

FILETS ANTI-DÉBRIS

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
I	FILET ANTI-DÉBRIS VERT	10' X 164'	SCAF3M50VC	46,2 LB
J	FILET ANTI-DÉBRIS NOIR	10' X 164'	SCAF3M50NC	46,2 LB

FILETS DE CLÔTURE


RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
K	FILET VERT POUR CLÔTURE	6' X 150'	OMEGAFIL6V	36,8 LB
	FILET VERT POUR CLÔTURE	8' X 150'	OMEGAFIL8V	49 LB
L	FILET NOIR POUR CLÔTURE	6' X 150'	OMEGAFIL6N	36,8 LB
	FILET NOIR POUR CLÔTURE	8' X 150'	OMEGAFIL8N	49 LB
M	FILET BLEU POUR CLÔTURE	6' X 150'	OMEGAFIL6B	36,8 LB
	FILET BLEU POUR CLÔTURE	8' X 150'	OMEGAFIL8B	49 LB
N	ATTACHE DE FILET NOIRE UV	12"	SCAFTIE	0,02 LB





TREUILS ET MONTE-CHARGES

MONTE-CHARGES BETAMAX NEW YORKER



A

Capacité de levage: 600 lb
Vitesse: 80 pieds / minute
Voltage requis: 220V

BETANEW

**B EXTENSIONS POUR
TÉLÉCOMMANDE**



EXTELBET

D CHANNELS BETAMAX



CHANBET

C BETAMAX LEO



BETALEO

MONTE-CHARGES BETAMAX SCORPIO



F

Capacité de levage: 400 lb
Vitesse: 80 pieds / minute
Voltage requis: 110V

BETASCO

**G ATTACHE SCORPIO XI
MONTE-CHARGE**



BETAPOST

**H EXTENSION POUR
TÉLÉCOMMANDE**



TREUILS SUR RAIL BETAMAX



L

**M CASIERS
DE TRANSPORT LARGE**



100-2

**N CASIERS
DE TRANSPORT ÉTROIT**



200-3



MONTE-CHARGE SCANCLIMBER



E

MONTE-CHARGES STYLE CABESTAN



I

Capacité de levage: 1000 lb**Vitesse: 40 pieds / minute****Voltage requis: 110V**

CABESTAN

J ATTACHES
POUR MONTE-
CHARGE

ATTACAB

K PÉDALES
D'ALIMENTATION
ET INTERRUPTEUR

PEDALECAB

MONTE-CHARGES BETAMAX NEW YORKER

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
A	MONTE-CHARGE BETAMAX NEW YORKER	16" X 30"	BETANEW	180 LB
B	EXTENSION POUR TÉLÉCOMMANDE	25'	EXTELBET25	6 LB
	EXTENSION POUR TÉLÉCOMMANDE	45'	EXTELBET45	10,8 LB
	EXTENSION POUR TÉLÉCOMMANDE	50'	EXTELBET50	12 LB
	EXTENSION POUR TÉLÉCOMMANDE	65'	EXTELBET65	15 LB
	EXTENSION POUR TÉLÉCOMMANDE	85'	EXTELBET85	20 LB
	EXTENSION POUR TÉLÉCOMMANDE	100'	EXTELBET100	24 LB
C	MONTE-CHARGE BETAMAX LEO	16" X 30"	BETALEO	230 LB
D	CHANNEL BETAMAX	30"	CHANBET	75 LB

MONTE-CHARGE SCANCLIMBER

RÉF.	DESCRIPTION	DIM. CABINE	CODE	POIDS
E	MONTE-CHARGE SCANCLIMBER SC20 TRACTEL	200,78" X 55,11" X 78,74"	MCT-PG193871	5160 LB
	MONTE-CHARGE SCANCLIMBER SC20 TRACTEL	167" X 54" X 83"	MCT-PG193936	5160 LB

MONTE-CHARGES BETAMAX SCORPIO

RÉF.	DESCRIPTION	DIM.	CODE	POIDS
F	MONTE-CHARGE SCORPIO	33"	BETASCOP	90 LB
G	ATTACHE SCORPIO XI MONTE-CHARGE	17" À 29"	BETAPOST	5 LB
H	EXTENSION POUR TÉLÉCOMMANDE	25'	EXTELBET25	6 LB
	EXTENSION POUR TÉLÉCOMMANDE	45'	EXTELBET45	10,8 LB
	EXTENSION POUR TÉLÉCOMMANDE	50'	EXTELBET50	12 LB
	EXTENSION POUR TÉLÉCOMMANDE	65'	EXTELBET65	15 LB
	EXTENSION POUR TÉLÉCOMMANDE	85'	EXTELBET85	20 LB
	EXTENSION POUR TÉLÉCOMMANDE	100'	EXTELBET100	24 LB

MONTE-CHARGES STYLE CABESTAN

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
I	MONTE-CHARGE STYLE CABESTAN	CABESTAN	63,8 LB
J	ATTACHE POUR MONTE-CHARGE	ATTACAB	12 LB
K	PÉDALE D'ALIMENTATION ET INTERRUPTEUR	PEDALECAB	2 LB

TREUILS SUR RAIL BETAMAX

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
L	MAXIAL - BASE POUR SECTION	80-1	3 LB
	MAXIAL - SECTION DE BASE	200-1	60 LB
	MAXIAL - SECTION 3'3" EN ALUMINIUM	90-5	13 LB
	MAXIAL - SECTION 6'6" EN ALUMINIUM	90-1	21 LB
	MAXIAL - SECTION 9'9" EN ALUMINIUM	90-2	30 LB
	MAXIAL - TREUIL MOTORISÉ DE BASE 220V	80-25-1	166 LB
	KIT MAXIAL COMPLET 125'	KITMAXIAL125	726 LB
	MAXIAL - RACCORD DE MONTAGE ÉCHAFAUDAGE	90-4	0,8 LB
	MAXIAL - BOULON DE MONTAGE	90-6	0,2 LB
	MAXIAL - ARRÊT SUPÉRIEUR DÉPLAÇABLE	80-4	6 LB
	MAXIAL - ARRÊT SUPÉRIEUR DÉPLAÇABLE	80-6	12 LB

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
	MAXIAL - TÊTE COULISSANTE	80-2	18 LB
	MAXIAL - TÉLÉCOMMANDE 25'	50-36	5 LB
	MAXIAL - CONTRÔLEUR ÉLECTRIQUE PRINCIPALE	30-40-5	30 LB
M	MAXIAL - CASIER DE TRANSPORT LARGE	100-2	114 LB
N	MAXIAL - CASIER DE TRANSPORT ÉTROIT	200-3	96 LB





TUBES ET RACCORDS

RACCORDS

A RACCORDS
FIXE / ÉCROU



MFR000

B RACCORDS
PIVOTANT / ÉCROU



MFR360

C RACCORDS FIXE /
MARTEAU



D RACCORDS
PIVOTANT / MARTEAU



E RACCORDS
ROSETTE FIXE



MFRAR0

H RACCORDS
ROSETTE PIVOTANT



MFRAR0SW

I DEMI RACCORDS /
ÉCROU



MFRDEMI

J ATTACHES EN V
GALVANISÉ



VCLAMP

K RACCORDS DE POUTRE
FIXE « GIRDER CLAMP »



GIRDERC

L RACCORDS DE POUTRE
PIVOTANT « GIRDER CLAMP »



GIRDERCSW

TUBES D'ALUMINIUM

N



UNIONS DE POUTRE

O



UNIPOTROS

TUBES D'ANCRAGE

P TUBES D'ANCRAGE GALVANISÉ



PIÈCES DE REMPLACEMENT

Q FERS ANGLE



FERATUBANC

R BOULONS



BOLT38-16212G5Z

S ÉCROUS AUTO
BLOQUANT



ECROU38-16NL

**F RACCORD BOUT
À BOUT / MARTEAU**
SUR DEMANDE


MFRE00E

**G RACCORD BOUT
À BOUT INTÉRIEUR**


MFRE001

**M ADAPTEUR
(ROSETTE AMOVIBLE)**


DISQADAPT

RACCORDS

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
A	RACCORD FIXE / ÉCROU	1 3/8" X 1,900"	MFR000	3,5 LB
B	RACCORD PIVOTANT / ÉCROU	1 3/8" X 1,900"	MFR360	5 LB
C	RACCORD FIXE MARTEAU	1 3/8" X 1 5/8"	MFRM1515	3,5 LB
	RACCORD FIXE MARTEAU	1 3/8" X 1,900"	MFRMF582	3 LB
	RACCORD FIXE MARTEAU	1,900" X 1,900"	MFRM000	3 LB
	RACCORD FIXE MARTEAU	1,900" X 2 1/2"	MFRMF225	3,5 LB
D	RACCORD PIVOTANT MARTEAU	1 3/8" X 1 5/8"	MFRMSW155	3,5 LB
	RACCORD PIVOTANT MARTEAU	1 3/8" X 1,900"	MFRMSW582	3,5 LB
	RACCORD PIVOTANT MARTEAU	1,900" X 1,900"	MFRM360	3,5 LB
E	RACCORD FIXE ROSETTE	1 3/8" X 1,900"	MFRARO	4 LB
F	RACCORD BOUT À BOUT MARTEAU	1,900"	MFRE00E	3 LB
G	RACCORD BOUT À BOUT INTÉRIEUR	1 3/8" X 1,900"	MFRE001	3 LB
H	RACCORD PIVOTANT ROSETTE	1 3/8" X 1,900"	MFRAROSW	3,5 LB
I	RACCORD DEMI DUAL / ÉCROU	1 3/8" X 1,900"	MFRDEMI	2 LB
J	ATTACHE EN V GALVANISÉE	1,900"	VCLAMP	1,5 LB
K	RACCORD DE POUTRE FIXE	1,900"	GIRDERC	3,5 LB
L	RACCORD DE POUTRE PIVOTANT	1,900"	GIRDERCSW	3 LB
M	ADAPTEUR (ROSETTE AMOVIBLE)	1,900"	DISQADAPT	2,4 LB

TUBES D'ALUMINIUM

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	C. COULEUR	POIDS
N	TUBE D'ALUMINIUM	2'	TUAL02	ROUGE	1,5 LB
	TUBE D'ALUMINIUM	3'	TUAL03	BLEU	2,5 LB
	TUBE D'ALUMINIUM	4'	TUAL04	ROUGE	3,5 LB
	TUBE D'ALUMINIUM	5'	TUAL05	VERT	5 LB
	TUBE D'ALUMINIUM	6'	TUAL06	BLEU	6 LB
	TUBE D'ALUMINIUM	7'	TUAL07	JAUNE	7 LB
	TUBE D'ALUMINIUM	8'	TUAL08	ROUGE	8 LB
	TUBE D'ALUMINIUM	9'	TUAL09	N/D	9 LB

DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	C. COULEUR	POIDS
TUBE D'ALUMINIUM	10'	TUAL10	VERT	10 LB
TUBE D'ALUMINIUM	12'	TUAL12	BLEU	12 LB
TUBE D'ALUMINIUM	14'	TUAL14	JAUNE	14 LB
TUBE D'ALUMINIUM	15'	TUAL15	VERT	15 LB
TUBE D'ALUMINIUM	16'	TUAL16	ROUGE	16 LB
TUBE D'ALUMINIUM	18'	TUAL18	BRUN	18 LB
TUBE D'ALUMINIUM	20'	TUAL20	VERT	20 LB
TUBE D'ALUMINIUM	24'	TUAL24	BLEU	24 LB

UNIONS DE POTEAU

RÉF.	DESCRIPTION	CODE	POIDS
O	UNION DE POTEAU FIXE	UNIPOTROS	3 LB

TUBES D'ANCRAGE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
P	TUBE D'ANCRAGE GALVANISÉ	3'	TUBANC03G	5 LB
	TUBE D'ANCRAGE GALVANISÉ	4'	TUBANC04G	6 LB
	TUBE D'ANCRAGE GALVANISÉ	5'	TUBANC05G	7 LB
	TUBE D'ANCRAGE GALVANISÉ	6'	TUBANC06G	8 LB
	TUBE D'ANCRAGE GALVANISÉ	8'	TUBANC08G	12,8 LB
	TUBE D'ANCRAGE GALVANISÉ	10'	TUBANC10G	16,4 LB
	TUBE D'ANCRAGE GALVANISÉ	12'	TUBANC12G	15 LB

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR TUBE D'ENCRAGE

RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSION	CODE	POIDS
Q	FER ANGLE	2" X 4" X 2"	FERATUBANC	0,3 LB
R	BOULON	3/8" X 2 1/2"	BOLT38-16212G5Z	N/D
S	ÉCROU AUTO BLOQUANT	3/8"	ECROU38-16NL	N/D



INDEX ALPHABÉTIQUE PAR NOMS

A

ACCESSOIRES CLÔTURES	17
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES	57
ACCESSOIRES POUTRES EN ALUMINIUM	75
ACCESSOIRES SUPERSTUD ET TUFSTUD	75
ADAPTATEURS	41
ADAPTATEURS POUR TUBE	81
ALU SERIES™ 6' BAKER™ ACCESSOIRES	63
ANCRAGES	93
ANCRAGES POUR TOIT	97
ASSISES / BLOCAGES	33
ATTACHES	13
AUTRES PLATEFORMES	89

B

BARRES D'ASSURANCE	99
BARRES DIAGONALE (BAY BRACE)	43
BARRES HORIZONTALE (LEDGER)	43
BARRURES	33
BARRURES	41
BASES PLIANTE AVEC GOUPILLES INFÉRIEURES	23
BASES POUR MÂT	93
BLOCS DE BÉTON	69
BOULON	69
BOULONS (COIL THREAD)	103
BUILDMAN GRADE™	63

C

CÂBLES DE RETENUE EN ACIER (TIE BACK)	55
CÂBLES EN ACIER	99
CÂBLES EN ACIER AU PIED LINÉAIRE	55
CÂBLES EN ACIER AVEC CROCHET	55
CÂBLES ULTRALINE 5/8 EN VRAC	45
CADRES ARCHE	31
CADRES D'ÉTAIEMENT EN ALUMINIUM	73
CADRES LÉGER	31
CADRES STANDARD	31
CAPACITÉS DE CHARGE DES POTEAUX DE SOUTIEN	72
CHARNIÈRES	81
CHUTES À DÉBRIS EN PLASTIQUE	13
COLLIERS DE DÉPART	41
COMPOSANTS UNIVERSELS	23
CONTREPLAQUÉS 3/4"	89
CONTREVENTEMENTS	23
CORDAGES DE SAUVETAGE	99
CORDES D'ASSURANCE AVEC CROCHET	99
COULISSEAU ET LANIÈRE	99
COUVRES JOINT GALVANISÉ POUR MADRIER EN ACIER	89
CRINOLINES	43
CROISILLONS	37
CROISILLONS	49

D

DIAGONALES	37
------------	----

E

ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM SPAN 300	21
ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM SPAN 400	21
ÉCHAFAUDAGES EN FIBRE DE VERRE - LA TOUR	27
ÉCHAFAUDAGES EN FIBRE DE VERRE - SPEEDY™	27
ÉCHAFAUDAGES PLIANT SIMPLE SPAN 300	21
ÉCHELLES AVEC LOQUET	23
ÉCHELLES COULISSANTE EN ALUMINIUM	65
ÉCHELLES D'ACCÈS	45
ÉCHELLES TÉLESCOPIQUE	65
ÉCHELLES TÉLESCOPIQUE MULTIPOSITION 5 EN 1	65
ÉLINGUES EN ACIER	105
ÉLINGUES RECOUVERTE DE VINYL	99
ENROULEURS	97
ENSEMBLE DE PLINTE EN BOIS	23
ÉQUERRES	69
ÉQUERRES DE BOUT	35
ÉQUERRES D'ÉCHELLE	65
ÉQUERRES DE CÔTÉ	35
ÉQUERRES ROSETTE	41
ESCABEAUX	65
ESCALIERS	37

ESCALIERS D'ACCÈS PUBLIC EN ALUMINIUM	79
ESCALIERS EN ACIER GALVANISÉ	45
ESCALIERS EN ALUMINIUM	45
ÉTRIERS	53

F

FILETS ANTI-DÉBRIS	13
FILETS ANTI-DÉBRIS	109
FILETS DE CLÔTURE	109

G

GARDE-CORPS	37
GARDE-CORPS	49
GARDE-CORPS	23
GARDE-CORPS D'ÉQUERRE	35
GARDE-CORPS EN ALUMINIUM	79
GARDE-CORPS FLEXIGUARD	99
GOUPILLES	33
GRAPPINS POUR POUTRE (BEAM CLAMP)	105
GRUES PORTATIVE	93

H

HARNAIS DE SÉCURITÉ	97
---------------------	----

J

JOBSITE SERIES™	61
JOINTS POUR TIGE FILETÉE (COIL THREAD)	103

K

KITS DE POUTRE PORTE-À-FAUX	57
-----------------------------	----

L

LANIÈRES	97
LIMONS	49
LOQUETS AVEC CHÂÎNE	103

M

MADRIERS D'ÉPINETTE	89
MADRIERS EN ACIER GALVANISÉ	89
MADRIERS JOINTÉ AVEC BLOCAGE	89
MADRIERS JOINTÉ SANS BLOCAGE	89
MAINS COURANTE EN ALUMINIUM	79
MANILLES	105
MARCHES	49
MONTE-CHARGES BETAMAX NEW YORKER	113
MONTE-CHARGES BETAMAX SCORPIO	113
MONTE-CHARGE SCANCLIMBER	113
MONTE-CHARGES STYLE CABESTAN	113

N

NACELLES	53
----------	----

P

PALIER	49
PANIER EN ACIER PLIABLE	69
PANNEAU	17
PATTES AJUSTABLES	49
PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR TUBE D'ENCRAGE	117
PIÈCES POUR GARDE-CORPS AUTOPORTANTS	85
PIÈCES POUR SPAN 300	23
PIÈCES POUR SPAN 400	23
PINCES D'ANCRAGE	105
PLAQUES D'ASSEMBLAGE	81
PLAQUES DE BASE ET TÊTES EN U	33
PLAQUES DE RENFORCEMENT	81
PLAQUES DE SOUTIEN DOUBLE	103
PLAQUES EN ACIER	103
PLATEFORMES ALUMINIUM	89
PLATEFORMES ALUMINIUM	23
PLATEFORMES DE TRAVAIL PORTATIVE	65
PLATEFORMES MODULAIRE	53
PLATEFORMES POUR ROSETTE	89
PLATEFORMES TÉLESCOPIQUE	65
PLINTHES EN ACIER	41
PORTE D'ACCÈS AJUSTABLE	35

POTEAUX DE SÉCURITÉ POUR DALLE DE BÉTON	99
POTEAUX DE SOUTIEN	73
POTEAUX DE SOUTIEN MODUL-R/TUFPOST	73
POTEAUX VERTICAL	41
POTENCES (DAVIT ARM)	45
POTENCES ET POULIES	37
POUTRE ALUMINIUM (MODTRUSS) 6" X 6" X 72"	81
POUTRE ALUMINIUM (MODTRUSS) 12" X 12" X 114"	81
POUTRELLES DOUBLE (LATTICE)	43
POUTRELLES MODULAIRE	35
POUTRELLES POUR PASSAGE PIÉTON	43
POUTRELLES SIMPLE (TRUSS LEDGER)	43
POUTRES DE SOUTIEN EN ALUMINIUM	55
POUTRES EN ALUMINIUM	75
POUTRES SUPERSTUD	75
POUTRES TUFSTUD	75
PROTECTEURS DE ROSETTE	45
PROTECTEURS EN ACIER (LINER)	13

R

RACCORDS	117
RACKS EN ACIER	69
RACKS EN PLASTIQUE	69
RONDELLES DE SOUTIEN	105
ROUES	33
ROUES À USAGE INTENSE	69
ROULEMENTS DE TOIT	57

S

SANGLES À CLIQUET	69
SECTIONS DE MÂT	93
SECTIONS DE PONT	93
SECTIONS DE PORTE-À-FAUX	93
SERRE-CÂBLES	105
STABILISATEURS	35
SUPPORTS DE CONTRE-POIDS LATÉRAL	55
SUPPORTS DE SOLIVE	81
SUPPORTS DE TOILE	109
SYSTÈMES D'ANCRAGE MOBILE	97
SYSTÈMES DE SOUTIEN AVEC CÂBLE	57

T

TENDEURS	105
TIGES FILETÉE (COIL THREAD)	103
TOILES DE SERVICE INTENSE	109
TOILES EN « FABRINE »	109
TOILES EN POLYÉTHYLÈNE	109
TOILES « TUFTARP »	109
TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 6'	25
TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 6'	25
AVEC GARDE-CORPS	25
TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 12'	25
AVEC GARDE-CORPS ET STABILISATEUR	25
TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 18'	25
AVEC GARDE-CORPS ET STABILISATEUR	25
TOURS D'ÉCHAFAUDAGE EASY-SET™ 24'	25
AVEC GARDE-CORPS ET STABILISATEUR	25
TREUILS ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE	57
TREUILS SUR RAIL BETAMAX	113
TUBES CARRÉ DE SUSPENSION	103
TUBES D'ALUMINIUM	117
TUBES D'ANCRAGE	117
TUBES DE SUSPENTE	103
TUBES EN ALUMINIUM	79

U

UNIONS DE POTEAU	117
UNITÉS ÉLEVATRICE	93

V

VÉRINS	33
VÉRINS ROSETTE	41
WAGONS PNEUMATIQUE	35







**ÉCHAFAUDS
Plus**

1 855 809-5555

SUCCURSALES

LAVAL / 450 663-1926

LUNDI AU JEUDI

6H30 - 16H30

VENDREDI

6H30 - 16H00

QUÉBEC / 418 878-3885

LUNDI AU VENDREDI

7H30 - 16H30

TORONTO / 905 673-6110

LUNDI AU VENDREDI

7H30 - 16H30

FERMÉ LES FINS DE SEMAINES

VOUS TROUVEREZ UNE VERSION ACTUALISÉE DE NOTRE CATALOGUE EN LIGNE SUR

WWW.ECHAFAUDSPLUS.COM

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE CHANGER OU DE MODIFIER LE CONTENU, LES SPÉCIFICATIONS, LES CARACTÉRISTIQUES, LES PRODUITS, LES OPTIONS, LES DIMENSIONS ET LES MATÉRIEAUX, À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS NI OBLIGATIONS. TOUTES LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT DIFFÉRER DES PRODUITS RÉELS.



**BALAYEZ CE CODE POUR VISITER
NOTRE SITE INTERNET**